

**Управління капітального будівництва виконавчого
комітету Івано-Франківської міської ради**

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
КОНКУРСНОГО КОМІТЕТУ
Ю.Шелюг
" 16 " червня 2014 р.
МП.

КОНКУРСНІ ТОРГИ

на закупівлю:

***Робіт з будівництва дитячого садка в с. Микитинці
Івано-Франківської міськради***

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Івано-Франківськ – 2014 рік

I. Загальні положення	
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України „ Про здійснення державних закупівель ” від 10.04.2014 р. № 1197-VII (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів	
повне найменування	Управління капітального будівництва виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
місцезнаходження	Україна, 76018 Івано-Франківськ , Незалежності, 6 .
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасником	Шелюг Юрій Володимирович – начальник ВТВ, тел (03422) 3-04-76, Тутка Андрій Олегович – інженер ВТВ , тел.(03422) 2-57-82 факс (03422) 2-56-51, E-mail -
3. Інформація про предмет закупівлі	
найменування предмета закупівлі	Роботи з будівництва дитячого садка в с. Микитинці Івано-Франківської міськради
вид предмета закупівлі	Будівництво
місце, кількість обсяг поставки товарів (виконання робіт)	с. Микитинці Івано-Франківської міської ради, на 95 місць
Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	серпень 2014 - грудень 2016р.
4. Процедура закупівлі	Відкриті торги
5. Недискримінація учасників	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах
6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів	Валюта пропозиції конкурсних торгів - гривня
7. Інформація про мову, якою повинна бути складена пропозиція конкурсних торгів	Під час проведення процедури закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою
II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів	
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів	Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до «Замовника» за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. «Замовник» повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу. «Замовник» має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання «Замовником» роз'яснень щодо змісту

	документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін «Замовник» повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів	Не заплановано
III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів	
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів.	Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження «Замовника»; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування «не відкривати до _____ (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)»
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів	Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: - пропозиції конкурсних торгів (Додаток 1); - документа, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (довіреності, виписки з протоколу засновників, наказу про призначення); - документально підтвердженої інформації про відповідність пропозиції кваліфікаційним критеріям (р. III. п.6); - інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (Р III п.7); - календарного плану виконання робіт; - документів з інформацією про субпідрядників згідно з переліком, який наведено у Додатку № 2.
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів	Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не передбачається.
4. Умови повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів	Відповідно до ч. 4 ст. 24 Закону
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними	Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом <u>90</u> днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку «Замовник» має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення.
6. Кваліфікаційні критерії до учасників	На підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник подає такі документи: - копії раніше укладених договорів для підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт;

	- оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (не більше як місячної давнини відносно дати розкриття); - копії балансу з відміткою про прийняття органами статистики та звіту про фінансові результати за останній звітний період (за 2013р.); - копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (за 2013р.), або довідку довільної форми про скорочену фінансову звітність; Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах учасник у складі своєї пропозиції надає такі документи: - оригінал витягу з ЄДР (єдиного державного реєстру) осіб та фізичних осіб підприємців, який видано учаснику не раніше одного місяця до дати подання пропозиції; - оригінал довідки з Єдиного реєстру підприємств, про відсутність Учасника в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозиції; - інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (не більше як місячної давнини відносно дати розкриття); - оригінал, або нотаріально завірена копія Довідки з інформаційного центру МВС України про те, що фізичну особу (керівника та його уповноваженого представника), яка є учасником, не було засуджено за злочин пов'язаний з порушенням процедури закупівлі чи інший злочин вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Довідка повинна бути видана не раніше ніж за місяць відносно до дати розкриття пропозиції; - довідка (у довільній формі), яка містить інформацію про те, чи притягався учасник протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 <u>Закону України «Про захист економічної конкуренції»</u>, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (Додаток 4); - копію Статуту або іншого установчого документа; - оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету - дійсну на момент розкриття пропозицій; - інформацію про кількість укладених трудових договорів з найманими працівниками та розмір середньомісячної заробітної плати за останні 6 місяців (Додаток 3). Учасник нерезидент повинен надати зазначені документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження. У разі відсутності аналогів зазначених документів учасник нерезидент повинен надати замість нього лист з поясненням відсутності ненаданого документа. <i>Всі документи, за винятком оригіналів довідок, засвідчуються підписом уповноваженої особи і скріплюються печаткою учасника торгів.</i>
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі	Конкурсна пропозиція учасника повинна включати: ■ цінову інформацію (пропозицію конкурсних торгів) (Додаток 1); ■ розрахунок ціни конкурсної пропозиції (локальний кошторис з розрахунком договірної ціни) виконаний відповідно п.6.2 розділу 6 ДСТУ– Б Д. 1. 1 – 1 : 2013 Правила визначення вартості будівництва з урахуванням змін. Розрахунок ціни конкурсної пропозиції має бути наданий у <u>друкованому вигляді та додатково на магнітному носії</u> бажано у програмному комплексі АС-4, або у програмному комплексі, який

	взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. Ціна пропозиції, за яку Учасник погоджується виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення (з врахуванням матеріальних ресурсів, щодо якісних та технічних характеристик матеріалів вказаних в технічній частині документації конкурсних торгів) та поточних цін на них. До ціни конкурсної пропозиції (локального кошторису з розрахунком договірної ціни) мають бути надані <u>підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до ДСТУ – Б Д. 1. 1 – 1 : 2013 Правила визначення вартості будівництва з урахуванням змін в тому числі:</u> ▪ відомість ресурсів до конкурсної пропозиції (з економічним обґрунтуванням змін при наявності); ▪ розрахунок показника загальновиборничих витрат виконаний розрахунково – аналітичним методом та вартості загальновиборничих витрат до конкурсної пропозиції; ▪ розрахунок показника адміністративних витрат виконаний розрахунково – аналітичним методом та коштів на покриття адміністративних витрат до конкурсної пропозиції; ▪ розрахунок прибутку до конкурсної пропозиції; ▪ розрахунок інших витрат необхідних для забезпечення здійснення будівництва та покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами (при їх наявності); ▪ поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими цінами по регіону, або надати документальне підтвердження (обґрунтування) поданої ціни (за запитом «Замовника»). Примітка. Відповідно до проекту організації будівництва приоб'єктні склади і площадки для складування матеріалів, виробів та конструкцій розташовані в безпосередній близькості від об'єкта будівництва. Виходячи з наведеного внутрішньобудівельний транспорт матеріальних ресурсів автомобільним транспортом у розрахунках одиничної вартості видів робіт, який передбачений нормами, не враховується.
8. Опис окремої частини предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів	Учасник подає свою пропозицію стосовно предмету закупівлі в цілому. В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями.
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів.
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.	
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів	
спосіб подання	Особисто або поштою

місце подання пропозиції конкурсних торгів	За адресою замовника, каб. № 6
кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів	24.07.14р. до 9-00 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані «Замовником» після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника «Замовник» протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів	
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів	За адресою замовника, першого заступника начальника управління, головного інженера.
дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів	24.07.14р. о 10-00 год.
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця	
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію	«Замовник» має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. «Замовник» та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі критеріїв: <u>Ціна:</u> Оцінка проводиться згідно з наступною методикою: Кількість балів по критерію ціна дорівнює – 100 балів. Методика оцінки: 1. Кількість балів за критерієм <u>«Ціна»</u> визначається наступним чином. Конкурсній пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою: $B_{ц. обчисл} = (Ц_{\min} / Ц_{обчисл}) * 100, де$ $B_{ц. обчисл}$ - обчислювана кількість балів за критерієм ціна; $Ц_{\min}$ – найнижча ціна за критерієм; $Ц_{обчисл}$ – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється; 100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «ціна». Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів конкурсного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова конкурсного комітету.
2. Виправлення арифметичних помилок.	«Замовник» має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

3. Інша інформація.	Учасник відповідає за одержання необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи та документів пов'язаних з торгами і самостійно несе всі витрати на їх отримання. Учаснику не відшкодовують витрати, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції (у т. ч. у разі скасування конкурсних торгів чи визнання їх такими, що не відбулися).
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів	«Замовник» відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим Розділом III, п.6 – конкурсної документації; не погоджується з виправленням виявленої «Замовником» арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалось; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону України «Про здійснення державних закупівель»; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, в т. ч. при ненаданні, на вимогу «Замовника» документального підтвердження (обґрунтування) вартості матеріалів, ціни на які (при рівних характеристиках) відрізняються від цін по регіону.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися	«Замовник» відмінює торги у разі: • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг; • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; • виявлення факту змови учасників; • порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі; • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників; • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом. «Замовник» має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену «Замовником» на фінансування закупівлі; • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили • скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
VI. Укладання договору про закупівлю.	
1. Терміни укладання договору	«Замовник» укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору надає нотаріально завірену копію ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.
2. Істотні умови, які обов'язково	1. Предметом договору є <i>роботи з будівництва дитячого садка в с. Микитинці Івано-Франківської міської ради.</i>

включаються до договору про закупівлю

2. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель». Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.

3. Договірна ціна встановлюється **динамічною** і повинна відповідати акцептованій конкурсній пропозиції «Підрядника».

4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються щомісячними проміжними платежами на підставі актів прийомки робіт (форми № КБ - 2в і № КБ - 3в) підписаних уповноваженими представниками сторін, з врахуванням вимог **п. 1 ст. 49** Бюджетного кодексу України. «Замовник» при розрахунках за виконані роботи (при підписанні форми № КБ - 2в і № КБ - 3в) має право вимагати в «Підрядника» накладні на матеріали та розрахунки вартості маш.-год. машин і механізмів, які були залучені для виконання робіт. Надання авансу для початку виконання робіт – в межах 30 % від бюджетного призначення на поточний рік.

5. Уточнення динамічної ціни, на бюджетні призначення наступних років, здійснюється на підставі обґрунтованих розрахунків «Підрядника», у відповідності з розділом 6 ДСТУ-Б Д. 1. 1 – 1 : 2013, виключно:

5.1. При збільшенні вартості трудових і матеріально-технічних ресурсів;

5.2. При зміні законодавства з питань оподаткування та з інших питань обов'язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості робіт;

5.3. При виникненні обставин непереборної сили – надзвичайних обставин та подій, які не можуть бути передбачені сторонами.

6. Термін дії договору встановлюється з моменту підписання його сторонами і діє до повного завершення виконання робіт та оплати за них.

7. Строки виконання робіт встановлюються Договором підряду. Невід'ємною частиною договору підряду є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду.

Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт можливе у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат «Замовником» за умови, якщо такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі.

8. Гарантійний термін експлуатації – **десять років** від дати прийняття об'єкта в експлуатацію. Гарантійний термін якості робіт – **12 місяців** від дати прийняття об'єкта в експлуатацію. У разі відмови «Підрядника» усунути виявлені, протягом гарантійного строку недоліки (дефекти), «Замовник» може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі «Підрядник» зобов'язаний повністю компенсувати «Замовнику» витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

9. «Замовник»

9.1. Має право:

■ відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації

та договорі підряду, і не можуть бути усунені «Підрядником», «Замовником» або третьою особою;

- відмовити «Підряднику» у залученні до роботи деяких субпідрядних організацій, при цьому «Замовник» письмово повідомляє про це «Підрядника» із мотивацією відмови;

- перераховувати кошти безпосередньо на розрахунковий рахунок «Субпідрядника» на підставі складених і підписаних «Підрядником» документів про прийняття виконаних обсягів робіт і його розподільчого листа;

- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених «Підрядником» порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані «Замовнику», відшкодовуються «Підрядником», у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

- відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо «Підрядник» своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;

- відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши «Підряднику» виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

- ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень «Підрядником» умов договору підряду.

9.2. Зобов'язується:

- протягом 10-ти днів з дня підписання договору призначити осіб відповідальних за узгодження об'єму виконаних робіт та підписання актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в;

- передати «Підряднику» проектно-кошторисну документацію в 2-х примірниках;

- здійснювати фінансування виконаних робіт з врахуванням вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного Кодексу України.

10. «Підрядник»

10.1. Має право:

- залучати для виконання робіт, надання послуг будівельні спеціалізовані організації (субпідрядників), які мають відповідні дозвільні документи (ліцензію, дозвіл і т.п.).

10.2. Зобов'язується:

- виконати всі роботи в обсязі й у терміни передбачені даним договором і взяти участь у здачі об'єкту в експлуатацію;

- при виконанні робіт забезпечувати дотримання всіх необхідних заходів щодо техніки безпеки, пожежної безпеки й охорони приміщень;

- здійснювати контроль і нести відповідальність перед «Замовником» за виконані роботи власними силами чи залученими субпідрядними організаціями;

- гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

11. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

11.1. внесення змін у проектно-кошторисну документацію до початку або в процесі виконання робіт, що приведе до зміни обсягу закупівлі (виконання робіт);

11.2. зменшення обсягу закупівлі (виконання робіт) виходячи від

	реального фінансування видатків «Замовника»; 11.3. продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат «Замовника» за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі. 12. У разі порушення зобов'язань за договором підряду може настати такий правовий наслідок - сплата неустойки. При затримці з вини «Підрядника» термінів здачі об'єкту в експлуатацію він сплачує «Замовнику» пеню в розмірі 0,5 відсотка від суми неосвоєних коштів договірної ціни за кожний день протермінування. 13. У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір вважається укладеним.. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю	У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, «Замовник» визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю	Не вимагається

Конкурсна пропозиція подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.

Учасник подає свою цінову пропозицію конкурсних торгів за наступною формою:

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі його наявності))

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у конкурсних торгах свою пропозицію:

1. Повне найменування учасника

2. Адреса (місце знаходження)

3. Телефон/факс: _____

4. Електронна

адреса: _____

5. Керівництво (прізвище, ім'я по батькові)

6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), адреса підприємства,

7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів

(загальна ціна пропозиції з урахуванням ПДВ, цифрами та прописом)

8. Гарантійний термін експлуатації _____ місяців.

9. Гарантійний термін якості робіт _____ місяців

10. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _____(посада, прізвище, ім'я та по батькові)_____

11. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозиції конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємось з істотними умовами договору, які зазначені у документації конкурсних торгів (п. VI.2) та зобов'язуємось їх виконувати, якщо наша пропозиція буде акцептована.

(посада керівника підприємства, організації, установи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ДОДАТОК №2

Перелік документів з інформацією про субпідрядників (надаються в разі залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт)

1. Пропозиції про залучення субпідрядників за формою, що додається.
2. Копії ліцензій субпідрядників на виконання видів робіт, які передбачається доручити субпідрядникам.

Форма пропозиції про залучення субпідрядників

Повне найменування та
місцезнаходження
субпідрядної організації

Види робіт, які передбачається
доручити субпідряднику

Орієнтована вартість робіт
субпідрядника у відсотках (%)
до ціни тендерної пропозиції

П.І.Б. уповноваженої особи учасника
М.П.

(підпис)

Додаток №3

Довідка

про кількість укладених трудових договорів з найманими працівниками та розмір
середньомісячної заробітної плати за останні 6 місяців
(СГ) _____

Кількість найманих працівників	Кількість укладених трудових угод	Розмір ставки	Розмір середньомісячної заробітної плати за попередні 6 місяців						Фонд заробітної плати
			I	II	III	IV	V	VI	

(П-І-Б СГ)

(М.П.) (підпис)

Додаток № 4

З Р А З О К

«Довідка щодо притягнення до відповідальності учасника за вчинення антиконкурентних
узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)»

Повідомляємо, що суб'єкта господарювання (учасника) _____ не було (було)
притягнуто протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене
пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються
спотворення результатів торгів (тендерів).

Керівник Учасника процедури закупівлі

М.П. (підпис)

ПІБ

**Технічна частина конкурсної документації по об'єкту
«Будівництво дитячого садка в с.Микитинці»**

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Дитячий садок				
ЛК 2-1-1. Загальнобудівельні роботи				
Частина 1. Підземна частина				
Розділ 1. Земляні роботи				
1	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000 м2	1,65	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,296	
3	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,984	
4	Зрізування недобору ґрунту у виїмках, група ґрунтів 3	1000 м3	0,0672	
5	Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 3 розроблених механізованим способом	100 м3	0,224	тех.ч. п.1.3.180 Котз=1,2
6	Перевезення ґрунту до 10 км, без завантаження	т	1938,48	
7	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000 м3	0,984	
8	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3	0,347	
9	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	3,47	
10	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100 м3	0,386	
Розділ 2.Фундаменти і стіни підвалу				
11	Улаштування бетонної підготовки (М-100)	100 м3	0,2903	
12	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т	100 шт	0,03	
13	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т	100 шт	0,6	
14	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 3,5 т	100 шт	0,34	
15	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ8.24-1 ГОСТ 13580-85	шт	19	
16	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ8.12-1 ГОСТ 13580-85	шт	9	
17	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ10.24-2 ГОСТ 13580-85	шт	21	
18	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ12.24-2 ГОСТ 13580-85	шт	24	
19	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ14.24-2 ГОСТ 13580-85	шт	10	
20	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ14.12-2 ГОСТ 13580-85	шт	1	
21	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ16.12-2 ГОСТ 13580-85	шт	4	
22	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ6.24-4 ГОСТ 13580-85	шт	6	
23	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ6.12-4 ГОСТ 13580-85	шт	3	
24	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки з щитів опалубки площею понад 1 м2 до 2 м2 для улаштування фундаментів стрічкових, шириною, мм до 1000 (монолітних ділянок)	100 м3	0,0015	

1	2	3	4	5
25	Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 6 до 8	т	0,012	
26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01212	
27	Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 12 до 18	т	0,055	
28	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,05555	
29	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Фундаменти стрічкові шириною, мм, понад 600	100 м3	0,015	
30	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,53	
31	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100 шт	0,81	
32	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100 шт	2,48	
33	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100 шт	1	
34	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100 шт	1,28	
35	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	100	
36	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	128	
37	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	68	
38	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	86	
39	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	3	
40	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	78	
41	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	94	
42	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (бетон по місцю) (М-100)	100 м3	0,14	
43	Встановлення арматурних сіток в стінах вручну, маса елемента, кг до 20 (СФ-1---СФ-7)	т	0,512	
44	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,51712	
45	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100 шт	1,45	
46	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	59	
47	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	
48	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	
49	Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	63	
50	Перемички з/б марки 3ПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	
51	Перемички з/б марки 5ПБ21-27 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	
52	Укладання балок перекриття масою до 1 т	100 шт	0,15	
53	Прогони залізобетонні марки ПРГ32.1.4-4Т серія 1.225-2 вип. 11	шт	3	
54	Прогони залізобетонні марки ПРГ36.1.4-4Т серія 1.225-2 вип. 11	шт	12	
55	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	0,285	
56	Монтаж опорних подушок	100 шт	0,04	

1	2	3	4	5
57	Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12	шт	4	
58	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари (один шар) сполізол	100 м2	1,63	
59	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону другий шар сполізол	100 м2	-1,63	
60	СПОЛлізол Г(ПкЕПк)-3	м2	187,45	
61	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних на клею СТ-190	м3	9,78	
62	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	9,5844	
63	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2	0,6571	
64	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100 м2	2,201	
65	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	53,56	
66	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	40,96	
67	Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	м3	1,57	
68	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000 шт	36,766	
69	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	23,5658	
Розділ 3.Перекриття				
70	Укладання плит покриття площею до 20 м2 по кроквяних конструкціях при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100 шт	0,52	
71	(Панелі)(плити) перекриттів марки ПБ72-12-8	шт	52	
72	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкряквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100 шт	0,14	
73	Панелі перекриття з/б марки ПБ90-12-8	шт	14	
74	Установлення арматурних стикових накладок	т	0,295	
75	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	2,95	
Підрозділ 1. МОНОЛІТНІ ДІЛЯНКИ МД-1--МД-6				
76	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування перекриттів [безбалкових] з площею між осями колон до 5 м2, товщина, мм понад 200	100 м3	0,1512	
77	Встановлення подвійних сіток і просторових каркасів в перекриттях вручну, маса елемента, кг до 20	т	1,128	
78	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,357	
79	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,082	
80	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,126	
81	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,563	
82	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Плити і ребристі перекриття з одинарною арматурою [включаючи балки і прогони] при площі між балками до 10 м2 (М-350)	100 м3	0,1512	
83	Улаштування поясів в опалубці (ОБП-1) (М-250)	100 м3	0,05	
84	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,301	
85	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,301	

1	2	3	4	5
86	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,067	
87	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,067	
Розділ 4.Перегородки				
88	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки з щитів опалубки площею до 1 м2 для улаштування фундаментів стрічкових, шириною, мм до 500	100 м3	0,1272	
89	Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 6 до 8	т	0,207	
90	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,20907	
91	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Фундаменти стрічкові шириною, мм, до 600	100 м3	0,1272	
92	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,9744	
93	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100 м2	0,212	
94	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100 м2	3,4524	
95	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000 шт	17,262	
Підрозділ 1. АРМУВАННЯ ТА КРІПЛЕННЯ ПЕРЕГОРОДОК				
96	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,276	
97	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,034	
98	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 4 мм	т	0,034	
99	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,242	
100	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,242	
101	Монтаж м/конструкцій кріплення перегородок	т	0,396	
102	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,325	
103	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,073	
Розділ 5.Підлоги				
Підрозділ 1.ДЕТАЛЬ "10"-158м2				
104	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3	12,64	
105	Улаштування підстиляючих бетонних шарів М-150	м3	12,64	
106	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100 м2	1,58	
107	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100 м2	-1,58	Кросх=2
Підрозділ 2.ДЕТАЛЬ " 2" -- 25,58м2				
108	Ущільнення ґрунту щебенем	100 м2	0,2558	
109	Улаштування підстиляючих бетонних шарів М-150	м3	2,528	
110	Обклеювання сполізіолом в 1 шар	м2	25,58	Котз=0,8
111	Додавати на кожний наступний шар обклеювання сполізіолом	м2	25,25	Котз=0,8
112	СПОЛізол Г(ПкЕПк)-3	м2	57,946	
113	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100 м2	0,2558	
114	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	0,2558	Кросх=5

1	2	3	4	5
115	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,2558	
116	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	185	
117	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	133	
118	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	11,6	
119	Плитка "Грес"	м2	26,09	
Підрозділ 3.ДЕТАЛЬ "3" - 61 81м2				
120	Ущільнення ґрунту щебенем	100 м2	4,3408	
121	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	43,408	
122	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100 м2	4,3408	
123	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	4,3408	Кросх=4
124	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	3,7227	
125	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2688	
126	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	1935,8	
127	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	169	
128	Плитка "Грес"	м2	379,72	
129	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100 м2	0,6181	
130	Улаштування плітусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100 м	0,661367	
131	Просте фарбування підлоги колером олійним по дереву	100 м2	0,0618	
132	Поліпшене фарбування підлоги колером олійним по дереву	100 м2	0,0618	
Підрозділ 4.ДЕТАЛЬ (К.017)--14,53м2				
133	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100 м2	0,1453	
134	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	0,1453	Кросх=4
135	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,1453	
136	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	105	
137	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	75,6	
138	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	6,6	
139	Плитка "Грес"	м2	14,82	
Розділ 6.Вікна				
Підрозділ 1. Без підвіконної дошки				
140	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2	0,1362	
141	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2	0,058	
142	Вікна металопластикові	м2	19,42	
143	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2	0,01	
144	Фрамуги металопластикові	м2	1	
Розділ 7.Двері				
145	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100 м2	0,023	

1	2	3	4	5
146	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100 м2	0,0528	
147	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-7 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)	шт	1	
148	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-8 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)	шт	1	
149	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ24-10 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)	шт	2	
150	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	33,8	
151	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплектац	2	
152	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних	комплектац	2	
153	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні	100 м2	0,01584	
154	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100 м2	0,0824	
155	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ24-9 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)	шт	4	
156	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	49,6	
157	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплектац	4	
158	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні	100 м2	0,0276	
159	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100 м2	0,1069	
160	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100 м2	0,1641	
161	Блоки дверні протипожежні СП "Технобуд"	м2	27,1	
162	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2	0,0603	
163	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2	0,0304	
164	Двері металопластикові	м2	9,07	
Розділ 8.Опорядження внутрішнє				
165	Поліпшене штукатурення (цементно-вапняним)(цементним) розчином по каменю і бетону стін вручну	100 м2	13,503	
166	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100 м2	0,355	
167	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100 м2	13,858	
168	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	1,2074	
169	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	872	
170	Кутики пластикові	м	132,8	
171	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	627,9	
172	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	54,7	
173	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові, декоровані методом серіографії, з однокольоровим малюнком без завалу	м2	121,95	

1	2	3	4	5
174	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі збірних плит	100 м2	6,4803	
175	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	6,4803	
Розділ 9.Зовнішнє оздоблення				
176	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 80 мм по технології CHEMIPLAST під оздоблення керамічною плиткою.	100 м2	1,9007	
177	Плити теплоізоляційні FASROCK (145кг/м3)	м3	15,87	
178	Облицювання поверхонь стін цементно-пісчаними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	1,9457	
179	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	1405	
180	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	1011,6	
181	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	88,1	
182	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	100 м2	0,18	
183	Облицювання поверхонь колон цементно-пісчаними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,18	
184	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	130	
185	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	93,6	
186	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	8,2	
187	Плитки цементно-пісчані	м2	214,73	
Розділ 10.Різні роботи				
Підрозділ 1.ПРИЯМКИ-шт.2				
188	Ущільнення ґрунту щебенем	100 м2	0,022	
189	Улаштування стін, днищ прямокутних, при товщині стін до 300 мм, бетон М-100	100 м3	0,01	
190	Улаштування настилу з рифленої сталі для прямокутних	10 м2	0,16	
191	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2	0,02	
Підрозділ 2.ВХОДИ В ПІДВАЛ №7, №8				
192	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100 шт	0,39	
193	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100 шт	0,01	
194	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	1	
195	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	26	
196	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	8	
197	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	5	
198	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів М-200	100 м3	0,025	
199	Ущільнення ґрунту гравієм	100 м2	0,2478	
200	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	2,3	
201	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування площадок і сходиночок	100 м3	0,033	

1	2	3	4	5
202	Встановлення арматурних сіток площадок і сходінок вручну, маса елемента, кг до 20	т	0,211	
203	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,065	
204	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,146	
205	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Сходи.(М-200)	100 м3	0,033	
206	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,182	
207	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	212	
208	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	152,4	
209	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	13,3	
210	Плити облицювальні кольорові, розмір 500x500x20 мм, бетон В15 [М200], тип 2М5	м2	18,382	
211	Улаштування покриттів сідців і підсідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	25	
212	Кутник сходовий	м	55,5	
213	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	130	
214	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	11,4	
215	Шпаклівка Cerezit CD 32	кг	2,1	
216	Плитка "Грес"	м2	25,5	
217	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,108	
218	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,108	
219	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ЕП-057	100 м2	0,054	
220	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100 м2	0,054	
Підрозділ 3. ПРИПЛИВНА ВЕНТШАХТА ПШ-1				
221	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100 шт	0,12	
222	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	4	
223	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	8	
224	Улаштування бетонних заробок	100 м3	0,004	
225	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	3,6	
226	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000 шт	3,8436	
227	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,864	
Частина 2. Надземна частина				
Розділ 1.Стіни				
228	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	316,21	
229	Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	м3	3,62	
230	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	264,9	
231	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000 шт	223,54964	

1	2	3	4	5
232	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	143,4245	
Підрозділ 1. ФРОНТОНИ №1-№5				
233	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	27,5	
234	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	10,56	
235	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	6,875	
236	Улаштування поясів в опалубці (М-350)	100 м3	0,125	
237	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,3237	
238	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,3237	
239	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,651	
240	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,651	
241	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг	т	0,0748	
242	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	0,748	
243	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,1652	
244	Установлення закладних деталей - костилі К-1	т	0,044	
245	Сталь штабова кипляча, розмір 40х4 мм	т	0,044	
246	Армування мурування стін та інших конструкцій дротом н/в 4 мм	т	0,221	
Підрозділ 2. СТАЛЕВА БАЛКА СБ-1				
247	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,723	
248	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,723	
249	Установлення закладних деталей вагою більше 20 кг	т	0,0275	
250	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	0,275	
251	Поліпшене штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса	100 м2	0,106	
252	Улаштування каркаса при штукатуренні стелі	100 м2	0,106	
253	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,031	
254	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,031	
255	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100 шт	3,87	
256	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100 шт	0,03	
257	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	59	
258	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	115	
259	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	32	
260	Перемички з/б марки 2ПБ25-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	
261	Перемички з/б марки 2ПБ26-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	
262	Перемички з/б марки 3ПБ21-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	

1	2	3	4	5
263	Перемички з/б марки ЗПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	57	
264	Перемички з/б марки ЗПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	96	
265	Перемички з/б марки 5ПБ21-27 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	14	
266	Перемички з/б марки 5ПБ27-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	
267	Перемички з/б марки ЗПП21-71 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	1	
268	Укладання балок перекриття масою до 1 т	100 шт	0,12	
269	Укладання балок перекриття масою до 3 т	100 шт	0,04	
270	Прогони залізобетонні марки ПРГ32.1.4-4Т серія 1.225-2 вип. 11	шт	6	
271	Прогони залізобетонні марки ПРГ36.1.4-4Т серія 1.225-2 вип. 11	шт	6	
272	Прогони залізобетонні марки ПРГ60.2.5-4Т серія 1.225-2 вип. 11	шт	4	
273	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	0,6624	
274	Монтаж опорних подушок	100 шт	0,08	
275	Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12	шт	4	
276	Опорні подушки марки ОП5.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12	шт	4	
277	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,3958	
278	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,3958	
279	Армування мурування стін та інших конструкцій дротом н/в 4 мм	т	2,058	
Розділ 2.Перекриття				
280	Укладання плит покриття площею до 20 м2 по кроквяних конструкціях при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100 шт	0,95	
281	(Панелі)(плити) перекриттів марки ПБ72-12-8	шт	92	
282	(Панелі)(плити) перекриттів марки ПБ74-12-8	шт	3	
283	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100 шт	0,43	
284	Панелі перекриття з/б марки ПБ90-12-8	шт	43	
285	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100 шт	0,13	
286	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПБ31-12-8	шт	6	
287	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПБ34-12-8	шт	7	
288	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100 шт	0,03	
289	Панелі перекриття марки ПБ64-12-8	шт	1	
290	Панелі перекриття марки ПБ 57-12-8	шт	2	
291	Установлення арматурних стикових накладок	т	0,531	
292	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	5,31	
Підрозділ 1. МОНОЛІТНІ ДІЛЯНКИ МД-1--МД-8				
293	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування перекриттів [безбалкових] з площею між осями колон до 5 м2, товщина, мм понад 200	100 м3	0,3341	

1	2	3	4	5
294	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування перекриттів ребристих з площею між осями колон до 5 м2, товщина, мм понад 120	100 м3	0,006	
295	Встановлення подвійних сіток і просторових каркасів в перекриттях вручну, маса елемента, кг до 20	т	2,65	
296	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,838	
297	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,203	
298	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,334	
299	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,275	
300	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Плити і ребристі перекриття з одинарною арматурою [включаючи балки і прогони] при площі між балками до 10 м2(М-350)	100 м3	0,3401	
301	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів зверху на клею СТ-190	м3	0,8	
302	Плити теплоізоляційні DACHROK(200 кг/м3)	м3	0,776	
303	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,477	
304	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,477	
305	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ЕП-057	100 м2	0,24	
306	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100 м2	0,24	
307	Улаштування поясів в опалубці (ОБП-1)(М-250)	100 м3	0,112	
308	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,648	
309	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,648	
310	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,145	
311	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,145	
Розділ 3.Дах				
312	Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	м3	1,8	
313	Виготовлення та встановлення крокв	м3	22,08	
314	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100 м2	14,7	
315	Вогнезахисний матеріал ФЕНІЛАКС для деревини (0,5кг/м2)	кг	735	
316	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100 м2	6,8	
317	Тканина скляна конструкційна Т-11, Т-11п	1000 м2	0,748	
318	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	100 м2	6,8	
319	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	7,32	
320	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	11,893	

1	2	3	4	5
321	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	11,893	
322	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100 м2	5,95	
323	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100 м2	5,95	
324	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей" по металевих кроквах	100м2	3,2	
325	Металочерепиця	м2	1150	
326	Улаштування жолобів настінних	100 м	0,55	
327	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100 м2	0,43	
Підрозділ 1. ДАШКИ ТИП "1", "2"				
328	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,389	
329	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,389	
330	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100 м2	0,194	
331	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100 м2	0,194	
332	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм	100 м2	0,051	
333	Вагонка пластикова	1000 м2	0,0052	
334	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100 м2	0,317	
335	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,72	
336	Металочерепиця	м2	32,968	
337	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100 шт	0,28	
338	Закладення бетоном М-200 в стінах і перегородках отворів, площею до 0,1 м2	м3	0,06	
Підрозділ 2. ВЕНТШАХТИ				
339	Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі	т	1,098	
340	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	1,098	
341	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100 м2	0,55	
342	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100 м2	0,71	
343	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100 м2	1,074	
344	Улаштування каркаса при штукатуренні стін	100 м2	1,074	
345	Опорядження поверхні стін фасаду набризом	100 м2	1,074	
346	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі перегородок	м3	2,47	
347	Плити термоізоляційні CONLIT 150 P	м3	2,47	

1	2	3	4	5
348	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг	т	0,03	
349	Установлення закладних деталей вагою до 20 кг	т	0,2	
350	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 200 мм, площею до 20 см2	100 шт	0,4	
351	Закладення бетоном М-100 в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,3	
352	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2800 мм	зонт	8	
353	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	зонт	2	
Підрозділ 3.ВЕНТКАНАЛИ				
354	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100 м2 вп	3,5	
355	Мурування димових цегляних труб	м3	99,7	
356	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000 шт	48,888	
357	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	24	
358	Мурування стін каналів з цегли керамічної М-100 на розчині М-75	м3	2,4	
359	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	0,64	
360	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,6208	
361	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100 м2	0,291	
362	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100 шт	0,69	
363	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4	шт	69	
Підрозділ 4.ПОСИЛЕННЯ КОРИННИКІВ				
364	Улаштування стін при товщині до 300 мм (бетон М-200)	100 м3	0,19	
365	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,25	
366	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,25	
367	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,441	
368	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,443	
369	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м (МП-1--МП-2)	т	0,294	
370	Прогони додаткові та покрівельні із прокатних профілей	т	0,294	
371	Поліпшене штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса	100 м2	0,148	
372	Улаштування каркаса при штукатуренні стелі	100 м2	0,148	
Підрозділ 5.ДРАБИНА ЛВ 6-21				
373	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,029	
374	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,029	
375	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,015	

1	2	3	4	5
Підрозділ 6.ВЕНТКАМЕРИ №1,№2				
376	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	5,1	
377	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	1,938	
378	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100 м2	0,1512	
379	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000 шт	0,756	
380	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,0362	
381	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колоні, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,0362	
382	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,007	
383	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,007	
384	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100 шт	0,02	
385	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	
386	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами деревностружковими з декоративним оздобленням товщиною 19 мм	100 м2	0,2765	
387	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	100 м2	0,14	
388	Плити теплоізоляційні "Rockmin"(150кг/м3)	м3	1,12	
389	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	100 м2	0,14	
390	Плити теплоізоляційні DACHROK (200кг/м3)	м3	1,4	
391	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100 м2	0,464	
392	Поліпшене штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса	100 м2	0,129	
393	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,464	
394	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,129	
Підрозділ 7.ОГ-1				
395	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,55	
396	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,55	
397	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,271	
Підрозділ 8.ДАХОВЕ ВІКНО ДВ-1				
398	Улаштування слухових вікон	шт	1	
399	Вартість рами з жалюзьями	м2	1,6	
400	Віконна рама одинарна	м2	1,9	
401	Скління вікон з одинарною рамою склом віконним товщиною 4 мм	100 м2	0,0102	
402	Залізні вироби для віконних блоків із спареними та одинарними рамами, одноствулчастих, висота до 1,2 м, для громадських будинків	комплектац	1	

1	2	3	4	5
403	Високоякісне фарбування колером олійним по дереву заповнень віконних прорізів	100 м2	0,07	Кросх=1,2
Підрозділ 9.ПІДЛОГА ГОРИЩА				
404	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100 м2	6,58	
405	Пергамін покрівельний П-350	м2	723,8	
406	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100 м2	6,58	
407	Вартість STROPROSK (150кг/м3)	м3	111,86	
408	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100 м2	6,58	
409	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100 м2	6,58	
410	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100 м2	6,58	Кросх=15
Розділ 4.Дахова котельня				
411	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	15	
412	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	22,7	
413	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	14,326	
414	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100 шт	0,08	
415	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	
416	Перемички з/б марки 3ПБ36-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	
417	Перемички з/б марки 3ПБ27-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	
418	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,516	
419	Прогони додаткові та покрівельні із прокатних профілей	т	0,516	
Підрозділ 1.Р-1,Р-2, ЖР-1				
420	Установлення ґрат площею у просвіті до 1,5 м2	шт	1	
421	Установлення ґрат площею у просвіті до 3,5 м2	шт	1	
422	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті більше 0,5 м2	м2	3,9	
423	Рами віконні нестандартні, жалюзійні та захисні ґрати із гарячекатаних, холодногнутих профілей та труб	т	0,067	
424	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	шт	1	
425	Рами віконні нестандартні, жалюзійні та захисні ґрати із гарячекатаних, холодногнутих профілей та труб	т	0,0133	
426	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,028	
427	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (бетон М-200)	100 м3	0,008	
Підрозділ 2.Підлога на відм 6,72				
428	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100 м2	0,2958	
429	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар (заведено 300мм на стіну)	м2	36,5	
430	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	0,295	
431	Вартість STROPROSK (150кг/м3)	м3	2,36	
432	Обклеювання склотканиною мінераловатних плит	100 м2	0,2958	

1	2	3	4	5
433	Склопластик рулонний РСТ-А-Т-В	1000 м2	0,02958	
434	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100 м2	0,2958	
435	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	0,2958	Кросх=2
Підрозділ 3.Підлога на відм 8,68				
436	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100 м2	0,2958	
437	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	0,2958	
438	Вартість STROPROSK (150 кг/м3)	м3	2,13	
439	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар підлоги (заведено 300мм на стіну)	м2	39,24	Котз=0,8
440	Додавати на кожний наступний шар обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі підлоги	м2	39,2	Котз=0,8
441	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100 м2	0,2958	
442	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	0,2958	Кросх=2
443	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,2958	
444	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	125	
445	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	192,3	
446	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	13,4	
447	Плитка "Грес"	м2	30,17	
448	Улаштування плінтусів із плиток керамічних на клею	100 м	0,2564	
Підрозділ 4.Дк-1				
449	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,3423	
450	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,3423	
451	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10 м2	0,0198	
452	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ЕП-057	100 м2	0,27	
453	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ЕП-1155	100 м2	0,27	
454	Просте штукатурення (цементно-вапняним)(цементним) розчином по каменю і бетону стін вручну	100 м2	0,445	
455	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,445	
Підрозділ 5.ДИМОВІ ТРУБИ №1--№3				
456	Мурування з цегли керамічної М-100 на розчині М-75 стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	м3	0,35	
457	Установка димових труб ф285мм/310мм	100 м2	0,195	
458	Димова труба ф285--ф310 мм, фірми ДП МК-УКРАЇНА із нержавіючого заліза, теплоізольована	м	19,89	
459	Монтаж м/к розтяжок	т	0,014	
460	Металеві конструкції	т	0,014	
461	Установлення обойми посиленої	шт	3	
462	Установлення протищогового коміру	зонт	3	
Розділ 5.Сходові клітки №1---№3				
463	Установлення сходових площадок масою більше 1 т	100 шт	0,09	

1	2	3	4	5
464	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ28.11-5 серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 14 см	шт	4	
465	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ31.13-5 серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 13 см	шт	3	
466	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ28.11В-5 серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 16 см	шт	1	
467	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ31.13В-5 серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 15 см	шт	1	
468	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	0,0506	
469	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,3196	
470	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	231	
471	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	166,3	
472	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	14,5	
473	Плитка "Грес"	м2	32,59	
474	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	100 шт	0,06	
475	Сходові марші ребристої конструкції марки 2ЛМФ 39.14.17-5 серія 1.251.1-4 вип.1	шт	4	
476	Сходові марші ребристої конструкції марки 2ЛМФ 39.15.17-5 серія 1.251.1-4 вип.1	шт	2	
477	Улаштування покриттів сідців і підсідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	50,5	
478	Кутник сходовий	м	112,1	
479	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	265,4	
480	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	23	
481	Шпаклівка Cerezit CD 32	кг	4,2	
482	Плитка "Грес"	м2	51,51	
483	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100 шт	0,16	
484	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПБ34-12-8	шт	6	
485	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПБ31-12-8Т	шт	10	
486	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100 шт	0,03	
487	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100 шт	0,15	
488	Перемички з/б марки ЗПБ34-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	
489	Перемички з/б марки ЗПБ36-4 серія 1.038.1-1 вип.	шт	2	
490	Перемички з/б марки 5ПБ31-27 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	
491	Перемички з/б марки 5ПБ36-20 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	
492	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100 м2	0,0651	
493	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування монолітного маршу ММ-1	100 м3	0,005	
494	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Сходи. Бетон М-200	100 м3	0,005	
495	Встановлення арматурних сіток монолітного марша вручну, маса елемента, кг до 20	т	0,051	
496	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,05151	

1	2	3	4	5
497	Монтаж огорожі з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	0,492	
498	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,492	
499	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ЕП-057	100 м2	0,246	
500	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100 м2	0,246	
501	Установлення поручнів на сходових площадок	100 м	0,55	Котз=1,2
502	Вартість поручня дерев'яного дубового	м	55,55	
503	Просте фарбування колером олійним по дереву заповнень віконних прорізів	100 м2	0,1111	
504	Покриття олійними або спиртовими лаками по прооліфленій поверхні заповнень віконних прорізів за два рази	100 м2	0,1111	
505	Установлення арматурних стикових накладок	т	0,054	
506	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	0,54	
507	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг (М-1.М2)	т	0,047	
508	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	0,47	
Підрозділ 1. МП-1 (20шт)				
509	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування балок перекриттів і обв'язувальних балок висотою, мм до 500	100 м3	0,006	
510	Встановлення арматурних сіток і каркасів в перекриттях вручну, маса елемента, кг до 20	т	0,147	
511	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,147	
512	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну (М-200)	100 м3	0,006	
513	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг (ЗД-1)	т	0,09	
514	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	0,9	
515	Улаштування поясів в опалубці-бетон М-250	100 м3	0,01	
516	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,014	
517	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,014	
518	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,058	
519	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,058	
520	Улаштування покриттів сходових і підсходових з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	55,58	
521	Кутник сходовий	м	123,4	
522	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	288,9	
523	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	25,3	
524	Шпаклівка Cerezit CD 32	кг	4,7	
525	Плитка "Грес"	м2	56,69	
526	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,7712	

1	2	3	4	5
527	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	327	
528	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	501,3	
529	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	31,3	
530	Плитка "Грес"	м2	78,66	
Підрозділ 2.СХОДОВА КЛІТКА №3				
531	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (бетон М-200)	100 м3	0,007	
532	Додаткові витрати на улаштування гнізд для анкерних болтів	100 м3	0,007	
533	Установлення закладних деталей вагою до 20 кг	т	0,012	
534	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	0,12	
535	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,544	
536	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,153	
537	Балки під встановлення напрямних ліфтів, облямування прорізів, конструкції бакових приміщень тощо	т	0,16	
538	Косоури	т	0,231	
539	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ЕП-057(огорожі)	100 м2	0,077	
540	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100 м2	0,077	
541	Високоякісне штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса	100 м2	0,095	
542	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування сходових маршів і площадок	100 м3	0,0013	
543	Встановлення арматурних сіток монолітного марша вручну, маса елемента, кг до 20	т	0,153	
544	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Сходові марші і площадки.(М-200)	100 м3	0,0013	
545	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,153	
546	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг	т	0,025	
547	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	0,25	
548	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,71	
549	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	40,1	
550	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	3,5	
551	Шпаклівка Cerezit CD 32	кг	0,6	
552	Плитка "Грес"	м2	7,86	
553	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,0646	
554	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	27	
555	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	42	
556	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	2,6	
557	Плитка "Грес"	м2	6,59	
Підрозділ 3.МЕТАЛЕВІ СХОДИ МС-1, МС-3, МС-3_				
558	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (М-200)	100 м3	0,047	
559	Додаткові витрати на улаштування гнізд для анкерних болтів	100 м3	0,047	
560	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг	т	0,029	

1	2	3	4	5
561	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	0,29	
562	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	3,245	
563	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,76	
564	Сталеві настили та щити міжповерхових перекриттів будівель виробничого призначення	т	1,04	
565	Косоури	т	1,445	
566	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ЕП-057	100 м2	1,63	
567	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100 м2	1,63	
Розділ 6.Перегородки				
568	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100 м2	6,38	
569	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	100 м2	0,852	
570	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000 шт	34,405	
Підрозділ 1.АРМУВАННЯ ТА КРІПЛЕННЯ ПЕРЕГОРОДОК				
571	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,51	
572	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,064	
573	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 4 мм	т	0,064	
574	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,447	
575	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,447	
576	Монтаж м/конструкцій кріплення перегородок	т	0,735	
577	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,601	
578	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,134	
Розділ 7.Підлоги				
Підрозділ 1.ДЕТАЛЬ "8"--127,53м2				
579	Обклеювання плівкою в 1 шар (гідробарер)	м2	657,31	Котз=0,8
580	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	1,2753	
581	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	13,13559	
582	Влаштування армованої ізоляції "Фолар", перший шар насухо	м2	127,53	
583	Армована ізоляція " Фолар"	1000 м2	0,139007	
584	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100 м2	6,5731	
585	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	6,5731	Кросх=6
586	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100 м2	6,5731	
587	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100 м	7,033217	
588	Просте фарбування підлоги колером олійним по дереву	100 м2	0,6573	
589	Поліпшене фарбування підлоги колером олійним по дереву	100 м2	0,6573	
Підрозділ 2.ДЕТАЛЬ "7" ---243,38м2				
590	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2	4,027	

1	2	3	4	5
591	Плити деревностружкові багатшарові та тришарові, марка П-1, товщина 24, 25 мм	100 м2	4,1406	
592	Обклеювання плівкою в 1 шар (гідробарер)	м2	402,7	Котз=0,8
593	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100 м2	4,027	
594	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	4,027	Красх=4
595	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	1,593	
596	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	675	
597	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	1035,5	
598	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	64,7	
599	Плитка "Грес"	м2	162,47	
600	Улаштування покриттів з паркету штучного без жилок по готовій основі на мастиці клеючій каучукової, кількість планок на 1 м2 до 80 штук	100 м2	2,4338	
601	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100 м	2,604166	
602	Просте фарбування підлоги колером олійним по дереву	100 м2	2,4338	
603	Покриття підлоги лаком за 2 рази	100 м2	2,4338	Кросх=2
Підрозділ 3.ДЕТАЛЬ "6" --155,29м2				
604	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100 м2	1,5529	
605	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	1,5529	Кросх=2
606	Обклеювання споліізолм в 1 шар	м2	155,29	Котз=0,8
607	Додавати на кожний наступний шар обклеювання споліізолм	м2	155,29	Котз=0,8
608	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100 м2	1,5529	
609	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	1,5529	Кросх=5
610	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	1,5529	
611	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	658	
612	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	1009,4	
613	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	63	
614	Плитка "Грес"	м2	158,4	
Підрозділ 4.ДЕТАЛЬ "9" -- 22,79м2				
615	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	0,2279	
616	Вартість STROPROSK(150кг/м3)	м3	2,34737	
617	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100 м2	0,2279	
618	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	0,2279	Кросх=2
619	Обклеювання споліізолм в 1 шар	м2	22,79	Котз=0,8
620	Додавати на кожний наступний шар обклеювання споліізолм	м2	22,79	Котз=0,8
621	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100 м2	0,2279	
622	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	0,2279	Кросх=5
623	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,2279	
624	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	97	

1	2	3	4	5
625	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	148,1	
626	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	9,3	
627	Плитка "Грес"	м2	23,25	
Розділ 8.Вікна				
Підрозділ 1.3 підвіконною дошкою 200мм - ширина				
628	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2	0,0934	
629	Вікна металопластикові	м2	9,34	
630	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м	0,06071	
631	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2	1,695	
632	Вікна металопластикові	м2	169,5	
633	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м	1,008525	
634	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2	0,0863	
635	Вікна металопластикові	м2	8,63	
Підрозділ 2.Без підвіконної дошки				
636	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2	0,0676	
637	Вікна металопластикові	м2	6,76	
638	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2	0,1368	
639	Вікна металопластикові	м2	13,68	
640	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2	0,0805	
641	Фрамуги металопластикові	м2	8,05	
Розділ 9.Двері				
642	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100 м2	0,161	
643	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100 м2	0,4127	
644	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-7 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	12	
645	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-8 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	1	
646	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ24-10 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	17	
647	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13x74 мм	м	262	
648	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплектац	18	
649	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних	комплектац	12	
650	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні	100 м2	0,12381	
651	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100 м2	0,529	

1	2	3	4	5
652	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ24-9 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	23	
653	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	285,2	
654	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплектац	23	
655	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні	100 м2	0,1587	
656	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2	0,1495	
657	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2	0,2736	
658	Двері металопластикові	м2	42,31	
659	Установлення залізних виробів віконних	100 шт	0,32	
660	Пристрій для закривання OTS-230	шт	32	
661	Монтаж огорожі з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	0,128	
662	Металеві конструкції із нержавіючої сталі	т	0,128	
Розділ 10.Опорядження внутрішнє				
663	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі збірних плит	100 м2	13,575	
664	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	13,575	
665	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100 м2	2,501	
666	Поліпшене штукатурення (цементно-вапняним)(цементним) розчином по каменю і бетону стін вручну	100 м2	30,695	
667	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100 м2	28,004	
668	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	5,195	
669	Кутики пластикові	м	571,5	
670	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	2701,4	
671	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	235,3	
672	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	3751	
673	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові, декоровані методом серіографії, з однокольоровим малюнком без завалу	м2	524,7	
Розділ 11.Зовнішнє оздоблення				
674	Утеплення фасадів пінополістерольними плитами товщиною 90 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CHEMIPLAST CHEMIPUTZ. Стіни гладкі	100 м2	5,115	
675	Декоративна штукатурка CHEMIPUTZ	т	1,5345	
676	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	48,05	
677	Утеплення фасадів плитами FASROCK товщиною 80 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CHEMIPLAST CHEMIPUTZ. Стіни гладкі	100 м2	0,262	
678	Утеплення фасадів мінераловатними плитами FASROCK товщиною 80 мм та оздоблення фасадними фарбами по технології CHEMIPLAST . Стіни гладкі	100 м2	1,888	
679	Плити теплоізоляційні FASROCK (145 кг/м3)	м3	17,95	

1	2	3	4	5
680	Утеплення фасадів пінополістерольними плитами товщиною 90 мм та оздоблення фасадними фарбами по технології CHEMIPLAST . Стіни гладкі і колони	100 м2	3,693	
681	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	34,7	
682	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких вручну	100 м2	4,268	
683	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100 м2	4,268	
684	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі збірних плит	100 м2	0,352	
685	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100 м2	0,352	
686	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100 м2 вп	14,03	
687	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], включаючи водостічні труби з виготовленням елементів труб	100 м2	14,03	
Розділ 12.Різні роботи				
Підрозділ 1.ВХОДИ №1 -- №6				
688	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100 шт	1,01	
689	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	53	
690	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	48	
691	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих гравійних шарів	м3	17,4	
692	Улаштування підстилаючих бетонних шарів М-100	м3	10,9	
693	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування площадок і сходинок	100 м3	0,2631	
694	Встановлення арматурних сіток площадок і сходинок вручну, маса елемента, кг до 20	т	0,742	
695	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,121	
696	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,58	
697	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,041	
698	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Сходи (бетон М-200)	100 м3	0,2631	
699	Облицювання поверхонь стін цементно-пісчаними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,882	
700	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	458,6	
701	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	40	
702	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	637	
703	Плитки цементно-пісчані	м2	89,08	
704	Улаштування покриттів сідців і підсідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	60,25	
705	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	313,3	
706	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	27,5	
707	Шпаклівка Cerezit CD 32	кг	4,9	
708	Кутник сходовий	м	133,7	

1	2	3	4	5
709	Плитка "Грес"	м2	61,46	
710	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,301	
711	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,761	
712	Косоури	т	0,54	
713	Високоякісне штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса	100 м2	0,095	
714	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ЕП-057 (огороження)	100 м2	0,65	
715	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100 м2	0,65	
716	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (бетон М-200)	100 м3	0,008	
717	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 25 м3 (бетон м-100)	100 м3	0,008	
718	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином	100 м2	0,3	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 2-1-1. Загальнобудівельні роботи

Будівельні машини та механізми

1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т	маш-год	1,6	
2	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1,6	
3	Машини свердлильні електричні	маш-год	164,660375	
4	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	1106,49236	
5	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	21,016905	
6	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	2,18928	
7	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	569,106485	
8	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	94,230347	
9	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш-год	2,60665	
10	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,01036	
11	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	111,745355	
12	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш-год	1,38692	
13	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-год	308,070121	
14	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-год	100,88502	
15	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш-год	0,9804	
16	Автовантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш-год	0,7192	
17	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	18,356641	
18	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-год	0,1131	
19	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	61,476027	
20	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-год	12,019133	
21	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш-год	5,232384	
22	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	348,453076	
23	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	26,20778	
24	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	7,408926	
25	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	28,3933	
26	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв	маш-год	28,343832	
27	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/хв	маш-год	263,33687	

1	2	3	4	5
28	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш-год	59,75296	
29	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	6,351744	
30	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	27,447394	
31	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш-год	23,8196	
32	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш-год	118,10248	
33	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш-год	8,40748	
34	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш-год	0,63366	
35	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш-год	0,632632	
36	Машина свердлильні електричні	маш-год	46,85125	
37	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-год	0,0968	
38	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	0,6973	
39	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	9,68	
40	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш-год	241,521	
41	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	16,96487	
42	Перфоратор електричний, діаметр отвору 12-52 мм	маш-год	35,500105	
43	Повітродувка типу "Хускварна 356 ВТх	маш-год	14,72449	
44	Перевезення ґрунту до 10 км, без завантаження	т	1938,48	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
45	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-7 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожистим (ґратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	13	
46	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-8 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожистим (ґратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	2	
47	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ24-10 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожистим (ґратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	19	
48	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ24-9 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожистим (ґратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	27	
49	Опорні подушки марки ОП4.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12	шт	8	
50	Опорні подушки марки ОП5.4-А3 серія 1.225-2 випуск 12	шт	4	
51	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	1	
52	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	100	
53	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	128	
54	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	68	
55	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	86	
56	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	3	
57	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	83	
58	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	64	
59	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	83	
60	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	94	
61	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ6.24-4 ГОСТ 13580-85	шт	6	
62	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ6.12-4 ГОСТ 13580-85	шт	3	

1	2	3	4	5
63	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ8.24-1 ГОСТ 13580-85	шт	19	
64	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ8.12-1 ГОСТ 13580-85	шт	9	
65	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ10.24-2 ГОСТ 13580-85	шт	21	
66	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ12.24-2 ГОСТ 13580-85	шт	24	
67	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ14.24-2 ГОСТ 13580-85	шт	10	
68	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ14.12-2 ГОСТ 13580-85	шт	1	
69	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ16.12-2 ГОСТ 13580-85	шт	4	
70	Прогони залізобетонні марки ПРГ32.1.4-4Т серія 1.225-2 вип. 11	шт	9	
71	Прогони залізобетонні марки ПРГ36.1.4-4Т серія 1.225-2 вип. 11	шт	18	
72	Прогони залізобетонні марки ПРГ60.2.5-4Т серія 1.225-2 вип. 11	шт	4	
73	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	123	
74	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	123	
75	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	35	
76	Перемички з/б марки 2ПБ25-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	
77	Перемички з/б марки 2ПБ26-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	
78	Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	120	
79	Перемички з/б марки 3ПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	104	
80	Перемички з/б марки 3ПБ21-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	
81	Перемички з/б марки 3ПБ27-8 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	
82	Перемички з/б марки 3ПБ34-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	
83	Перемички з/б марки 3ПБ36-4 серія 1.038.1-1 вип.	шт	2	
84	Перемички з/б марки 3ПБ36-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	
85	Перемички з/б марки 5ПБ21-27 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	18	
86	Перемички з/б марки 5ПБ31-27 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	
87	Перемички з/б марки 5ПБ27-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	
88	Перемички з/б марки 5ПБ36-20 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	
89	Перемички з/б марки 3ПП21-71 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	1	
90	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПБ31-12-8	шт	6	
91	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПБ31-12-8Т	шт	10	
92	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПБ34-12-8	шт	13	
93	Панелі перекриття марки ПБ64-12-8	шт	1	
94	Панелі перекриття марки ПБ 57-12-8	шт	2	
95	Панелі перекриття з/б марки ПБ90-12-8	шт	57	
96	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ12.5-8.6 серія 1.243.1-4	шт	69	
97	Сходові марші ребристої конструкції марки 2ЛМФ 39.14.17-5 серія 1.251.1-4 вип.1	шт	4	
98	Сходові марші ребристої конструкції марки 2ЛМФ 39.15.17-5 серія 1.251.1-4 вип.1	шт	2	
99	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ28.11-5 серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 14 см	шт	4	
100	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ31.13-5 серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 13 см	шт	3	
101	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ28.11В-5 серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 16 см	шт	1	
102	Сходові площадки ребристої конструкції марки ЛПФ31.13В-5 серія 1.252.1-4 вип 1 приведеною товщиною 15 см	шт	1	
103	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,015148	
104	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,001638	
105	Металочерепиця	м2	1182,968	
106	Бензин авіаційний Б-70	т	0,003448	
107	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,313793	
108	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,34482	
109	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,3485	
110	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,002833	
111	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000132	
112	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,009941	
113	Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120	1000 м2	0,053012	
114	Шкурка шліфувальна	1000 м2	0,100813	
115	Гайки шестигранні, діаметр різьби 20-22 мм	т	0,0009	
116	Дюбелі 6x160 мм	100 шт	5,2	

1	2	3	4	5
117	Дюбелі 6x160 мм	100 шт	63,57	
118	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,000386	
119	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5x120 мм	т	0,00627	
120	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,069560	
121	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,049522	
122	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,179325	
123	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,016317	
124	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,270802	
125	PRIMER SABLE шороховатий ґрунт для м"якопластичної штукатурки с-ма CEMIPLAST	т	0,21916	
126	Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,001675	
127	Замазка віконна на оліфі	т	0,000767	
128	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,218315	
129	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові, декоровані методом серіографії, з однокольоровим малюнком без завалу	м2	646,65	
130	Плитки цементно-пісчані	м2	303,81	
131	Плитка "Грес"	м2	1115,78	
132	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	1,4781	
133	Канати прядив'яні просочені	т	0,002370	
134	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,397890	
135	Кисень технічний газоподібний	м3	46,683285	
136	Клей СТ-190	кг	5290	
137	Акриловий клей СНЕМІКОЛ-100	кг	5143,48	
138	Контакт Петрова гасовий	т	0,000276	
139	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,001466	
140	Білило густотерте цинкове МА-011-2Н	т	0,002853	
141	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000108	
142	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,088471	
143	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт, для підлоги жовто-коричнева, червоно-коричнева, МА-25	т	0,000647	
144	Лак меламінний МЛ-248 для паркетних підлог	т	0,101246	
145	Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній підоснові, марка А, товщина 1,6 мм	м2	63,0462	
146	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм	м2	670,4562	
147	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,329	
148	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,143552	
149	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гэлан"	т	0,001000	
150	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	121,69	
151	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,162504	
152	Мило тверде господарське 72%	шт	0,0102	
153	Оліфа комбінована К-2	т	0,032101	
154	Тирса деревна	м3	2,4338	
155	Пемза шлакова [щебінь пористий із металургійного шлаку], марка 600, фракція від 5 до 10 мм	м3	0,005341	
156	Плити деревностружкові багат шарові та тришарові, марка П-1, товщина 24, 25 мм	100 м2	4,1406	
157	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,869631	
158	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	0,212136	
159	Дріт канатний оцинкований, діаметр 2,6 мм	т	0,000561	
160	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,02771	
161	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,698458	
162	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,07425	
163	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,01948	
164	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 3,0 мм	т	0,015693	
165	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,024102	

1	2	3	4	5
166	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01596	
167	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0069	
168	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,000066	
169	Пергамін покрівельний П-350	м2	723,8	
170	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	752,752	
171	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РГП-300Б	м2	173,2089	
172	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	505,50557	
173	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, одноповерхових	комплектац	47	
174	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, одноповерхових	комплектац	14	
175	Залізні вироби для віконних блоків із спареними та одинарними рамами, одностулчастих, висота до 1,2 м, для громадських будинків	комплектац	1	
176	Пристрій для закривання OTS-230	шт	32	
177	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,043832	
178	Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,0656	
179	Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 6 мм	т	0,008118	
180	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,05112	
181	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00194	
182	Скло листове, 1 група, товщина 2 мм, марка М1	м2	0,4	
183	Скло листове, 1 група, товщина 4 мм, марка М5	м2	0,7956	
184	Уайт-спірит	т	0,013427	
185	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,024923	
186	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0,240576	
187	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400.	т	5,14348	
188	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,001786	
189	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,009037	
190	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э50	т	0,000794	
191	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,026957	
192	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50	т	0,0704	
193	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00174	
194	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0004	
195	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,066273	
196	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,03339	
197	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,022784	
198	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,000369	
199	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,041196	
200	Папір шліфувальний	м2	48,676	
201	Дрантя	кг	10,71309	
202	Дрантя	кг	30,068788	
203	Грунтовка ЭП-057	т	0,133014	
204	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована, марка Д50Н	кг	4075,7427	
205	Фарба фасадна алкідна	кг	455,7262	
206	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,0966	
207	Шпарування для швів	кг	1,76916	
208	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	10,88858	
209	Клей бустилат	т	0,030905	
210	Клей, марка ФР-12	т	0,002543	
211	Клей ПВА	кг	4,338246	
212	Клеевая смесь для плитки на основании цемента CM-11	кг	15,384	
213	Лак масляний, марка МА-592	т	0,002833	

1	2	3	4	5
214	Оліфа для високоякісного фарбування [25% натуральної, 75% комбінованої]	т	0,00021	
215	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,008341	
216	Оліфа натуральна	кг	0,8478	
217	Емаль МС-17, пісочна	т	0,001694	
218	Клоччя просочене	кг	43,925402	
219	Вагонка пластикова	1000 м2	0,0052	
220	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	195,87838	
221	Плівка монтажна гідробар'єр	м2	966,72912	
222	Плитки плінтусні	м	25,8964	
223	Плити деревностружкові з одним декоративним боком, з печатним малюнком, товщина 19 мм	м2	29,0325	
224	Рядно	м2	148,9372	
225	Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300	м2	131,0316	
226	СПОЛізол Г(ПкЕПк)-3	м2	610,81616	
227	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	91,0064	
228	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	12,3726	
229	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	1478,7505	
230	Фіксатори пластмасові	шт	2272,203	
231	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	1,83889	
232	Сталь штабова кипляча, розмір 40х4 мм	т	0,044	
233	Сталеві деталі риштувань	т	0,64861	
234	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,000075	
235	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,044837	
236	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,012483	
237	Закріпки металеві	кг	6,9	
238	Шпаклівка клейова	т	2,323340	
239	Декоративна штукатурка СЕМІПУТЗ	т	1,6131	
240	Шпаклівка полімерцементна	кг	12,48889	
241	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,05118	
242	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, II сорт	м3	0,06	
243	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,023272	
244	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	3,5328	
245	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,203736	
246	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,3248	
247	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,094	
248	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	2,627392	
249	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	1,662504	
250	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,33174	
251	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	18,3264	
252	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,56847	
253	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,032512	
254	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,002314	
255	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,006685	

1	2	3	4	5
256	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0378	
257	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	7,32	
258	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,001112	
259	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,4475	
260	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,071776	
261	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, I сорт	м3	0,00336	
262	Дрова оброблені, довжина 1 м, з сосни, вільхи	м3	0,3421	
263	Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, ільма, клена	м2	248,2476	
264	Димова труба ф285--ф310 мм, фірми ДП МК-УКРАЇНА із нержавіючого заліза ,теплоізольована	м	19,89	
265	Кутник сходовий	м	424,7	
266	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,6208	
267	Плити термоізоляційні CONLIT 150 Р	м3	2,47	
268	Плити теплоізоляційні "Rockmin"(150кг/м3)	м3	1,12	
269	Вартість STROPROSK (150 кг/м3)	м3	2,13	
270	Вартість STROPROSK (150кг/м3)	м3	114,22	
271	Вартість STROPROSK(150кг/м3)	м3	2,34737	
272	Плити теплоізоляційні DACHROK (200кг/м3)	м3	1,4	
273	Плити теплоізоляційні DACHROK(200 кг/м3)	м3	0,776	
274	Плити теплоізоляційні FASROCK (145 кг/м3)	м3	17,95	
275	Плити теплоізоляційні FASROCK (145кг/м3)	м3	15,87	
276	Склопластик рулонний PCT-A-T-B	1000 м2	0,02958	
277	Армована ізоляція " Фолар"	1000 м2	0,139007	
278	Тканина скляна конструкційна Т-11, Т-11п	1000 м2	0,748	
279	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	105,46999	
280	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрина], тип II	шт	0,08784	
281	Рами віконні нестандартні, жалюзійні та захисні ґрати із гарячекатаних, холодногнутих профілей та труб	т	0,0803	
282	Прогони додаткові та покрівельні із прокатних профілей	т	0,81	
283	Сталеві настили та щити міжповерхових перекриттів будівель виробничого призначення	т	1,04	
284	Косоури	т	2,216	
285	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	3,1953	
286	Балки під встановлення напрямних ліфтів, облямування прорізів, конструкції бакових приміщень тощо	т	0,16	
287	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	15,012	
288	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,009632	
289	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстостішової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,011529	
290	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,33032	
291	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,034521	
292	Металеві конструкції	т	0,014	
293	Металеві конструкції із нержавіючої сталі	т	0,128	

1	2	3	4	5
294	Вартість рами з жалюзьями	м2	1,6	
295	Віконна рама одинарна	м2	1,9	
296	Блоки дверні протипожежні СП "Технобуд"	м2	27,1	
297	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм	м	1040,17375	
298	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	630,6	
299	Вартість поручня дерев'яного дубового	м	55,55	
300	Дошки підвіконні металопластикові шириною 200мм	м	109,06197	
301	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	108,836582	
302	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,2408	
303	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	21,036	
304	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,10518	
305	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,98	
306	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,285	
307	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,207	
308	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,89501	
309	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,4	
310	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,88651	
311	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,05555	
312	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,88	
313	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,0577	
314	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	2,377	
315	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 3 мм	т	0,0577	
316	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 4 мм	т	2,377	
317	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм	т	0,939	
318	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,443	
319	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,5497	
320	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	1,658	
321	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,5353	
322	Вікна металопластикові	м2	227,33	
323	Фрамуги металопластикові	м2	9,05	
324	Двері металопластикові	м2	51,38	
325	Профілі цокольні	м	132,44461	
326	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, марка ЗП500Х500Ц, периметр шахт 2000 мм	шт	3	
327	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, марка ЗП500Х800, периметр шахт 2800 мм	шт	8	
328	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, марка ЗП800Х800, периметр шахт 3200 мм	шт	2	
329	Вода	м3	167,660244	
330	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	12,851	
331	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,926	
332	Ацетон технічний, I сорт	т	0,003167	
333	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,062644	
334	Калій вуглекислий технічний [поташ] кальцинований, I сорт	т	0,002212	

1	2	3	4	5
335	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,018717	
336	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,026267	
337	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,244640	
338	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,201076	
339	Потверджувач N1	т	0,000162	
340	Розчинник, марка Р-4	т	0,001355	
341	Емаль ЭП-1155 біла	т	0,00459	
342	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,182229	
343	Потверджувач N3	т	0,009501	
344	Вогнезахисний матеріал ФЕНІЛАКС для деревини (0,5кг/м2)	кг	735	
345	Паста антисептична	т	0,043276	
346	Скло рідке калійне	т	0,12065	
347	(Панелі)(плити) перекриттів марки ПБ72-12-8	шт	144	
348	(Панелі)(плити) перекриттів марки ПБ74-12-8	шт	3	
349	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	23,63358	
350	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	2,2752	
351	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	1,1376	
352	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	12,64	
353	Клинець, марка 300	м3	1,16288	
354	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	2,32576	
355	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	22,272	
356	Гравій для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка ДР12	м3	1,26378	
357	Пісок кварцевий	т	0,30296	
358	Пісок природний, збагачений	м3	0,452154	
359	Пісок природний, рядовий	м3	22,25056	
360	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	342,02534	
361	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000 шт	52,423	
362	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	29,4984	
363	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	31,212	
364	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	87,66276	
365	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15,47136	
366	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0624	
367	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	17,544	
368	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,75	
369	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,102	
370	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	34,068	
371	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	50,1126	
372	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	9,5844	
373	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	7,41	
374	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	7,4803	
375	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,138	

1	2	3	4	5
376	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,576	
377	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	18,6032	
378	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	106,246184	
379	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М10	м3	0,015	
380	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	23,68876	
381	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	209,62403	
382	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,00294	
383	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	96,676848	
384	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	19,8888	
385	Плити облицювальні кольорові, розмір 500х500х20 мм, бетон В15 [М200], тип 2М5	м2	18,382	
386	Плити бетонні тротуарні "Цегла" сухого пресування	м2	30	
387	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10 м	0,422513	
388	Прокладки з пароніту, товщина 3 мм, діаметр 200 мм	1000 шт	0,006	
389	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100 шт	13,418009	
390	Кілки	100шт	51,4348	
391	Електроди ЭА-400	т	0,000076	
392	Пропан-бутан технічний	м3	14,055717	
393	Монтажна піна	літр	111,832381	
394	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті більше 0,5 м2	м2	3,9	
395	Кутики пластикові	м	704,3	
396	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	11322,5	
397	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	916,3	
398	Шпаклівка Cerezit CD 32	кг	16,5	
399	Грунтовка глибокого проникнення	літр	411,3952	
400	Стиснене повітря	м3	3092,373312	
401	Бензин	кг	55,413862	
402	Електроенергія	квт-год	1071,661143	
403	Мастильні матеріали	кг	12,733226	
404	Гідралічна рідина	кг	0,231760	
405	Дрова	м3	15,922894	
406	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	12125	

Склав _____ А.Тутка

Перевірів _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ЛК 2-1-2.Внутрішні сантехнічні роботи				
Розділ 1.Опалення				
1	Установлення радіаторів сталіх	100 квт	1,979	
2	Радіатори біметалічні плоскі РПБ-1 висотою 400 мм	квт	40	
3	Радіатори біметалічні плоскі РПБ-1 висотою 500 мм	квт	157,9	
4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталіх водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100 м	4,02	
5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталіх водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	2,9	
6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталіх водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,96	
7	Прокладання трубопроводів опалення зі сталіх водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,76	
8	Прокладання трубопроводів опалення зі сталіх водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100 м	0,63	
9	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталіх електрозварних труб діаметром 50 мм	100 м	0,05	
10	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталіх електрозварних труб діаметром 65 мм	100 м	0,2	
11	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталіх електрозварних труб діаметром 80 мм	100 м	0,24	
12	Крани кульові діаметром 20 мм	шт	42	
13	Крани кульові діаметром 25 мм	шт	12	
14	Терморегулюючий клапан RA-N-15 з термостатичним елементом RAE	шт	102	
15	Клапан запірний для відключення радіатора RLV-15	шт	102	
16	Установлення кранів повітряних	комплектац	102	
17	Автоматичний обезповітрявач діаметром 15 мм	шт	102	
18	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	26,9	
19	Ізоляція труб діаметром 15 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	48	
20	Ізоляція труб діаметром 20 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	125	
21	Ізоляція труб діаметром 25 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	96	
22	Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	7,6	
23	Ізоляція труб діаметром 32 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	76	
24	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	6,3	
25	Ізоляція труб діаметром 40 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 50 мм	пог. м	63	
26	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	0,5	

1	2	3	4	5
27	Ізоляція труб діаметром 57 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 50 мм	пог. м	5	
28	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	2	
29	Ізоляція труб діаметром 76 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 50 мм	пог. м	20	
30	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	2,4	
31	Ізоляція труб діаметром 89 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 50 мм	пог. м	24	
32	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	61	
33	Укладання гільз із сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	100 м	0,027	
34	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2 мм	м	0,9	
35	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,9	
36	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,9	
37	Укладання гільз із сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	100 м	0,009	
38	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,9	
39	Укладання гільз із сталених електрозварних труб діаметром 125 мм	100 м	0,0045	
40	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,45	
41	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 20 см ²	100 шт	0,09	Котз=1,925
42	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100 м ²	0,59	
43	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь за два рази фарбою БТ-177 срібlistoю	100 м ²	0,59	
44	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м ²	0,38	
45	Установлення захисних екранів площею у просвіті до 0,25 м ²	шт	30	
46	Захисні екрани для нагрівальних приладів розм.300x600 мм	шт	2	
47	Захисні екрани для нагрівальних приладів розм.400x600 мм	шт	28	
48	Установлення захисних екранів площею у просвіті до 1 м ²	шт	141	
49	Захисні екрани для нагрівальних приладів розм.500x600 мм	шт	51	
50	Захисні екрани для нагрівальних приладів розм.600x600 мм	шт	74	
51	Захисні екрани для нагрівальних приладів розм.700x600 мм	шт	16	
Розділ 2.Підлогове опалення				
52	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0,89	
53	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб низької щільності середнього типу зовнішнім діаметром 20 мм	100 м	3,3	
54	Труби із полібутену діаметром 16x2,0 мм	м	330	

1	2	3	4	5
55	Крани кульові діаметром 20 мм	шт	2	
56	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10 м	8,9	
57	Ізоляція труб діаметром 20 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	89	
58	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	6	
59	Апаратура настінна, маса 0,15-2 т	шт	1	
60	Розподільвач обігріву підлоги із високоякісної латуні на 4 контури	шт	1	
61	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100 шт	0,01	
62	Сталева шафа внутрішня для розподільвача на 4 секції	шт	1	
63	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100 м2	0,078	
64	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь за два рази фарбою БТ-177 срібlistою	100 м2	0,078	
Розділ 3.Вентиляція				
Підрозділ 1.СИСТЕМА П1				
65	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	
66	Припливна вентиляційна установка "Asys Compact 2"	шт	1	
67	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
68	Клапан вогнезатримуючий КПВ-1,0-400x300 Е	шт	1	
69	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	2	
70	Дросель-клапани 150x150 мм	шт	1	
71	Дросель-клапани 200x200 мм	шт	1	
72	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
73	Заслінки ручна КР100	шт	1	
74	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,039	
75	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2	0,018	
76	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,485	
77	Лючки для заміру параметрів повітря	шт	1	
78	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	70	
79	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	1	
80	Ізоляція плоских поверхонь [плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому М-125][плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому]	10 м2	4,5	
81	Протипожежний захист повітропроводів - система CONLIT150 товщ. 25 мм	м3	1,13	
82	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	9	

1	2	3	4	5
83	Решітка зовнішня DXT-A 300x700	шт	1	
84	Решітка вентиляційна регульована ОРГ 140x140	шт	2	
85	Решітка вентиляційна регульована ОРГ 200x200	шт	1	
86	Решітка вентиляційна регульована ОРГ 240x200	шт	4	
87	Решітка пластмасова MB 101Bc	шт	1	
Підрозділ 2.СИСТЕМА П2				
88	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
89	Вентилятори каналні AVF 40-20/20-4E	шт	1	
90	Установлення дворядних повітронагрівників	шт	1	
91	Водяний нагрівач AWH 40-20/2R	шт	1	
92	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	
93	Фільтри SFB 40-20 із вставкою фільтра VF3 40-20	шт	1	
94	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	
95	Заслінки з сервоприводом SRC 40-20	шт	1	
96	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400x200 мм	шт	1	
97	Шумопоглинач AMN 40-20	шт	1	
98	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,4	
99	Гнучка вставка AFI 40-20	м2	0,4	
100	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
101	Клапан вогнезатримуючий КПВ-1,0-200x250 Е	шт	1	
102	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	2	
103	Дросель-клапани 200x200 мм	шт	2	
104	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,105	
105	Лючки для заміру параметрів повітря	шт	15	
106	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	6	
107	Ізоляція плоских поверхонь [плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому М-125][плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому]	10 м2	1,17	
108	Протипожежний захист повітропроводів - система CONLIT150 товщ. 25 мм	м3	0,3	
109	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 0,25 м2	шт	2	
110	Решітка вентиляційна регульована ОРГ 200x200	шт	2	
Підрозділ 3.СИСТЕМА ПЗ-В3; П4-В4; П5-В5; П6-В6; П7-В7				
111	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10 шт	0,5	
112	Компактна підвісна припливно-витяжна установка у звуко-і теплоізолюваному корпусі з водяним нагрівачем і з рекуперацією тепла "ВЕНТС" ВУТ 600ПВ ЕС	шт	5	
113	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого діаметром 200 мм	шт	10	

1	2	3	4	5
114	Шумопоглинач CP 200/900	шт	10	
115	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	5	
116	Заслінки з електроприводом KPA 200	шт	5	
117	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,32	
118	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,385	
119	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,32	
120	Лючки для заміру параметрів повітря	шт	10	
121	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	150	
122	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканіні або металевій сітці	10 м2	10,9	
123	Ізоляція матами "ALU- LAMELLA MAT" із мінеральної вати "ROCKWOOL" товщ. 30мм	м3	3,3	
124	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	30	
125	Решітка вентиляційна регульована ОРГ 140x140	шт	5	
126	Решітка вентиляційна регульована ОРГ 240x240	шт	20	
127	Решітка зовнішня РН 325x325	шт	5	
Підрозділ 4.СИСТЕМА П8				
128	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
129	Вентилятори каналні AVF 40-20/20-4D	шт	1	
130	Установлення повітронагрівників	шт	1	
131	Водяний нагрівач AWH 40-20/3R	шт	1	
132	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	
133	Касетні фільтри AFB 40-20	шт	1	
134	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	
135	Заслінки з сервоприводом ARS 40-20	шт	1	
136	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400x200 мм	шт	1	
137	Шумопоглинач AMN 40-20	шт	1	
138	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,4	
139	Гнучка вставка AFI 40-20	м2	0,4	
140	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,043	
141	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,032	
142	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	
143	Ізоляція плоских поверхонь [плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому М-125][плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому]	10 м2	0,56	
144	Протипожежний захист повітропроводів - система CONLIT150 товщ. 25 мм	м3	0,15	

1	2	3	4	5
145	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	4	
146	Решітка вентиляційна регульована ОРГ 200х200	шт	3	
147	Решітка зовнішня РН 400х200	шт	1	
Підрозділ 5.СИСТЕМА П9				
148	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
149	Вентилятори каналні AVF 50-25/22-4D	шт	1	
150	Установлення повітронагрівників	шт	1	
151	Водяний нагрівач AWH 50-25/2R	шт	1	
152	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	
153	Касетні фільтри AFB 50-25	шт	1	
154	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	
155	Заслінки з сервоприводом ARS 50-25	шт	1	
156	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
157	Шумопоглинач AMN 50-25	шт	1	
158	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,6	
159	Гнучка вставка AFI 50-25	м2	0,6	
160	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,14	
161	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	
162	Ізоляція плоских поверхонь [плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому М-125][плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому]	10 м2	1,14	
163	Протипожежний захист повітропроводів - система CONLIT150 товщ. 25 мм	м3	0,29	
164	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	6	
165	Решітка вентиляційна регульована ОРГ 200х200	шт	5	
166	Решітка зовнішня РН 530х325	шт	1	
Підрозділ 6.СИСТЕМА В1				
167	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
168	Вентилятори радіальні загального призначення із вуглецевої сталі, ВР-88-72.1-3,15.1, N 2,5 з електродвигуном АІР63В2	шт	1	
169	Установлення зонтів над обладнанням	м2	3,5	
170	Установлення віброізоляторів номер 38	10 шт	0,4	
171	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,52	
172	Гнучка вставка ГВ.К.250-01	м2	0,3	
173	Гнучка вставка ГВ.П.175х175-01	м2	0,22	
174	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
175	Заслінки ручна КР100	шт	1	
176	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,0063	

1	2	3	4	5
177	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,072	
178	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,432	
179	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	43	
180	Ізоляція плоских поверхонь [плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому М-125][плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому]	10 м2	4	
181	Протипожежний захист повітропроводів - система CONLIT150 товщ. 25 мм	м3	1	
182	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	4	
183	Решітка вентиляційна регульована ОРГ 140x140	шт	2	
184	Решітка вентиляційна регульована ОРГ 200x140	шт	1	
185	Решітка пластмасова MB 101Bc	шт	1	
Підрозділ 7.СИСТЕМА В2				
186	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
187	Канальний вентилятор К 315L	шт	1	
188	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром 315 мм	шт	1	
189	Шумопоглинач LDC 315-900	шт	1	
190	Швидкокороз'ємні хомути FK 315	шт	2	
191	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром 315 мм	100 м2	0,02	
192	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,13	
193	Ізоляція плоских поверхонь [плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому М-125][плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому]	10 м2	1,5	
194	Протипожежний захист повітропроводів - система CONLIT150 товщ. 25 мм	м3	0,38	
195	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	
Підрозділ 8.СИСТЕМА В8				
196	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
197	Канальний вентилятор К 160XL	шт	1	
198	Установлення зонтів над обладнанням	м2	1,1	
199	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром 200 мм	шт	1	
200	Шумопоглинач LDC 160-600	шт	1	
201	Швидкокороз'ємні хомути FK 160	шт	2	
202	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,005	
203	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,06	
204	Ізоляція плоских поверхонь [плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому М-125][плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому]	10 м2	0,79	
205	Протипожежний захист повітропроводів - система CONLIT150 товщ. 25 мм	м3	0,2	

1	2	3	4	5
206	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	
Підрозділ 9.СИСТЕМА В9; В10				
207	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	2	
208	Канальний вентилятор KV 160XL	шт	1	
209	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,032	
210	Ізоляція плоских поверхонь [плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому М-125][плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому]	10 м2	0,36	
211	Протипожежний захист повітропроводів - система CONLIT150 товщ. 25 мм	м3	0,1	
212	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3	
213	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 0,25 м2	шт	2	
214	Захисна решітка SG-160	шт	2	
Підрозділ 10.СИСТЕМА В11				
215	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
216	Канальний вентилятор К 200L	шт	1	
217	Установлення зонтів над обладнанням	м2	1,1	
218	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром 200 мм	шт	1	
219	Шумопоглинач LDC 200-900	шт	1	
220	Швидкокороз'ємні хомути FK 200	шт	2	
221	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,05	
222	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	
Підрозділ 11.СИСТЕМИ В11-15				
223	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	8	
224	Вентилятори осьові "ВЕНТС 125М"	шт	8	
Підрозділ 12.СИСТЕМИ В16-17				
225	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	15	
226	Вентилятори осьові "ВЕНТС 150М"	шт	15	
227	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,065	
228	Ізоляція плоских поверхонь [плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому М-125][плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому]	10 м2	0,7	
229	Протипожежний захист повітропроводів - система CONLIT150 товщ. 25 мм	м3	0,18	
Підрозділ 13.СИСТЕМА В18				
230	Установлення вентиляторів масою до 0,05 т	шт	1	
231	Вентилятори канальні "ВЕНТС ТТ250"	шт	1	
232	Швидкокороз'ємні хомути ХЦ 250	шт	2	
233	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,072	
234	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром 250 мм	100 м2	0,024	

1	2	3	4	5
235	Ізоляція плоских поверхонь [плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому М-125][плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому]	10 м2	1,07	
236	Протипожежний захист повітропроводів - система CONLIT150 товщ. 25 мм	м3	0,3	
237	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	
238	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	2	
239	Решітка вентиляційна МВ160с	шт	2	
Підрозділ 14.СИСТЕМА В19				
240	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
241	Вентилятори радіальні загального призначення із вуглецевої сталі, ВР-88-72.1-2,5,4, N 2,5 з електродвигуном АІР63В2	шт	1	
242	Установлення віброізоляторів номер 38	10 шт	0,4	
243	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,52	
244	Гнучка вставка ГВ.К.250-01	м2	0,3	
245	Гнучка вставка ГВ.П.175х175-01	м2	0,22	
246	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
247	Заслінки ручна КР100	шт	1	
248	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100 м2	0,0063	
249	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,012	
250	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,08	
251	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	
252	Ізоляція плоских поверхонь [плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому М-125][плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому]	10 м2	1,02	
253	Протипожежний захист повітропроводів - система CONLIT150 товщ. 25 мм	м3	0,3	
254	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	4	
255	Решітка пластмасова МВ 101Вс	шт	1	
256	Решітка вентиляційна МВ160с	шт	3	
Розділ 4.Природна вентиляція				
257	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	5	
258	Клапан вогнезатримуючий КПВ-1,0-150х150 Е	шт	2	
259	Клапан вогнезатримуючий КПВ-1,0-250х150 Е	шт	3	
260	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,198	
261	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2	0,12	
262	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100 м2	0,027	

1	2	3	4	5
263	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,258	
264	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	35	
265	Ізоляція плоских поверхонь [плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому М-125][плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому]	10 м2	7,08	
266	Протипожежний захист повітропроводів - система CONLIT150 товщ. 25 мм	м3	1,8	
267	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	шт	86	
268	Решітка MB120с	шт	21	
269	Решітка вентиляційна MB160с	шт	14	
270	Решітка вентиляційна MB170с	шт	3	
271	Решітка вентиляційна регульована ОРГ 240х200	шт	48	
Розділ 5.Теплопостачання повітрянагрівачів				
272	Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100 м	0,06	
273	Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	1,63	
274	Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,64	
275	Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,14	
276	Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100 м	0,42	
277	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталейних електрозварних труб діаметром 50 мм	100 м	0,11	
278	Крани кульові діаметром 15 мм	шт	16	
279	Крани кульові діаметром 20 мм	шт	20	
280	Крани кульові діаметром 32 мм	шт	2	
281	Крани кульові діаметром 40 мм	шт	2	
282	Клапани зворотні діаметром 20 мм	шт	5	
283	Клапан балансувальний VB-25М діаметром 25 мм	шт	5	
284	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10 шт	0,5	
285	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 20 мм	шт	5	
286	Установлення кранів повітряних	комплектац	26	
287	Автоматичний обезповітрявач діаметром 15 мм	шт	26	
288	Приєднання трубопроводів до зрошувальної системи блока тепломасообміну продуктивністю до 20 тис.м3/год	10 шт	1,1	
289	Змішувальний вузол SUMX-S-0,63	шт	2	
290	Змішувальний вузол SUMX-S-1	шт	2	
291	Змішувальний вузол SUMX-S-6,3А	шт	1	
292	Змішувальний вузол УСВК-3/4-4	шт	6	
293	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	22,7	

1	2	3	4	5
294	Ізоляція труб діаметром 20 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	163	
295	Ізоляція труб діаметром 25 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	64	
296	Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	1,4	
297	Ізоляція труб діаметром 32 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	14	
298	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	4,2	
299	Ізоляція труб діаметром 40 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 50 мм	пог. м	42	
300	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	1,1	
301	Ізоляція труб діаметром 57 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 50 мм	пог. м	11	
302	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	40	
303	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100 м2	0,29	
304	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь за два рази фарбою БТ-177 срібlistою	100 м2	0,29	
Підрозділ 1.ВОДОМІРНИЙ ВУЗЛОУ У КОМПЛЕКТІ:				
305	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	
306	Лічильники води "ИН-ПРЕМ" 620 Qn 6	шт	1	
307	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 32 мм	10 шт	0,1	
308	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 32 мм	шт	1	
309	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100 м	0,005	
310	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0,005	
311	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,02	
312	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100 м	0,03	
313	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
314	Крани кульові фланцеві TBV-25F(G) діаметром 20 мм	шт	1	
315	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	
316	Крани кульові фланцеві TBV-25F(G) діаметром 65 мм	шт	2	
317	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
318	Манометр показуючий МП-100-02-1,0-1,0 МПа	комплект	1	
319	Кран триходовий 3110(ТК) діаметром 15 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
320	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважільні та двоаважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-100 мм#[електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	Котз=1,25
321	Засувка 31с25нж з електроприводом діаметром 65 мм	шт	1	
322	Переходи штаповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х32 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х6-38х3 мм	шт	2	
323	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	4	
324	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	4	
325	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0,06	
326	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,4	
327	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,4	
328	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100 м	0,16	
329	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м	0,35	
330	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100 м	0,4	
331	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб низької щільності середнього типу зовнішнім діаметром 20 мм	100 м	0,1	
332	Труби із пропілен PP-R(80) фузіотерм "Faser" діаметром 20х2,8 мм	м	10	
333	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб низької щільності середнього типу зовнішнім діаметром 25 мм	100 м	0,8	
334	Труби із пропілену PP-R(80) фузіотерм "Faser" діаметром 25х3,5 мм	м	80	
335	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб низької щільності середнього типу зовнішнім діаметром 32 мм	100 м	0,55	
336	Труби із пропілену PP-R(80) фузіотерм "Faser" діаметром 32х4,4 мм	м	55	
337	Крани кульові діаметром 15 мм	шт	8	
338	Крани кульові діаметром 20 мм	шт	4	
339	Крани кульові діаметром 25 мм	шт	11	
340	Крани кульові діаметром 32 мм	шт	4	
341	Крани кульові діаметром 40 мм	шт	1	
342	Крани кульові діаметром 50 мм	шт	2	
343	Шланг гнучкий типу "гайка-гайка" діаметром 15 мм, довжиною L=0,5 м	шт	22	
344	Шланг гнучкий типу "гайка-гайка" діаметром 15 мм, довжиною L=5,0 м	шт	8	
345	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	10	
346	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	8	

1	2	3	4	5
347	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	
348	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм	м	160	
349	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	м	40	
350	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	4,6	
351	Ізоляція труб діаметром 20 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог. м	6	
352	Ізоляція труб діаметром 25 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог. м	40	
353	Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	4	
354	Ізоляція труб діаметром 32 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	40	
355	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	1,6	
356	Ізоляція труб діаметром 40 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	16	
357	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	1,5	
358	Ізоляція труб діаметром 50 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	15	
359	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	4,5	
360	Ізоляція труб діаметром 65 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	45	
361	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	
362	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,25	
363	Ущільнення вводу водопроводу	сальник	1	
364	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	16	
365	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100 шт	0,16	
366	Шафа пожежного обладнання HW-52 N-KS	шт	8	
367	Шафа пожежного обладнання HW-25 N-20	шт	8	
368	Вогнегасники порошкові ВП-5(з)	шт	4	
Розділ 7.Гаряче водопостачання Т3, Т4				
369	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	1,7	
370	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,9	

1	2	3	4	5
371	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,1	
372	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100 м	0,3	
373	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб низької щільності середнього типу зовнішнім діаметром 20 мм	100 м	0,1	
374	Труби із пропілен PP-R(80) фузіотерм "Faser" діаметром 20x2,8 мм	м	10	
375	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб низької щільності середнього типу зовнішнім діаметром 25 мм	100 м	1,35	
376	Труби із пропілену PP-R(80) фузіотерм "Faser" діаметром 25x3,5 мм	м	135	
377	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб низької щільності середнього типу зовнішнім діаметром 32 мм	100 м	0,7	
378	Труби із пропілену PP-R(80) фузіотерм "Faser" діаметром 32x4,4 мм	м	70	
379	Крани кульові діаметром 15 мм	шт	10	
380	Крани кульові діаметром 20 мм	шт	17	
381	Крани кульові діаметром 25 мм	шт	15	
382	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	22,5	
383	Ізоляція труб діаметром 20 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог. м	170	
384	Ізоляція труб діаметром 25 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог. м	55	
385	Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	1	
386	Ізоляція труб діаметром 32 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог. м	10	
387	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	3	
388	Ізоляція труб діаметром 40 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	30	
389	Установлення сушарок для рушників із водогазопровідних труб	10 шт	0,5	
390	Висушувачі для рушників із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб з кріпленнями, діаметр 25 мм, поверхня нагрєва 0,3 м2	шт	5	
391	Установлення змішувачів	10 шт	0,5	
392	Термозмішувачі води ТСВБ	шт	5	
393	Установлення реєстрів зі сталених зварних труб, діаметр нитки 100 мм	100 м	0,415	
394	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	
395	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,29	
Розділ 8.Каналізація К1				
396	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100 м3	0,15	

1	2	3	4	5
397	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100 м3	0,15	
398	Прокладання у траншеях трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100 м	0,25	
399	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100 м	0,25	
400	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100 м	1,95	
401	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м	0,85	
402	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100 м	0,3	
403	Вентиляційний клапан "Mini Vent" діаметром 110 мм	шт	2	
404	Клапани зворотні BCV-16F діаметром 100 мм	шт	2	
405	Ревізія пластмасова діаметром 50 мм	шт	5	
406	Ревізія пластмасова діаметром 110 мм	шт	8	
407	Прочистка діаметром 50 мм	шт	3	
408	Прочистка діаметром 100 мм	шт	7	
409	Установлення трапів діаметром 50 мм	10 компл.	1,1	
410	Установлення трапів діаметром 100 мм	10 компл.	0,1	
411	Ущільнення випуску каналізації	сальник	4	
412	Укладання футляру з азбестоцементних труб діаметром 300 мм	1000 м	0,005	
Розділ 9.Каналізація КЗ				
413	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100 м3	0,036	
414	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100 м3	0,036	
415	Прокладання у траншеях трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100 м	0,06	
416	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100 м	0,24	
417	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м	0,18	
418	Вентиляційний клапан "Mini Vent" діаметром 110 мм	шт	1	
419	Клапани зворотні BCV-16F діаметром 100 мм	шт	1	
420	Прочистка з заглушкою діаметром 100 мм	шт	5	
421	Установлення трапів діаметром 50 мм	10 компл.	0,2	
422	Установлення лійок для розриву струмینی	шт	4	
423	Лійки для розриву струмینی	шт	4	
424	Монтаж жироловки для уловлювання жиру зі стічних вод у системі каналізації	шт	1	
425	Жироуловлювач ЕКО-ОТО 1	шт	1	
426	Ущільнення випуску каналізації	сальник	1	
Розділ 10.Сантехнічне обладнання				
427	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10 компл.	3,2	

1	2	3	4	5
428	Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 550 x420x150 мм	комплектац	30	
429	Умивальники для перукарень напівфарфорові та фарфорові із змішувачем настінним ліктьовим, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, розмір 580x435x215 мм	комплектац	2	
430	Установлення піддонів душових чавунних і сталєвих мілких	10 компл.	0,8	
431	Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з пластмасовим уніфікованим сифоном	шт	8	
432	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10 компл.	2,2	
433	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УНКЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитотою полчкою	шт	8	
434	Унітази напівфарфорові та фарфорові дитячі УНТД та УНТПД без суцільновідлитотої полчки з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском	шт	14	
435	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплектац	22	
436	Установлення змішувачів	10 шт	1,3	
437	Змішувачі для умивальників, См-Ум-Ц	комплектац	13	
438	Сифон пластмасовий пляшковий	шт	16	
439	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталєвих труб діаметром до 25 мм	шт	31	
440	Крани водорозбірні настінні латунні поліровані для раковин та мийок, марка KB-15, діаметр 15 мм	шт	31	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ЛК 2-1-2. Внутрішні сантехнічні роботи

Будівельні машини та механізми

1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	1,43	
2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	190,990217	
3	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	4,91874	
4	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш-год	1,426015	
5	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1,43	
6	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	3,874405	
7	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,03832	
8	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-год	2,054468	
9	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,0092	
10	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	166,636292	
11	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш-год	53,12	
12	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м ³ /хв	маш-год	0,5454	
13	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м ³ /хв	маш-год	3,77452	
14	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,27	
15	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-год	98,892	
16	Машини свердлильні електричні	маш-год	166,94	

1	2	3	4	5
17	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	1,089	
18	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	3,77452	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
19	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,00109	
20	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,032850	
21	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00333	
22	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0071	
23	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00427	
24	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,000585	
25	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00204	
26	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,005	
27	Вапно хлорне, марка А	т	0,000243	
28	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	39,09758	
29	Каболка	т	0,004638	
30	Кисень технічний газоподібний	м3	6,00065	
31	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00008	
32	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,007075	
33	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00028	
34	Білило титановие, готове до застосування, МА-21	т	0,00025	
35	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,022448	
36	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,050169	
37	Масло індустриєне И-20А	т	0,000474	
38	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00294	
39	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гэлан"	т	0,018001	
40	Оліфа комбінована К-3	т	0,000059	
41	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01747	
42	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,005655	
43	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,016723	
44	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,011945	
45	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,93	
46	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1376	
47	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,002545	
48	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,07201	
49	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000066	
50	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,013095	
51	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,008231	
52	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00072	
53	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,032	
54	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,047636	

1	2	3	4	5
55	Дрантя	кг	1,516	
56	Замазка захисна	кг	8,8	
57	Клей гумовий N88-H	кг	0,0366	
58	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,017244	
59	Оліфа натуральна	кг	6,04045	
60	Клоччя просочене	кг	35,27	
61	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	14,334	
62	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	0,7167	
63	Болти анкерні	т	0,04134	
64	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,155245	
65	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,05	
66	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2 мм	м	0,9	
67	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,9	
68	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,9	
69	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,9	
70	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,45	
71	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 300 мм	м	5,04	
72	Муфти азбестоцементні для безнапірних труб, діаметр умовного проходу труб 300 мм, зовнішній діаметр муфт 366 мм	шт	1,26	
73	Ревізія пластмасова діаметром 110 мм	шт	8	
74	Ревізія пластмасова діаметром 50 мм	шт	5	
75	Прочистка діаметром 100 мм	шт	7	
76	Прочистка діаметром 50 мм	шт	3	
77	Прочистка з заглушкою діаметром 100 мм	шт	5	
78	Труби із пропілен PP-R(80) фузіотерм "Faser" діаметром 20x2,8 мм	м	20	
79	Труби із пропілену PP-R(80) фузіотерм "Faser" діаметром 25x3,5 мм	м	215	
80	Труби із пропілену PP-R(80) фузіотерм "Faser" діаметром 32x4,4 мм	м	125	
80	Труби із полібутену діаметром 16x2,0 мм	м	330	
82	Швидкороз'ємні хомути FK 160	шт	2	
83	Швидкороз'ємні хомути FK 200	шт	2	
84	Швидкороз'ємні хомути FK 315	шт	2	
85	Швидкороз'ємні хомути ХЦ 250	шт	2	
86	Сталева шафа внутрішня для розподільвача на 4 секції	шт	1	
87	Розподільвач обігріву підлоги із високоякісної латуні на 4 контури	шт	1	
88	Вентиляційний клапан "Mini Vent" діаметром 110 мм	шт	3	
89	Ізоляція матами "ALU- LAMELLA MAT" із мінеральної вати "ROCKWOOL" товщ. 30мм	м3	3,3	
90	Протипожежний захист повітропроводів - система CONLIT150 товщ. 25 мм	м3	6,13	

1	2	3	4	5
91	Ізоляція труб діаметром 15 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	48	
92	Ізоляція труб діаметром 20 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	377	
93	Ізоляція труб діаметром 25 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	160	
94	Ізоляція труб діаметром 32 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	90	
95	Ізоляція труб діаметром 40 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 50 мм	пог. м	105	
96	Ізоляція труб діаметром 57 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 50 мм	пог. м	16	
97	Ізоляція труб діаметром 76 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 50 мм	пог. м	20	
98	Ізоляція труб діаметром 89 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 50 мм	пог. м	24	
99	Ізоляція труб діаметром 20 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог. м	176	
100	Ізоляція труб діаметром 25 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог. м	95	
101	Ізоляція труб діаметром 32 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог. м	10	
102	Ізоляція труб діаметром 32 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	40	
103	Ізоляція труб діаметром 40 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	46	
104	Ізоляція труб діаметром 50 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	15	
105	Ізоляція труб діаметром 65 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 40 мм	пог. м	45	
106	Розкладки, розмір 19x19 мм	100 п.м	68	
107	Захисні екрани для нагрівальних приладів розм.300x600 мм	шт	2	
108	Захисні екрани для нагрівальних приладів розм.400x600 мм	шт	28	
109	Захисні екрани для нагрівальних приладів розм.500x600 мм	шт	51	
110	Захисні екрани для нагрівальних приладів розм.600x600 мм	шт	74	
111	Захисні екрани для нагрівальних приладів розм.700x600 мм	шт	16	
112	Решітка зовнішня PH 400x200	шт	1	
113	Решітка зовнішня PH 530x325	шт	1	
114	Захисна решітка SG-160	шт	2	
115	Решітка вентиляційна регульована ОПГ 240x240	шт	20	
116	Решітка зовнішня PH 325x325	шт	5	
117	Решітка зовнішня DXT-A 300x700	шт	1	
118	Решітка пластмасова MB 101Bc	шт	3	
119	Решітка вентиляційна регульована ОПГ 140x140	шт	9	
120	Решітка вентиляційна регульована ОПГ 200x140	шт	1	
121	Решітка вентиляційна регульована ОПГ 200x200	шт	11	
122	Решітка вентиляційна регульована ОПГ 240x200	шт	52	
123	Решітка MB120c	шт	21	
124	Решітка вентиляційна MB160c	шт	19	

1	2	3	4	5
125	Решітка вентиляційна MB170c	шт	3	
126	Припливна вентиляційна установка "Asys Compact 2"	шт	1	
127	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплектац	22	
128	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00008	
129	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,03536	
130	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,006174	
131	Вентилятори осьові "BENTC 125M"	шт	8	
132	Вентилятори осьові "BENTC 150M"	шт	15	
133	Канальний вентилятор K 160XL	шт	1	
134	Канальний вентилятор K 200L	шт	1	
135	Канальний вентилятор K 315L	шт	1	
136	Канальний вентилятор KV 160XL	шт	1	
137	Вентилятори каналні AVF 40-20/20-4D	шт	1	
138	Вентилятори каналні AVF 40-20/20-4E	шт	1	
139	Вентилятори каналні AVF 50-25/22-4D	шт	1	
140	Вентилятори каналні "BENTC TT250"	шт	1	
141	Вентилятори радіальні загального призначення із вуглецевої сталі, BP-88-72.1-2,5.4, N 2,5 з електродвигуном AIP63B2	шт	1	
142	Вентилятори радіальні загального призначення із вуглецевої сталі, BP-88-72.1-3,15.1, N 2,5 з електродвигуном AIP63B2	шт	1	
143	Віброізолятори пружинні ДО 38	шт	8	
144	Гнучка вставка AFI 40-20	м2	0,8	
145	Гнучка вставка AFI 50-25	м2	0,6	
146	Гнучка вставка ГВ.К.250-01	м2	0,6	
147	Гнучка вставка ГВ.П.175x175-01	м2	0,44	
148	Шумопоглинач LDC 160-600	шт	1	
149	Шумопоглинач LDC 200-900	шт	1	
150	Шумопоглинач CP 200/900	шт	10	
151	Шумопоглинач LDC 315-900	шт	1	
152	Шумопоглинач AMN 40-20	шт	2	
153	Шумопоглинач AMN 50-25	шт	1	
154	Заслінки ручна KP100	шт	3	
155	Заслінки з електроприводом KPA 200	шт	5	
156	Заслінки з сервоприводом SRC 40-20	шт	1	
157	Заслінки з сервоприводом ARS 40-20	шт	1	
158	Заслінки з сервоприводом ARS 50-25	шт	1	
159	Водяний нагрівач AWH 40-20/2R	шт	1	
160	Водяний нагрівач AWH 40-20/3R	шт	1	
161	Водяний нагрівач AWH 50-25/2R	шт	1	
162	Крани водорозбірні настінні латунні поліровані для раковин та мийок, марка KB-15, діаметр 15 мм	шт	31	
163	Кран триходовий 3110(ТК) діаметром 15 мм	шт	1	
164	Автоматичний обезповітрявач діаметром 15 мм	шт	128	
165	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0176	

1	2	3	4	5
166	Кронштейни для кріплення радіаторів до цегляних та бетонних стін, довжина кронштейна 332 мм, марка СТД 604-4	100 шт	0,139025	
167	Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з пластмасовим уніфікованим сифоном	шт	8	
168	Висушувачі для рушників із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб з кріпленнями, діаметр 25 мм, поверхня нагрєва 0,3 м2	шт	5	
169	Радіатори біметалічні плоскі РПБ-1 висотою 400 мм	квт	40	
170	Радіатори біметалічні плоскі РПБ-1 висотою 500 мм	квт	157,9	
171	Рєгистри опалювальні із сталевих електрозварних труб, діаметр нитки 108 мм	м	41,5	
172	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм	м	160	
173	Шланг гнучкий типу "гайка-гайка" діаметром 15 мм, довжиною L=0,5 м	шт	22	
174	Шланг гнучкий типу "гайка-гайка" діаметром 15 мм, довжиною L=5,0 м	шт	8	
175	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	м	40	
176	Змішувачі для умивальників, См-Ум-Ц	комплектац	13	
177	Термозмішувачі води ТСВБ	шт	5	
178	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260x140x110 мм	комплектац	13	
179	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 355x200x142 мм	комплектац	1	
180	Труби чавунні каналізаційні, довжина 2 м, діаметр 100 мм	м	31	
181	Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 550 x420x150 мм	комплектац	30	
182	Умивальники для перукарень напівфарфорові та фарфорові із змішувачем настінним літтьовим, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, розмір 580x435x215 мм	комплектац	2	
183	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	408	
184	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	542	
185	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	160	
186	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	90	
187	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	105	
188	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 15 мм	м	0,5	
189	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	176,5	
190	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	130	
191	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	52	
192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм	м	46	
193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	35	
194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм	м	43	

1	2	3	4	5
195	Вузли укрупнені монтажні із чавунних каналізаційних труб та фасонних частин до них, діаметр 50 мм	м	24,95	
196	Вузли укрупнені монтажні із чавунних каналізаційних труб та фасонних частин до них, діаметр 100 мм	м	218,562	
197	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УНКЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідливою полицкою	шт	8	
198	Унітази напівфарфорові та фарфорові дитячі УНТД та УНТПД без суцільновідливої полицки з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском	шт	14	
199	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	3,1	
200	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	4	
201	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	10	
202	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	
203	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	5	
204	Блочки	шт	14	
205	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	38,76	
206	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	159,8	
207	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	4,4	
208	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	152,7	
209	Лійки для розриву струмини	шт	4	
210	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	20	
211	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	16	
212	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для оплення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	20	
213	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	24	
214	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	102,794	
215	Вода	м3	57,208995	
216	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,017244	
217	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00176	
218	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,005364	
219	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00001	
220	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,32593	
221	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,002780	
222	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1191	
223	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00001	
224	Муфта, діаметр 20 мм	10 шт	16,1	

1	2	3	4	5
225	Муфта, діаметр 25 мм	10 шт	6,02	
226	Муфта, діаметр 32 мм	10 шт	2	
227	Перехід, діаметр 20х16 мм	10 шт	1,4	
228	Перехід, діаметр 25х20 мм	10 шт	0,86	
229	Перехід, діаметр 32х25 мм	10 шт	0,5	
230	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10 шт	8,05	
231	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10 шт	4,945	
232	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10 шт	2,125	
233	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10 шт	2,8	
234	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10 шт	1,72	
235	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10 шт	1	
236	Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40 мм	шт	6	
237	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 65х32 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 76х6-38х3 мм	шт	2	
238	Набивка сальника водяного насоса, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000053	
239	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000 шт	0,001	
240	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000 шт	0,064	
241	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000 шт	0,007	
242	Металеві прокладки	т	0,008	
243	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100 шт	0,02	
244	Очіс льняний	т	0,003620	
245	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм ²	м	6	
246	Скоби будівельні	кг	44	
247	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	29,94	
248	Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	16	
249	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	8	
250	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	2	
251	Клапан балансувальний VB-25М діаметром 25 мм	шт	5	
252	Двері сталеві для вентиляційних камер утеплені, розмір 1250х500 мм	шт	1	
253	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	48	
254	Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі	м ²	5,7	
255	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	
256	Кронштейни радіаторні на цегляних та бетонних стінах, довжина кронштейна 131 мм	100 шт	0,139025	
257	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	16	
258	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 20 мм	шт	5	
259	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 32 мм	шт	1	
260	Манометр показуючий МП-100-02-1,0-1,0 МПа	комплектац	1	
261	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	567,402	
262	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплектац	87,4718	
263	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	160	
264	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	49	
265	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	17,2	
266	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	7,5	
267	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	24,5	
268	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	8,6	

1	2	3	4	5
269	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	3,75	
270	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	196	
271	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	68,8	
272	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	35	
273	Дросель-клапани 150x150 мм	шт	1	
274	Дросель-клапани 200x200 мм	шт	3	
275	Лючки для заміру параметрів повітря	шт	26	
276	Клапани зворотні діаметром 20 мм	шт	5	
277	Клапан запірний для відключення радіатора RLV-15	шт	102	
278	Клапани зворотні BCV-16F діаметром 100 мм	шт	3	
279	Крани кульові діаметром 20 мм	шт	85	
280	Крани кульові діаметром 15 мм	шт	34	
281	Терморегулюючий клапан RA-N-15 з термостатичним елементом RAE	шт	102	
282	Крани кульові діаметром 32 мм	шт	6	
283	Крани кульові діаметром 25 мм	шт	38	
284	Крани кульові діаметром 40 мм	шт	3	
285	Крани кульові діаметром 50 мм	шт	2	
286	Касетні фільтри AFB 40-20	шт	1	
287	Касетні фільтри AFB 50-25	шт	1	
288	Фільтри SFB 40-20 із вставкою фільтра VF3 40-20	шт	1	
289	Змішувальний вузол SUMX-S-0,63	шт	2	
290	Змішувальний вузол SUMX-S-1	шт	2	
291	Змішувальний вузол SUMX-S-6,3A	шт	1	
292	Змішувальний вузол UCSK-3/4-4	шт	6	
293	Сифон пластмасовий пляшковий	шт	16	
294	Лічильники води "ИН-ПРЕМ" 620 Qn 6	шт	1	
295	Компактна підвісна припливно-витяжна установка у звуко-і теплоізолюваному корпусі з водяним нагрівачем і з рекуперацією тепла "ВЕНТС" ВУТ 600ПВ ЕС	шт	5	
296	Клапан вогнезатримуючий КПВ-1,0-150x150 Е	шт	2	
297	Клапан вогнезатримуючий КПВ-1,0-200x250 Е	шт	1	
298	Клапан вогнезатримуючий КПВ-1,0-250x150 Е	шт	3	
299	Клапан вогнезатримуючий КПВ-1,0-400x300 Е	шт	1	
300	Крани кульові фланцеві TBV-25F(G) діаметром 20 мм	шт	1	
301	Крани кульові фланцеві TBV-25F(G) діаметром 65 мм	шт	2	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат				
302	Стиснене повітря	м3	75,4677	
303	Електроенергія	кВт-год	10,558768	
304	Мастильні матеріали	кг	1,871925	
Устаткування				
305	Засувка 31с25нж з електроприводом діаметром 65 мм	шт	1	
306	Вогнегасники порошкові ВП-5(з)	шт	4	
307	Шафа пожежного обладнання HW-25 N-20	шт	8	
308	Шафа пожежного обладнання HW-52 N-KS	шт	8	
309	Жируловлювач ЕКО-ОТО 1	шт	1	

Склав _____ А.Тутка

Перевірів _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЛК 2-1-3. На тепломеханічну частину котельні			
	Розділ 1. Обладнання			
1	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год]	штука	3	
2	Котли опалювальні газові потужністю 100 кВт КС-Г 100 "БИСТРИЦЯ"	шт	3	
3	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	штука	1	
4	Водопідігрівач ємкісний об'ємом V=500 л ВЕ 500/100	шт	1	
5	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	шт	1	
6	Напірний розширювальний бак "REFLEX" N 300/6 об'ємом V=300 л	шт	1	
7	Установлення апаратури наземної, маса до 0,3 т	шт	1	
8	Вузол водопом'якшення насосний ВВН	комплект	1	
9	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	штука	4	
10	Насос циркуляційний "WILO" TOP- S 50/7	шт	2	
11	Насос циркуляційний "WILO" TOP- S 40/4	шт	1	
12	Насос циркуляційний "WILO" TOP- Z 20/4	шт	1	
13	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	
14	Напірний розширювальний бак "REFIX" DD 33 об'ємом V=33 л	шт	1	
	Підрозділ 1. ВУЗОЛ ОБЛІКУ ЦИРКУЛЯЦІЙНОЇ ВОДИ В КОМПЛЕКТІ:			
15	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	
16	Водомір ЛК-15Г діаметром 15 мм	шт	1	
17	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 25 мм	10 шт	0,1	
18	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 25 мм	шт	1	
19	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	
20	Крани кульові фланцеві TBV-25F(G) діаметром 80 мм	шт	1	
21	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10 шт	0,1	
22	Фільтр сітчастий ФОФ діаметром 80 мм	шт	1	
23	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100 м	0,01	
24	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,01	
25	Крани кульові діаметром 25 мм	шт	1	
26	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	
27	Водомір ЛК-32Г діаметром 32 мм	шт	1	
28	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,01	
29	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100 м	0,01	

1	2	3	4	5
30	Крани кульові діаметром 40 мм	шт	2	
31	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100 м	0,03	
32	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0,02	
33	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,08	
34	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,03	
35	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100 м	0,05	
36	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0,01	
37	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,05	
38	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100 м	0,12	
39	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100 м	0,35	
40	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100 м	0,09	
41	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100 м	0,08	
42	Крани кульові діаметром 15 мм	шт	5	
43	Крани кульові діаметром 20 мм	шт	2	
44	Крани кульові діаметром 25 мм	шт	3	
45	Крани кульові діаметром 32 мм	шт	3	
46	Крани кульові діаметром 40 мм	шт	1	
47	Клапани зворотні діаметром 32 мм	шт	1	
48	Клапани зворотні діаметром 40 мм	шт	1	
49	Ковпачкові кульові крани "REFLEX" МК 3/4" діаметром 20 мм	шт	1	
50	Ковпачкові кульові крани "REFLEX" МК 1" діаметром 25 мм	шт	1	
51	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	12	
52	Крани кульові фланцеві TBV-25F(G) діаметром 50 мм	шт	11	
53	Клапани зворотні міжфланцеві DDSCV-16 діаметром 50 мм	шт	1	
54	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	8	
55	Крани кульові фланцеві TBV-25F(G) діаметром 80 мм	шт	6	
56	Клапани зворотні міжфланцеві DDSCV-16 діаметром 80 мм	шт	2	
57	Установлення клапанів запобіжних однонавісних діаметром 25 мм	шт	1	
58	Клапани запобіжні пружинні кутові повнонавісні НУА-Ф діаметром 20х25 мм	шт	1	
59	Установлення клапанів запобіжних однонавісних діаметром 40 мм	шт	3	
60	Клапани запобіжні пружинні кутові повнонавісні НУА-Ф діаметром 25х40 мм	шт	3	
61	Установлення повітрозбірників зі сталевих труб зовнішнім діаметром до 159 мм	шт	2	
62	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 159 мм	шт	2	
63	Установлення кранів повітряних	комплектац	3	
64	Автоматичний обезповітрявач діаметром 15 мм	шт	3	
65	Установлення воронок водостічних	шт	3	

1	2	3	4	5
66	Воронки сталеві з гідрозатвором діаметром 200 мм	шт	3	
67	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 20 мм	10 м	1,5	
68	Ізоляція труб діаметром 20 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 20 мм	пог. м	15	
69	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	1,7	
70	Ізоляція труб діаметром 40 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 50 мм	пог. м	17	
71	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	3,5	
72	Ізоляція труб діаметром 57 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 60 мм	пог. м	35	
73	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	0,9	
74	Ізоляція труб діаметром 89 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 60 мм	пог. м	9	
75	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 80 мм	10 м	0,8	
76	Ізоляція труб діаметром 108 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 80 мм	пог. м	8	
77	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	
78	Монтаж закладних конструкцій для установки манометра та термометра	10 шт	2,7	
79	Закладні конструкції для установки термоперетворювача, манометра та термометра	шт	27	
80	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100 м2	0,158	
81	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь за два рази фарбою БТ-177 срібlistою	100 м2	0,158	
82	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм#[електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	
83	Клапан поворотний регулюючий HFE3 з електроприводом АВМ182 діаметром 80 мм	шт	1	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 2-1-3. На тепломеханічну частину котельні

Будівельні машини та механізми

1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	0,69	
2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	24,02784	
3	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	2,6753	
4	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш-год	0,1206	
5	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,69	

1	2	3	4	5
6	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1,314	
7	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,00474	
8	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	69,4577	
9	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	2,7	
10	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш-год	2,2	
11	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/хв	маш-год	0,44556	
12	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,27	
13	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	0,44556	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
14	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,01278	
15	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000069	
16	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0071	
17	Вапно хлорне, марка А	т	0,000048	
18	Кисень технічний газоподібний	м3	0,13425	
19	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000599	
20	Масло індустриє І-20А	т	0,00025	
21	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000128	
22	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,81	
23	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,17	
24	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,00048	
25	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0027	
26	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,026114	
27	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,002844	
28	Оліфа натуральна	кг	0,4236	
29	Клоччя просочене	кг	0,18	
30	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,08	
31	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0002	
32	Ізоляція труб діаметром 20 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 20 мм	пог. м	15	
33	Ізоляція труб діаметром 40 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 50 мм	пог. м	17	
34	Ізоляція труб діаметром 108 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 80 мм	пог. м	8	
35	Ізоляція труб діаметром 57 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 60 мм	пог. м	35	
36	Ізоляція труб діаметром 89 мм циліндрами "ALU-PIPE SECTION" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 60 мм	пог. м	9	
37	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0088	
38	Напірний розширювальний бак "REFIX" DD 33 об'ємом V=33 л	шт	1	
39	Напірний розширювальний бак "REFLEX" N 300/6 об'ємом V=300 л	шт	1	
40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00124	
41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,06785	
42	Водопідігрівач ємкісний об'ємом V=500 л BE 500/100	шт	1	
43	Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб з фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами, зовнішній діаметр корпусу 159 мм, довжина корпусу 1 м, 4 патрубків, зовнішній діаметр патрубка 57 мм	комплектац	2	
44	Котли опалювальні газові потужністю 100 кВт КС-Г 100 "БИСТРИЦЯ"	шт	3	
45	Автоматичний обезповітрявач діаметром 15 мм	шт	3	
46	Підвіски для кріплення повітроводів СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,004	
47	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,004	
48	Насос циркуляційний "WILO" TOP- S 40/4	шт	1	
49	Насос циркуляційний "WILO" TOP- S 50/7	шт	2	
50	Насос циркуляційний "WILO" TOP- Z 20/4	шт	1	

1	2	3	4	5
51	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	3	
52	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	2	
53	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	8	
54	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	3	
55	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	5	
56	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 15 мм	м	1	
57	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	1	
58	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	6	
59	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	1	
60	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм	м	13	
61	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	4	
62	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	10	
63	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	5	
64	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	3	
65	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	9	
66	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	1	
67	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	3	
68	Воронки сталеві з гідрозатвором діаметром 200 мм	шт	3	
69	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	35	
70	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	9	
71	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	8	
72	Вода	м ³	10,4762	
73	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001422	
74	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000647	
75	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00001	
76	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м ³	0,0664	
77	Припої олов'яно-свинцеві безсур'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,00001	
78	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000 шт	0,021	
79	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000 шт	0,014	
80	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000 шт	0,028	
80	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000 шт	0,018	
82	Закладні конструкції для установки термоперетворювача, манометра та термометра	шт	27	
83	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100 шт	0,02	
84	Очіс льняний	т	0,000403	
85	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм ²	м	6	
86	Повітрозбірники із сталевих безшовних та зварних труб, горизонтальні та вертикальні, зовнішній діаметр корпусу 159 мм	шт	2	
87	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	24	
88	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 25 мм	шт	1	
89	Фільтр сітчастий ФОФ діаметром 80 мм	шт	1	
90	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплектац	2	
91	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	50	
92	Клапани зворотні діаметром 32 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
93	Клапани зворотні діаметром 40 мм	шт	1	
94	Клапани зворотні міжфланцеві DDSCV-16 діаметром 50 мм	шт	1	
95	Клапани зворотні міжфланцеві DDSCV-16 діаметром 80 мм	шт	2	
96	Клапан поворотний регулюючий HFE3 з електроприводом ABM182 діаметром 80 мм	шт	1	
97	Клапани запобіжні пружинні кутові повнопідйомні НУА-F діаметром 20х25 мм	шт	1	
98	Клапани запобіжні пружинні кутові повнопідйомні НУА-F діаметром 25х40 мм	шт	3	
99	Ковпачкові кульові крани "REFLEX" МК 1" діаметром 25 мм	шт	1	
100	Ковпачкові кульові крани "REFLEX" МК 3/4" діаметром 20 мм	шт	1	
101	Крани кульові діаметром 20 мм	шт	2	
102	Крани кульові діаметром 15 мм	шт	5	
103	Крани кульові діаметром 32 мм	шт	3	
104	Крани кульові діаметром 25 мм	шт	4	
105	Крани кульові діаметром 40 мм	шт	3	
106	Крани кульові фланцеві TBV-25F(G) діаметром 50 мм	шт	11	
107	Крани кульові фланцеві TBV-25F(G) діаметром 80 мм	шт	7	
108	Водомір ЛК-15Г діаметром 15 мм	шт	1	
109	Водомір ЛК-32Г діаметром 32 мм	шт	1	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
110	Електроенергія	кВт-год	0,931317	
111	Мастильні матеріали	кг	0,006794	
Устаткування				
112	Вузол водопом'якшення насосний ВВН	комплект	1	

Склав _____ А.Тутка

Перевірів _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЛК 2-1-4. На газопостачання котельні			
1	Установлення лічильників газу діаметром до 50 мм	шт	2	
2	Лічильники газові ротаційні G-25 PGC-Ex	шт	1	
3	Лічильники газові мембранні G-1,6	шт	1	
4	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	1	
5	Фільтри газові ФГ-50	шт	1	
6	Установлення конвекторів	100 квт	0,03	
7	Конвектор опалювальний газовий "LB-30"	квт	3	
8	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100 м	0,09	
9	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0,15	
10	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,06	
11	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,01	
12	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих труб діаметром 50 мм	100 м	0,18	
13	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	18	
14	Укладання футляру із сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100 м	0,006	
15	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,6	
16	Укладання футляру із сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100 м	0,006	
17	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,6	
18	Крани кульові газові муфтові діаметром 15 мм	шт	5	
19	Крани кульові газові муфтові діаметром 20 мм	шт	3	
20	Крани кульові газові муфтові діаметром 25 мм	шт	6	
21	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	шт	4	
22	Крани кульові фланцеві TBV-25F(G) діаметром 50 мм	шт	4	
23	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однозакрильні та двозакрильні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм[електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	
24	Клапан електромагнітний запобіжний газовий EVRM 50/NA діаметром 50 мм	шт	1	
25	Установлення котушки з фланцями діаметром 50 мм	шт	2	
26	Котушка з фланцями діаметром 50 мм	шт	2	
27	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом радіографування, надлишковий тиск середовища до 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр трубопроводу 100 мм	шт	3	
28	Сталеві хомути з гумовою прокладкою для труб діаметром 20 мм	шт	2	
29	Сталеві хомути з гумовою прокладкою для труб діаметром 57 мм	шт	2	
30	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	
31	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10 м	0,1	
32	Теплова ізоляція замірної ділянки датчика температури діаметром 57 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінервати "ROCKWOOL" товщ. 50 мм	пог. м	1	

1	2	3	4	5
33	Монтаж закладних конструкцій для установки манометра та термометра	10 шт	0,3	
34	Закладні конструкції для установки термоперетворювача, манометра та термометра	шт	3	
35	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100 м2	0,05	
36	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,05	
37	Ущільнення кінців футляра	сальник	4	
38	Вогнегасники порошкові закачні ВП-9	шт	2	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ЛК 2-1-4. На газопостачання котельні

Будівельні машини та механізми

1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	2,5245	
2	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,0947	
3	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш-год	0,05374	
4	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,05	
5	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,13038	
6	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,0005	
7	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,0005	
8	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	11,35618	
9	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	0,3	
10	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв	маш-год	1,41	
11	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/хв	маш-год	0,056	
12	Лабораторії для контролю зварних з'єднань напівстаціонарні	маш-год	10,05	
13	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	0,056	

Будівельні матеріали, вироби та конструкції

14	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000058	
15	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0017	
16	Вапно хлорне, марка А	т	0,000001	
17	Кисень технічний газоподібний	м3	0,2078	
18	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000018	
19	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00001	
20	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,00122	
21	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00196	
22	Мило тверде господарське 72%	шт	0,17	
23	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00031	
24	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,09	
25	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,08	
26	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,00256	
27	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000138	
28	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00046	
29	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0003	
30	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001875	
31	Дрантя	кг	0,015	
32	Оліфа натуральна	кг	0,1443	
33	Ключчя просочене	кг	7,2	
34	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,6	
35	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,6	
36	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	18	

1	2	3	4	5
37	Сталеві хомути з гумовою прокладкою для труб діаметром 20 мм	шт	2	
38	Сталеві хомути з гумовою прокладкою для труб діаметром 57 мм	шт	2	
39	Теплова ізоляція замірної ділянки датчика температури діаметром 57 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 50 мм	пог. м	1	
40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00244	
41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01022	
42	Конвектор опалювальний газовий "LB-30"	кВт	3	
43	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	4	
44	Котушка з фланцями діаметром 50 мм	шт	2	
45	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	2	
46	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами, для газопостачання, діаметр 15 мм	м	9	
47	Вода	м ³	0,01056	
48	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00045	
49	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000075	
50	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000 шт	0,008	
51	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000 шт	0,008	
52	Закладні конструкції для установки термоперетворювача, манометра та термометра	шт	3	
53	Очіс льняний	т	0,000009	
54	Рентгенівська плівка, тип РТ-1	м	1,65	
55	Пропан-бутан технічний	м ³	0,027	
56	Проявник	літр	0,15	
57	Фіксаж	літр	0,15	
58	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 20 мм	м	15	
59	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 25 мм	м	6	
60	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 32 мм	м	1	
61	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	
62	Крани кульові фланцеві TBV-25F(G) діаметром 50 мм	шт	4	
63	Лічильники газові ротаційні G-25 PGC-Ex	шт	1	
64	Крани кульові газові муфтові діаметром 15 мм	шт	5	
65	Крани кульові газові муфтові діаметром 20 мм	шт	3	
66	Крани кульові газові муфтові діаметром 25 мм	шт	6	
67	Клапан електромагнітний запобіжний газовий EVRM 50/NA діаметром 50 мм	шт	1	
68	Лічильники газові мембранні G-1,6	шт	1	
69	Фільтри газові ФГ-50	шт	1	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
70	Електроенергія	кВт-год	0,041404	
71	Мастильні матеріали	кг	0,00001	
Устаткування				
72	Вогнегасники порошкові закачні ВП-9	шт	2	

Склав _____ А.Тутка

Перевірів _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ЛК 2-1-5.Ввідний газопровід до дахової котельні				
1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених труб діаметром 50 мм	100 м	0,2	
2	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	20	
3	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом радіографування, надлишковий тиск середовища до 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр трубопроводу 100 мм	шт	3	
4	Сталеві хомути з гумовою прокладкою для труб діаметром 57 мм	шт	4	
5	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100 м ²	0,036	
6	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м ²	0,036	
7	Пневматичне випробування газопроводів	100 м	0,2	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 2-1-5. Ввідний газопровід до дахової котельні				
Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,79872	
2	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш-год	0,032	
3	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,016	
4	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,00072	
5	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,00036	
6	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	4,362	
7	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м ³ /хв	маш-год	0,8	
8	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м ³ /хв	маш-год	0,08064	
9	Лабораторії для контролю зварних з'єднань напівстационарні	маш-год	10,05	
10	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м ³ /год	маш-год	0,08064	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
11	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000007	
12	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,000878	
13	Мило тверде господарське 72%	шт	0,2	
14	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00092	
15	Дрантя	кг	0,0108	
16	Оліфа натуральна	кг	0,2972	
17	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	20	
18	Сталеві хомути з гумовою прокладкою для труб діаметром 57 мм	шт	4	
19	ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000648	
20	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000108	
21	Очіс льняний	т	0,00009	
22	Рентгенівська плівка, тип РТ-1	м	1,65	

1	2	3	4	5
23	Проявник	літр	0,15	
24	Сурик свинцевий	т	0,00018	
25	Фіксаж	літр	0,15	
26	Електроенергія	квт-год	0,001612	
27	Мастильні матеріали	кг	0,000014	

Склав _____ **А.Тутка**

Перевірив _____ **Ю.Шелюг**

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЛК 2-1-6.Електроосвітлення і електросилове обладнання садка			
	Розділ 1.Монтажні роботи			
1	Ввідно-розподільчий пристрій ПБР-1202	шт	1	
2	Пристрої ввідні УВР 1202-00	пристрій	1	
3	Лічильник трифазний прямого включення NR-06 TD MME 3FD SM-PD-U,In.=10-80A	шт	2	
4	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	
5	Шафа розподільча ПР11	шт	2	
6	Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11	пристрій	2	
	В ШАФІ РОЗПОДІЛЬЧІЙ ВСТАНОВЛЕНО:			
7	Ввідний автомат IC120N//3P "B"/ 100A	шт	2	
8	Автоматичний вимикач IC60N/3P"B"/80A	шт	2	
9	Автоматичний вимикач IC60N/3P"B"/25A	шт	11	
10	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	
11	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	11	
12	Шафа ввідна з АВР ШВА-100-К-100-30	шт	1	
13	Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів	пристрій	1	
	Підрозділ 2.В ШАФІ ВСТАНОВЛЕНО:			
14	Ввідний вимикач автоматичний C60N/3P"B"/32A	шт	2	
15	Вимикач автоматичний IC60N/1P "B"/ 10A	шт	5	
16	Вимикач автоматичний IC60N/3P"B"/10A	шт	1	
17	Вимикач автоматичний IC60N/3P"B"/20A	шт	3	
18	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
19	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9	
20	Корпус металевий RP-12/Z	шт	6	
21	Корпус металевий RP-24/Z	шт	3	
22	Корпус металевий RP-36Z	шт	2	
23	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 40 кг	шт	11	
	Підрозділ 3.НА ЩИТКАХ ВСТАНОВЛЕНО:			
24	Вимикач ввідний C60 N/3P "B"/63A	шт	2	
25	Ввідний автоматичний вимикач IC60N/3P"C"/16A	шт	2	
26	Ввідний автоматичний вимикач IC60N/3P"B"/16A	шт	5	
27	Вимикач автоматичний IC60N/3P"B"/20A	шт	2	
28	Вимикач автоматичний IC60N/1P "C"/ 10A	шт	40	

1	2	3	4	5
29	Вимикач автоматичний IC60N/1P/ "C"/16A	шт	5	
30	Вимикач автоматичний IC60N/1P "C"/25A	шт	1	
31	Автоматичний вимикач IC60N/3P"C"/16A	шт	2	
32	Автоматичний вимикач IC60N/3P"C"/25A	шт	3	
33	Вимикач автоматичний IC60N/3P"C"/10A	шт	2	
34	Дифреле DPN N Vidi/2P "C" 16A/30mA	шт	30	
35	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	92	
36	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
37	Світильник підвісний ЛПО03В-2x18	шт	42	
38	Світильник підвісний ЛПО-06В-2x18	шт	35	
39	Світильник підвісний ЛПО03В-4x18	шт	25	
40	Світильник стельовий ЛПО03В-2x36	шт	64	
41	Світильник підвісний ЛПО-06В-2x36	шт	11	
42	Світильник стельовий OPL/S , 2x 36Вт з решіткою	шт	20	
43	Світильник стельовий LZ 236Вт	шт	6	
44	Світильник промисловий ЛПП-07В-2x36	шт	27	
45	Світильник промисловий ЛПП-07В-2x18	шт	7	
46	Світильник промисловий ЛПП-07В-1x18	шт	12	
47	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100 шт	2,3	
48	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 4	100 шт	0,25	
49	Світильник настінний з лампою розжарення НГБ-06В-60	шт	1	
50	Світильник з лампою розжарення НББ-64-100-019	шт	116	
51	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100 шт	1,17	
52	Світильник сигнальний ДБО-01ВСП-6	шт	31	
53	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100 шт	0,31	
54	Світильник НСП11.100	шт	31	
55	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100 шт	0,31	
56	Світильник НСП23-200	шт	1	
57	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100 шт	0,01	
58	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б220-230-40	10 шт	5,2	
59	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б230-240-60	10 шт	2,9	
60	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б230-240-75	10 шт	2,8	
61	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б230-240-100	10 шт	4,1	
62	Лампи люмінесцентні ртутні низького тиску ЛБ20	10 шт	28	
63	Лампи люмінесцентні ртутні низького тиску ЛБ40	10 шт	20,4	

1	2	3	4	5
64	Стартери для люмінесцентних ламп	10 шт	48,4	
65	Вимикач одноклавішний однополюсний для прихованої проводки	шт	54	
66	Вимикач одноклавішний для зовнішньої установки	шт	39	
67	Вимикач одноклавішний двополюсний для зовнішньої установки	шт	2	
68	Вимикач прохідний однополюсний для схованої установки	шт	2	
69	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100 шт	0,97	
70	Вимикач двоклавішний для схованої проводки	шт	22	
71	Вимикач двоклавішний для зовнішньої установки	шт	10	
72	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100 шт	0,32	
73	Розетка штепсельна двополюсна з заземляючим контактом з кришкою для схованої установки	шт	61	
74	Розетка штепсельна двополюсна з заземляючим контактом з кришкою для зовнішньої установки	шт	20	
75	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,81	
76	Вставки для вимикачів і розеток	шт	139	
77	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	13	
78	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	13	
79	Коробка монтажна універсальна КУ68	шт	639	
80	Коробка розподільча з ущільнювачем і клемами S-66	шт	130	
81	Коробка розподільча з кришкою і захисним зажимом 7116 В	шт	18	
82	Коробка пластмасова для з'єднань та відгалужень неброньованих кабелів У409	шт	1	
83	Контактор ICT /3P/ 16А	шт	3	
84	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	3	
85	Пост кнопковий на 2 кнопки	шт	2	
86	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	
87	Пускач електромагнітний ПМЛ 1230	шт	2	
88	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	2	
89	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 1,5 мм2	1000 м	1,4	
90	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 2,5 мм2	1000 м	0,14	
91	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 4 мм2	1000 м	1,2	
92	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 25 мм2	1000 м	0,25	
93	Провід перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,54	
94	Провід перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000 м	3,14	
95	Провід перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000 м	1,23	
96	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,14	
97	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,2	

1	2	3	4	5
98	Кабель силовий напругою до 660в перерізом 4 мм ² ВВГнгд	1000 м	0,006	
99	Кабель силовий напругою до 660в перерізом 4.50мм ² ВВГнгд	1000 м	0,014	
100	Кабель з мідними жилами , вогнестійкий Flame X-950 FE 180/E30 ,перерізом 3х1,5 м ²	1000 м	0,05	
101	Кабель з мідними жилами , вогнестійкий Flame X-950 FE 180/E90, перерізом 5х1,5 м ²	1000 м	0,01	
102	Кабель з мідними жилами , вогнестійкий Flame X-950 FE 180/E90, перерізом 5х4 м ²	1000 м	0,03	
103	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	280	
104	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	28	
105	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100 м	3,08	
106	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-Ч д-20 мм	1000 м	0,01	
107	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,1	
108	Труба гофрована ПВХ з самозатухаючого пластикату , діаметр 16 мм (ДКС)	10 м	15	
109	Труба гофрована ПВХ з самозатухаючого пластикату ,діаметр 25мм	10 м	8	
110	Труба гофрована ПВХ з самозатухаючого пластикату,діаметр 50мм	10 м	2	
111	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату ,гладкі, діаметр 20 мм.	10 м	22,6	
112	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату ,гладкі, діаметр 25 мм.	10 м	7	
113	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату , гладкі, діаметр 40 мм.	10 м	0,4	
114	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату, гладкі, діаметр 50 мм.	10 м	2,5	
115	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100 м	5,26	
116	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100 м	0,49	
117	Прокладання проводу при схованій проводці	100 м	48,23	
118	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100 м	4,17	
119	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100 м	2,13	
120	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100 м	0,45	
121	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100 м	11,23	
122	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100 м	9,87	
123	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100 м	2,05	
124	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,67	
125	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100 м	2,69	
126	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,14	

1	2	3	4	5
127	Конструкції металеві	т	0,02	
128	Провідник заземлюючий приховано у підlivці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,26	
Розділ 2.Захисні засоби з техніки безпеки				
129	Вказівник високої напруги УНЧ-1	шт	1	
130	Ізолюючі кліщі	шт	1	
131	Діелектричні рукавиці	шт	2	
132	Кліщі електровимірювальні низьковольтні ЦЧ501	шт	1	
133	Захисні окуляри	шт	1	
134	Заземлення переносне захисне ЗПЗ	шт	1	
135	Попереджувальні плакати	комплект	1	
136	Діелектричний килим	кг	30	
137	Вогнегасник вуглекислотний ручний/настінне виконання/ ОУ-5	шт	2	
138	Набір інструмента налагодника	шт	1	
Розділ 3.Будівельні роботи				
139	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	100 шт	6,39	
140	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100 шт	1,2	
141	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100 шт	3,64	
Розділ 4. Дистанційне керування протипожежною засувкою				
142	Ящик керування електродвигуном Я5411	шт	1	
143	Монтаж ящика та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ящика керування асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором Я5411	пристрій	1	
144	Кнопка управління ПKE-222	шт	8	
145	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	8	
146	Коробки з'єднувальні КСК-8	шт	1	
147	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1	
148	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 1,5 мм2	1000 м	0,17	
149	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	80	
150	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,8	
151	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,8	
152	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,9	
Розділ 5.Підключення споживачів вентиляції та кондиціонування				
153	Корпус металевий NRP-36Z	шт	1	
154	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 40 кг	шт	1	
Підрозділ 1.НА ЩИТКУ ВСТАНОВЛЕНО:				
155	Ввідний автоматичний вимикач IC60N/3P"B"/16A	шт	1	
156	Незалежний розчеплювач MX-QX (D) на 16A	шт	1	

1	2	3	4	5
157	Вимикач автоматичний IC60N/3P"C"/10A	шт	5	
158	Вимикач автоматичний IC60N/1P "C"/ 10A	шт	8	
159	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	15	
160	Вимикач одноклавішний однополюсний для прихованої проводки	шт	10	
161	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100 шт	0,1	
162	Вставки для вимикачів і розеток	шт	10	
163	Коробка монтажна універсальна KU68	шт	40	
164	Кабель силовий напругою до 660в перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,25	
165	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,53	
166	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,06	
167	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнгд, число жил та переріз 5х1,5 мм2	1000 м	0,06	
168	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату ,гладкі, діаметр 20 мм.	10 м	6	
169	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100 м	0,6	
170	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного прохлду 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	20	
171	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100 м	0,2	
172	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	
173	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100 м	8,2	
174	Комплект автоматики з частотним інвертором (до установки П1)	шт	1	
175	Комплект автоматики для автоматики AVF 40-20/20-4E(до установки П2)	шт	1	
176	Комплект автоматики для автоматики AVF 50-25/22-4D(до установки П8)	шт	1	
177	Комплект автоматики для автоматики AVF 40-20/20-4D(до установки П9)	шт	1	
178	Установка комплексу автоматики	шт	4	
179	Контактор магнітний нереверсивний LC1-D09 з тепловим реле LRD	шт	2	
180	Установка контактора	шт	2	
181	Регулятор швидкості для ЕС-двигунів Р-1/010	шт	5	
182	Регулятор швидкості з вбудованим термозахистом RE-1.5	шт	5	
183	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання фланцеві, маса до 0,072 т	шт	10	
184	Регулятор швидкості на три положення ПЗ-1-300	шт	1	
185	Установка регулятора швидкості	шт	1	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 2-1-6. Електроосвітлення і електросилове обладнання садка

Будівельні машини та механізми

1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	37,726	
---	--	---------	--------	--

1	2	3	4	5
2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	2,888	
3	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	41,8452	
4	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш-год	119,1035	
5	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	92,9271	
6	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	38,9073	
7	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	120,1722	
8	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш-год	10,552	
9	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	88,9935	
10	Машини свердлильні електричні	маш-год	7,01	
11	Верстат трубообрізний	маш-год	6,992	
12	Верстат трубонарізний	маш-год	6,376	
13	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-год	103,3032	
14	Прес гідравлічний з електроприводом	маш-год	174,01	
15	Шинотрубогін з моторним приводом	маш-год	8,008	
16	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	125,883	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
17	Регулятор швидкості на три положення ПЗ-1-300	шт	1	
18	Коробка пластмасова для з'єднань та відгалужень неброньованих кабелів У409	шт	1	
19	Світильник з лампою розжарення НББ-64-100-019	шт	116	
20	Світильник настінний з лампою розжарення НПБ-06В-60	шт	1	
21	Світильник промисловий ЛПП-07В-1х18	шт	12	
22	Світильник промисловий ЛПП-07В-2х36	шт	27	
23	Світильник промисловий ЛПП-07В-2х18	шт	7	
24	Світильник НСП23-200	шт	1	
25	Світильник НСП11.100	шт	31	
26	Світильник підвісний ЛПО-06В-2х18	шт	35	
27	Світильник підвісний ЛПО-06В-2х36	шт	11	
28	Світильник стельовий LZ 236Вт	шт	6	
29	Світильник стельовий OPL/S , 2х 36Вт з решіткою	шт	20	
30	Світильник підвісний ЛПО03В-2х18	шт	42	
31	Світильник підвісний ЛПО03В-4х18	шт	25	
32	Світильник стельовий ЛПО03В-2х36	шт	64	
33	Лампи люмінесцентні ртутні низького тиску ЛБ20	10 шт	28	
34	Лампи люмінесцентні ртутні низького тиску ЛБ40	10 шт	20,4	
35	Стартери для люмінесцентних ламп	10 шт	48,4	
36	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б220-230-40	10 шт	5,2	
37	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б230-240-60	10 шт	2,9	

1	2	3	4	5
38	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б230-240-75	10 шт	2,8	
39	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б230-240-100	10 шт	4,1	
40	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	13	
41	Коробка розподільча з ущільнювачем і клемми S-66	шт	130	
42	Коробка розподільча з кришкою і захисним зажимом 7116 В	шт	18	
43	Коробка монтажна універсальна КУ68	шт	679	
44	Коробки з'єднувальні КСК-8	шт	1	
45	Світильник сигнальний ДБО-01ВСП-6	шт	31	
46	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,14	
47	Кабель з мідними жилами , вогнестійкий Flame X-950 FE 180/E30 ,перерізом 3x1,5 м2	1000 м	0,05	
48	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,73	
49	Кабель з мідними жилами , вогнестійкий Flame X-950 FE 180/E90, перерізом 5x1,5 м2	1000 м	0,01	
50	Кабель силовий напругою до 660в перерізом 5.1,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,25	
51	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,06	
52	Кабель з мідними жилами , вогнестійкий Flame X-950 FE 180/E90, перерізом 5x4 м2	1000 м	0,03	
53	Кабель силовий напругою до 660в перерізом 4 6мм2 ВВГнгд	1000 м	0,006	
54	Кабель силовий напругою до 660в перерізом 4.50мм2 ВВГнгд	1000 м	0,014	
55	Провід перерізом 3.2,5мм2 ВВПнгд	1000 м	1,23	
56	Провід перерізом 3.1,5мм2 ВВПнгд	1000 м	3,14	
57	Провід перерізом 2.1,5мм2 ВВПнгд	1000 м	0,54	
58	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-Ч д-20 мм	1000 м	0,01	
59	Вимикач одноклавішний для зовнішньої установки	шт	39	
60	Вимикач одноклавішний двополюсний для зовнішньої установки	шт	2	
61	Вимикач одноклавішний однополюсний для прихованої проводки	шт	64	
62	Вимикач прохідний однополюсний для схованої установки	шт	2	
63	Розетка штепсельна двополюсна з заземляючим контактом з кришкою для зовнішньої установки	шт	20	
64	Розетка штепсельна двополюсна з заземляючим контактом з кришкою для схованої установки	шт	61	
65	Вставки для вимикачів і розеток	шт	149	
66	Вимикач двоклавішний для зовнішньої установки	шт	10	
67	Вимикач двоклавішний для схованої проводки	шт	22	
68	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,01308	
69	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000366	
70	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5x48,5 мм	т	0,053053	
71	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,00021	
72	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,134495	
73	Каніфоль соснова	т	0,000156	
74	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00626	
75	Біло титановие, готове до застосування, МА-21	т	0,001	
76	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,002162	
77	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0024	

1	2	3	4	5
78	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00013	
79	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,013335	
80	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,001	
81	Шпагат паперовий	т	0,00144	
82	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,031195	
83	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,008614	
84	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,058554	
85	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000551	
86	Лак, марка 177	т	0,000962	
87	Оліфа оксоль комбінована	т	0,000248	
88	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00017	
89	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	2,682	
90	Клоччя просочене	кг	1,2648	
91	Діелектричний килим	кг	30	
92	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,44	
93	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 25 мм	шт	9,1728	
94	Сталь кругла	т	0,066429	
95	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00633	
96	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,017606	
97	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,08	
98	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	9,1416	
99	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,7644	
100	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	80	
101	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного прохлду 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	300	
102	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	28	
103	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,2184	
104	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10 шт	1,344	
105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10 шт	0,0102	
106	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10 шт	1,344	
107	Попереджувальні плакати	комплект	1	
108	Металоконструкції індивідуальні	т	0,3802	
109	Вода	м3	2,37692	
110	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнгд, число жил та переріз 5х1,5 мм2	1000 м	0,06	
111	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 1,5 мм2	1000 м	1,57	
112	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 2,5 мм2	1000 м	0,14	

1	2	3	4	5
113	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 4 мм2	1000 м	1,2	
114	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 25 мм2	1000 м	0,25	
115	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,008980	
116	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,02621	
117	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,101	
118	Втулки ущільнювальні	шт	306,72	
119	Лак БТ-577	т	0,038323	
120	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00004	
121	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,006854	
122	Пісок природний, рядовий	м3	0,003	
123	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0022	
124	Припої олов'яно-свинцеві безсур'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,00004	
125	Припої олов'яно-свинцеві безсур'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00004	
126	Припої олов'яно-свинцеві сур'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,005445	
127	Труба гофрована ПВХ з самозатухаючого пластикату , діаметр 16 мм (ДКС)	10 м	15	
128	Труба гофрована ПВХ з самозатухаючого пластикату ,діаметр 25мм	10 м	8	
129	Труба гофрована ПВХ з самозатухаючого пластикату,діаметр 50мм	10 м	2	
130	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату ,гладкі, діаметр 20 мм.	10 м	28,6	
131	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату ,гладкі, діаметр 25 мм.	10 м	7	
132	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату , гладкі, діаметр 40 мм.	10 м	0,4	
133	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату, гладкі, діаметр 50 мм.	10 м	2,5	
134	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	18,0598	
135	Бірка маркувальна	100 шт	4,697856	
136	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100 шт	0,85	
137	Втулка В17	100 шт	0,0976	
138	Втулка В54, В59	100 шт	0,0988	
139	Втулка В69	100 шт	0,01	
140	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100 шт	0,52	
141	Дюбелі У658, У661	100 шт	2,1951	
142	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100 шт	0,672	
143	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100 шт	3,9394	
144	Заглушка У467, У469	100 шт	0,0816	
145	Затискач люстровий КЛ2,5	100 шт	0,2502	
146	Кнопка К227	100 шт	24,280224	
147	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100 шт	0,3472	
148	Конструкція опорна	т	0,01755	
149	Стрічка ФУМ	кг	0,1224	
150	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	3,414142	
151	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100 шт	0,4896	
152	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100 шт	0,1836	
153	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100 шт	0,08	
154	Наконечники кабельні	шт	86,06	

1	2	3	4	5
155	Нитки швейні	кг	0,054	
156	Прикінцевлювач маркувальний А671	100 шт	1,2098	
157	Паронітові прокладки	100 шт	0,2	
158	Патрони Д або К довгі	100 шт	0,5652	
159	Патрони до пістолета Д-2	100 шт	2,0256	
160	Патрубок У-479	100 шт	0,01	
161	Перемикач заземлювальний	шт	205,14	
162	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100 шт	1,2051	
163	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	24	
164	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100 шт	0,05202	
165	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100 шт	17,8918	
166	Скобки дволапкові К146П	100 шт	0,1428	
167	Скобки з оцинкованого заліза	100 шт	0,568	
168	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,04	
169	Труби полівінілхлоридні	т	0,050170	
170	Хомут Х25У1	100 шт	0,1	
171	Шайба квадратна К859/2	100 шт	0,0284	
172	Шпилька	комплектац	520,2	
173	Вазелін технічний	т	0,00175	
174	Лак електроізолювальний N318	т	0,00186	
175	Припой ПОС-18	т	0,001305	
176	Тавот	кг	20,3528	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
177	Стиснене повітря	м3	12216,4119	
178	Електроенергія	кВт-год	124,670274	
179	Мастильні матеріали	кг	1,51322	
180	Гідрالیчна рідина	кг	0,214932	
Устаткування				
181	Регулятор швидкості з вбудованим термозахистом RE-1.5	шт	5	
182	Діелектричні рукавиці	шт	2	
183	Вимикач автоматичний IC60N/1P "B"/ 10A	шт	5	
184	Вимикач автоматичний IC60N/1P "C"/ 10A	шт	48	
185	Вимикач автоматичний IC60N/1P/ "C"/16A	шт	5	
186	Вимикач автоматичний IC60N/3P"B"/20A	шт	5	
187	Вимикач автоматичний IC60N/3P"C"/10A	шт	7	
188	Вимикач автоматичний IC60N/1P "C"/25A	шт	1	
189	Вимикач ввідний C60 N/3P "B"/63A	шт	2	
190	Вимикач автоматичний IC60N/3P"B"/10A	шт	1	
191	Ввідний вимикач автоматичний C60N/3P"B"/32A	шт	2	
192	Незалежний розчеплювач MX-QX (D) на 16A	шт	1	
193	Автоматичний вимикач IC60N/3P"B"/25A	шт	11	
194	Автоматичний вимикач IC60N/3P"C"/25A	шт	3	
195	Ввідний автоматичний вимикач IC60N/3P"B"/16A	шт	1	
196	Ввідний автоматичний вимикач IC60N/3P"B"/16A	шт	5	

1	2	3	4	5
197	Ввідний автоматичний вимикач IC60N/3P"C"/16A	шт	2	
198	Автоматичний вимикач IC60N/3P"C"/16A	шт	2	
199	Контактор ICT /3P/ 16A	шт	3	
200	Автоматичний вимикач IC60N/3P"B"/80A	шт	2	
201	Ввідний автомат IC120N//3P "B"/ 100A	шт	2	
202	Пускач електромагнітний ПМЛ 1230	шт	2	
203	Контактор магнітний нереверсивний LC1-D09 з тепловим реле LRD	шт	2	
204	Регулятор швидкості для ЕС-двигунів Р-1/010	шт	5	
205	Дифреле DPN N Vidi/2P "C" 16A/30mA	шт	30	
206	Кнопка управління ПKE-222	шт	8	
207	Пост кнопковий на 2 кнопки	шт	2	
208	Корпус металевий RP-24/Z	шт	3	
209	Корпус металевий NRP-36Z	шт	1	
210	Корпус металевий RP-36Z	шт	2	
211	Корпус металевий RP-12/Z	шт	6	
212	Шафа розподільча ПР11	шт	2	
213	Ввідно-розподільчий пристрій ПВР-1202	шт	1	
214	Комплект автоматики для автоматики AVF 40-20/20-4D(до установки П9)	шт	1	
215	Комплект автоматики для автоматики AVF 40-20/20-4E(до установки П2)	шт	1	
216	Комплект автоматики для автоматики AVF 50-25/22-4D(до установки П8)	шт	1	
217	Комплект автоматики з частотним інвертором (до установки П1)	шт	1	
218	Шафа ввідна з АВР ШВА-100-K-100-30	шт	1	
219	Ящик керування електродвигуном Я5411	шт	1	
220	Кліщі електровимірювальні низьковольтні ЦЧ501	шт	1	
221	Ізолюючі кліщі	шт	1	
222	Вказівник високої напруги УНЧ-1	шт	1	
223	Лічильник трифазний прямого включення NR-06 TD MME 3FD SM-PD- U,In.=10-80A	шт	2	
224	Набір інструмента наладчика	шт	1	
225	Захисні окуляри	шт	1	
226	Вогнегасник вуглекислотний ручний/настінне виконання/ ОУ-5	шт	2	
227	Заземлення переносне захисне ЗПЗ	шт	1	

Склав _____ А.Тутка

Перевірив _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЛК 2-1-7.Слабкі струми			
	Розділ 1.Телефонізація			
1	Телефон одноканальний Panasonic KX-TC2361	комплект	5	
2	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	5	
3	Коробка КРТП-10х2	шт	2	
4	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	2	
5	Коробки абоненські КП-4-2х2	шт	5	
6	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	5	
7	Розетка телефонна	шт	5	
8	Монтаж розетки	штука	5	
9	Провід ПСВВ 4х0,4	1000 м	0,15	
10	Кабель кількістю пар та діаметром жили 10х2х.0,4ммТПВ	1000 м	0,005	
11	Труба гофрована із самозатухаючого пластику ,діаметр16мм	10 м	15	
12	Труби ПВХ з самозатухаючого пластику ,гладкі, діаметр 20 мм.	10 м	0,4	
13	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,54	
14	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	1,5	
15	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,04	
	Розділ 2.Телебачення			
16	Узгоджуючий пристрій МДА-0,4	комплект	1	
17	Підсилювачі колективного приймання телебачення, що встановлюються на стіні або в металевій шафі	шт	1	
18	Кабель радіочастотний коаксіальний РК 75-9-12	1000 м	0,26	
19	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,6	
20	Антенна телевізійна зовнішня АТНГ /В	шт	1	
21	Антенна основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	
22	Антенна дециметрова	шт	1	
23	Антенна приймальна додаткова колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	
24	Антенна мачта	м	5	
25	Установка мачти	100 м	0,05	
26	Ширококутний розгалужувач телерадіофігу Тар4/10-24	шт	3	
27	Розгалужувачі абонентські колективного приймання телебачення на стіні або в металевій шафі	шт	3	

1	2	3	4	5
28	Коробка телевізійна КА-102	шт	7	
29	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	7	
30	Гнучкий металорукав, діаметр 15 мм	1000 м	0,02	
31	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,2	
32	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6	
33	Труби сталеві з кріпленням накладними скобами для слабкострумівих мереж, що потребують екранування, діаметр до 40 мм	100 м	0,06	
34	Труба гофрована із самозатухаючого пластикату, діаметр 16 мм	10 м	22	
35	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату, гладкі, діаметр 20 мм.	10 м	0,8	
36	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2,28	
37	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,54	
38	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,04	
Розділ 3. Електрогидрофікація				
39	Годинники електричні "Електроніка"	шт	17	
40	Годинники цифрові електронні підвісні	шт	17	
Розділ 4. Радіофікація				
41	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	8	
42	Коробка монтажна КМС2-12	шт	3	
43	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	11	
44	Радіорозетка РПВ-2, РР-1	шт	14	
45	Монтаж розетки мікрофонної	шт	14	
46	Провід діаметром 1,8 мм ПВЖ	1000 м	0,056	
47	Провід кількістю жил та діаметром 2.1, 2 мм ПТПЖ	1000 м	0,32	
48	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6	
49	Труби сталеві з кріпленням накладними скобами для слабкострумівих мереж, що потребують екранування, діаметр до 40 мм	100 м	0,06	
50	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін 1-Ч д-15 мм	1000 м	0,01	
51	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,1	
52	Труба гофрована із самозатухаючого пластикату, діаметр 16 мм	10 м	32	
53	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату, гладкі, діаметр 20 мм.	10 м	1,2	
54	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	3,32	
55	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	3,32	
56	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	0,44	
Розділ 5. Система обліку води				
57	Радіомодуль з підключенням імпульсним модулем HRI Sensu (S) cout-S	шт	1	

1	2	3	4	5
58	Установка радіомодуля	шт	1	
Розділ 6.Оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей				
59	Моноблок ВЕЛЛЕЗ-48-100	комплект	1	
60	Монтаж моноблоку	комплектац	1	
61	Блок узгодження ліній міської трансляції БТ01-30В	шт	1	
62	Блок резервного живлення БРЖ-24/24	шт	1	
63	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	2	
64	Шафа для встановлення апаратури Н4	шт	1	
65	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1	
66	Акустична система для настінного зовнішнього монтажу ЗАС 100ПН	комплект	18	
67	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	18	
68	Провід перерізом 3.1,0мм2 ВВпнг-нд-4	1000 м	0,16	
69	Труба гофрована із самозатухаючого пластику ,діаметр16мм	10 м	15	
70	Труби ПВХ з самозатухаючого пластику ,гладкі, діаметр 20 мм.	10 м	0,4	
71	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,54	
72	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,54	
73	Коробка розгалужувальна з самозатухаючого ПВХ	шт	11	
74	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	11	
75	Пристрій сигнальний світлозвуковий з написом " Пожежа" ОСЗ-2	шт	2	
76	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	
Розділ 7.Система двостороннього зв'язку				
77	Переговорний комплекс двосторонній КП-01	комплект	1	
78	Пристрій телефонний переговорного зв'язку	пристрій	1	
79	Труба гофрована із самозатухаючого пластику ,діаметр16мм	10 м	1	
80	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	
81	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,0мм2 ВВГнг-LS	1000 м	0,01	
82	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 2-1-7.Слабкі струми				
Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	3,9218	
2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,0535	
3	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	3,9899	
4	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	5,9136	
5	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	200,3636	

1	2	3	4	5
6	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	1,8112	
7	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	40,5839	
8	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш-год	14,048	
9	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш-год	0,92	
10	Машини свердлильні електричні	маш-год	2,79	
11	Верстат трубогінальний гідравлічний	маш-год	0,5292	
12	Верстат трубообрізний	маш-год	0,4748	
13	Верстат трубонарізний	маш-год	0,306	
14	Шинотрубогін з моторним приводом	маш-год	0,22	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
15	Коробки абоненські КП-4-2х2	шт	5	
16	Радіорозетка РПВ-2,РР-1	шт	14	
17	Розетка телефонна	шт	5	
18	Антенна телевізійна зовнішня АТНГ /В	шт	1	
19	Антенна дициметрова	шт	1	
20	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,0мм2 ВВГнг-LS	1000 м	0,01	
21	Провід перерізом 3.1,0мм2 ВВпнг-нд-4	1000 м	0,16	
22	Кабель кількістю пар та діаметром жили 10х2х.0,4ммТПВ	1000 м	0,005	
23	Провід діаметром 1,8мм ПВЖ	1000 м	0,056	
24	Провід кількістю жил та діаметром 2.1,2мм ПТПЖ	1000 м	0,32	
25	Провід ПСВВ 4х0,4	1000 м	0,15	
26	Кабель радіочастотний коаксіальний РК 75-9-12	1000 м	0,26	
27	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін 1-Ч д-15мм	1000 м	0,01	
28	Коробка телевізійна КА-102	шт	7	
29	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0003	
30	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,001598	
31	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,000491	
32	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,014432	
33	Каніфоль соснова	т	0,000260	
34	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00005	
35	Білило титановіе, готове до застосування, МА-21	т	0,00025	
36	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000026	
37	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001	
38	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00005	
39	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00044	

1	2	3	4	5
40	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00003	
41	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,009261	
42	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000160	
43	Лак, марка 177	т	0,000656	
44	Оліфа оксоль комбінована	т	0,000015	
45	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,6576	
46	Клоччя просочене	кг	0,0155	
47	Сталь штабова кипляча, розмір 40х4 мм	т	0,000691	
48	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00073	
49	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,002996	
50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,005	
51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	12	
52	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10 шт	0,084	
53	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10 шт	0,0306	
54	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10 шт	0,084	
55	Антенна мачта	м	5	
56	Металоконструкції індивідуальні	т	0,015	
57	Глухарі	100 шт	0,198	
58	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,019862	
59	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,01545	
60	Втулки ущільнювальні	шт	158,04	
61	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,00001	
62	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00001	
63	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000174	
64	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	8	
65	Коробка монтажна КМС2-12	шт	3	
66	Коробка КРТП-10х2	шт	2	
67	Коробка розгалужувальна з самозатухаючого ПВХ	шт	11	
68	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,002144	
69	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00001	
70	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00011	
71	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00028	
72	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00002	
73	Труба гофрована із самозатухаючого пластикату ,діаметр16мм	10 м	85	
74	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату ,гладкі, діаметр 20 мм.	10 м	2,8	

1	2	3	4	5
75	Бірка маркувальна	100 шт	0,109344	
76	Втулка В17	100 шт	0,58804	
77	Втулка В22	100 шт	0,18788	
78	Втулка В42	100 шт	0,0288	
79	Втулка В54, В59	100 шт	0,1072	
80	Втулка В69	100 шт	0,03	
81	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100 шт	0,0325	
82	Дюбелі У658, У661	100 шт	9,8688	
83	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100 шт	2,341	
84	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100 шт	19,97	
85	Заглушка У467, У469	100 шт	0,9119	
86	Кнопка К227	100 шт	0,222976	
87	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100 шт	0,2156	
88	Стрічка ФУМ	кг	0,0015	
89	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,025728	
90	Муфти поліетиленові	шт	70,24	
91	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100 шт	0,02	
92	Нитки швейні	кг	0,038	
93	Патрони Д або К довгі	100 шт	21,18	
94	Патрубок У-477	100 шт	1,5804	
95	Патрубок У-479	100 шт	0,03	
96	Перемичка заземлювальна	шт	1,9	
97	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100 шт	0,05	
98	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2	м	6	
99	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000 м	0,09	
100	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100 шт	0,194616	
101	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100 шт	10,408	
102	Скоби дволапкові К147П	100 шт	1,21	
103	Скоби з оцинкованого заліза	100 шт	0,1205	
104	Зкрєпи фігурні [скоби]	100 шт	8,2368	
105	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,73	
106	Труби полівінілхлоридні	т	0,000365	
107	Гнучкий металорукав, діаметр 15 мм	1000 м	0,02	
108	Клей БМК5	кг	1,756	
109	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00014	
110	Припой ПОС-18	т	0,00134	
111	Пропан	т	0,0002	
112	Тавот	кг	22,0832	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
113	Електроенергія	квт-год	47,111052	

1	2	3	4	5
114	Мастильні матеріали	кг	1,470172	
115	Гідралічна рідина	кг	0,2144	
Устаткування				
116	Шафа для встановлення апаратури Н4	шт	1	
117	Узгоджуючий пристрій МДА-0,4	комплект	1	
118	Моноблок ВЕЛЛЕЗ-48-100	комплект	1	
119	Радіомодуль з підключенням імпульсним модулем HRI Sensu (S) cout-S	шт	1	
120	Телефон одноканальний Panasonic KX-TC2361	комплект	5	
121	Акустична система для настінного зовнішнього монтажу ЗАС 100ПН	комплект	18	
122	Переговорний комплекс двосторонній КП-01	комплект	1	
123	Блок резервного живлення БРЖ-24/24	шт	1	
124	Блок узгодження ліній міської трансляції БТ01-30В	шт	1	
125	Пристрій сигнальний світлозвуковий з написом " Пожежа" ОСЗ-2	шт	2	
126	Широкопasmовий розгалужувач телерадіоефіру Тар4/10-24	шт	3	
127	Годинники електричні "Електроніка"	шт	17	

Склав _____ А.Тутка

Перевірив _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ЛК 2-8-1.На сигналізацію загазованості				
1	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1	
2	Щит сигналізації загазованості СИГНАЛ-31/8	шт	1	
3	Газоаналізатор побутовий СГБ-1-1Г	шт	7	
4	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1, маса до 0,08 т	комплектац	7	
5	Світлозвуковий сигнальний пристрій ОСЗ-11	шт	1	
6	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	
7	Провід перерізом 3.1,0мм2 ВВпнг-нд-4	1000 м	0,03	
8	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату, гладкі, діаметр 50 мм.	10 м	0,4	
9	Труба гофрована з самозатухаючого пластикату діаметр 16 мм	10 м	3	
10	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	
11	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,04	
12	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнгд, число жил та переріз 5x1 мм2	1000 м	0,3	
13	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,04	
14	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,96	
15	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,3	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 2-1-8.На сигналізацію загазованості				
Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	1,6686	
2	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1,6386	
3	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	6,6304	
4	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	7,9904	
5	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	1,2682	
6	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш-год	0,576	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
7	Провід перерізом 3.1,0мм2 ВВпнг-нд-4	1000 м	0,03	
8	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001728	
9	Каніфоль соснова	т	0,000012	
10	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00005	
11	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001	
12	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00005	
13	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001	

1	2	3	4	5
14	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00003	
15	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000326	
16	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000002	
17	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,098	
18	Сталь листова	т	0,007	
19	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0028	
20	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00018	
21	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнгд, число жил та переріз 5х1 мм ²	1000 м	0,3	
22	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000715	
23	Втулки ущільнювальні	шт	6,12	
24	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,00001	
25	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00009	
26	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000032	
27	Припої олов'яно-свинцеві безсур'мяністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00001	
28	Труба гофрована з самозатухаючого пластикату діаметр 16 мм	10 м	3	
29	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату, гладкі, діаметр 50 мм.	10 м	0,4	
30	Бірка маркувальна	100 шт	0,001632	
31	Втулка В22	100 шт	0,0366	
32	Втулка В54, В59	100 шт	0,0016	
33	Дюбелі У658, У661	100 шт	11,0424	
34	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100 шт	0,1	
35	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100 шт	0,7136	
36	Заглушка У467, У469	100 шт	0,034	
37	Кнопка К227	100 шт	0,003328	
38	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,000384	
39	Муфти поліетиленові	шт	2,72	
40	Нитки швейні	кг	0,01	
41	Паронітові прокладки	100 шт	0,07	
42	Патрони Д або К довгі	100 шт	0,7136	
43	Патрубок У-477	100 шт	0,0612	
44	Рамка для написів РПМ55Х15	100 шт	0,07	
45	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100 шт	0,00918	
46	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100 шт	0,3568	
47	Зкрєпи фігурні [скоби]	100 шт	9,2352	
48	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,03	
49	Клей БМК5	кг	0,076	
50	Припой ПОС-18	т	0,00002	
51	Тавот	кг	0,3296	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
52	Електроенергія	кВт-год	0,99505	
53	Мастильні матеріали	кг	0,0511	
54	Гідралічна рідина	кг	0,0032	
Устаткування				
55	Щит сигналізації загазованості СИГНАЛ-31/8	шт	1	
56	Газоаналізатор побутовий СГБ-1-1Г	шт	7	
57	Світлозвуковий сигнальний пристрій ОСЗ-11	шт	1	

Склав _____ А.Тутка

Перевірив _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЛК 2-1-9. На пожежну сигналізацію			
1	Прилад приймально-контрольний "Варта-1-832"(32 шлейфів)	комплект	1	
2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
3	Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС	10 пром.	1,2	
4	Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омичної асиметрії на підсилювальній ділянці кола	дільниця	32	
5	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного низькочастотного	10 конц.	12,8	
6	Акумулятор 12В 7Ахгод	шт	1	
7	Блок живлення додатковий БЖ-1230	шт	1	
8	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
9	Заряджання та установлення боксів для телефонного кабеля ємкістю 30х2 в свинцевій або алюмінієвій оболонці	бокс	2	
10	Коробка КРТП-10х2	шт	1	
11	Коробка КРТП-20	шт	1	
12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	2	
13	Корпус металевий РР-24 з	шт	3	
14	Шафа настінна	шт	3	
15	Сповісник пожежний ручний SPR-1	шт	29	
16	Установка сповісника ручного	шт	26	
17	Сповісник пожежний тепловий ТПТ-4	шт	76	
18	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	69	
19	Сповісник пожежний димовий СПД-3.2	шт	53	
20	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	48	
21	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений TUN-38Ex	шт	3	
22	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	2	
23	Оповіщувач світлозвуковий зовнішній "ДЖМІЛЬ"	шт	1	
24	Пульт або табло, кількість сигналів до 10	шт	1	
25	Пристрій комутаційний УКР-12-4	комплект	1	
26	Монтаж пристрою комутаційного	шт	1	
27	Резистор МЛТ	10 шт	18,9	

1	2	3	4	5
28	Коробка розгалужувальна з самозатухаючого ПВХ	шт	121	
29	Коробка розподільча з самозатухаючого ПВХ	шт	1	
30	Клемна рейка	шт	110	
31	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	111	
32	Пристрій передавання пожежної тривоги МЦА-GSM .4	шт	1	
33	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	
34	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату, діаметр 20 мм.	10 м	1,2	
35	Труба гофрована з самозатухаючого пластикату діаметр 16 мм	10 м	15	
36	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,62	
37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	250	
38	Труби сталеві з кріпленням накладними скобами для слабкострумових мереж, що потребують екранування, діаметр до 40 мм	100 м	2,5	
39	Провід перерізом 3.1,0мм2 ВВпнг-нд-4	1000 м	0,02	
40	Провід ПСВ 4x0,4	1000 м	0,25	
41	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в пожежостійкій оболонці J-H (ST) H 2x2x0,8 BD	1000 м	1	
42	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в пожежостійкій оболонці J-H (ST) H 10x2x0,8 BD	1000 м	0,01	
43	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в пожежостійкій оболонці J-H (ST) H 20x2x0,8 BD	1000 м	0,005	
44	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в пожежостійкій оболонці J-H (ST) H 30x2x0,8 BD	1000 м	0,03	
45	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	2,7	
46	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	
47	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,5	
48	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	8,95	
49	Модуль порошкового пожежогасіння СПРУТ-3-01	комплект	4	
50	Монтаж модуля порошкового пожежогасіння	10 шт	0,2	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 2-1-9. На пожежну сигналізацію

Будівельні машини та механізми

1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	2,1702	
2	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1,1532	
3	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	21,312	
4	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	36,0288	
5	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	30,65	
6	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	6,0426	

1	2	3	4	5
7	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш-год	2,592	
8	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля	маш-год	2,94	
9	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш-год	14,72	
10	Машины свердлильні електричні	маш-год	83,342	
11	Верстат трубогнальний гідравлічний	маш-год	11,025	
12	Верстат трубообрізний	маш-год	6,975	
13	Верстат трубоарізний	маш-год	4,5	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
14	Резистор МЛТ	10 шт	18,9	
15	Клемна рейка	шт	110	
16	Коробка розподільча з самозатухаючого ПВХ	шт	1	
17	Коробка розгалужувальна з самозатухаючого ПВХ	шт	121	
18	Сповісник пожежний димовий СПД-3.2	шт	53	
19	Сповісник пожежний тепловий вибухозахищений TUN-38Ex	шт	3	
20	Сповісник пожежний тепловий ТПТ-4	шт	76	
21	Сповісник пожежний ручний SPR-1	шт	29	
22	Провід перерізом 3.1,0мм2 ВВпнг-нд-4	1000 м	0,02	
23	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в пожежостійкій оболонці J-H (ST) Н 10х2х0,8 BD	1000 м	0,01	
24	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в пожежостійкій оболонці J-H (ST) Н 20х2х0,8 BD	1000 м	0,005	
25	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в пожежостійкій оболонці J-H (ST) Н 2х2х0,8 BD	1000 м	1	
26	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в пожежостійкій оболонці J-H (ST) Н 30х2х0,8 BD	1000 м	0,03	
27	Провід ПСВ 4х0,4	1000 м	0,25	
28	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0039	
29	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00015	
30	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,020197	
31	Каніфоль соснова	т	0,000704	
32	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00014	
33	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0001	
34	Оліфа комбінована К-2	т	0,00024	
35	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001	
36	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00012	
37	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,01446	
38	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0052	

1	2	3	4	5
39	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00009	
40	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,007080	
41	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00009	
42	Лак, марка 177	т	0,01295	
43	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,592	
44	Сталь штабова кипляча, розмір 40x4 мм	т	0,0144	
45	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0002	
46	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,001161	
47	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	250	
48	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм ²	1000 м	0,0007	
49	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,009962	
50	Втулки ущільнювальні	шт	29,16	
51	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00002	
52	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00027	
53	Бокси кабельні телефонні [корпус алюмінієвий], тип БКТ-30x2	шт	2	
54	Коробка КРТП-10x2	шт	1	
55	Коробка КРТП-20	шт	1	
56	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0012	
57	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,002122	
58	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00008	
59	Труба гофрована з самозатухаючого пластику діаметр 16 мм	10 м	15	
60	Труби ПВХ з самозатухаючого пластику, діаметр 20 мм.	10 м	1,2	
61	Бірка маркувальна	100 шт	0,0612	
62	Втулка В17	100 шт	0,3294	
63	Втулка В42	100 шт	0,6	
64	Втулка В54, В59	100 шт	0,06	
65	Гільзи поліетиленові, діаметр 3-6 мм	1000 шт	0,21	
66	Дюбелі У658, У661	100 шт	33,9045	
67	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100 шт	2,858	
68	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100 шт	3,564	
69	Заглушка У467, У469	100 шт	0,762	
70	Кнопка К227	100 шт	0,1248	
71	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,0144	
72	Маса кабельна МКС-4, МКС-6	т	0,0002	
73	Муфти поліетиленові	шт	12,96	
74	Наконечники НП-3/4	1000 шт	0,1	

1	2	3	4	5
75	Нитки швейні	кг	0,02	
76	Очіс льняний	т	0,00004	
77	Патрони Д або К довгі	100 шт	3,564	
78	Патрубок У-477	100 шт	0,2916	
79	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100 шт	0,08262	
80	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100 шт	1,782	
81	Зкрєпи фігурні [скоби]	100 шт	28,236	
82	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	7,946	
83	Труби полівінілхлоридні	т	0,00008	
84	Клей БМК5	кг	0,324	
85	Клей нітроглифталевий	кг	2,38	
86	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00055	
87	Припой ПОС-18	т	0,00075	
88	Пропан	т	0,00038	
89	Тавот	кг	12,36	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
90	Електроенергія	квт-год	69,115418	
91	Мастильні матеріали	кг	0,339208	
92	Гідралічна рідина	кг	0,12	
Устаткування				
93	Акумулятор 12В 7Ахгод	шт	1	
94	Корпус металевий RP-24 z	шт	3	
95	Пристрій комутаційний УКР-12-4	комплект	1	
96	Модуль порошкового пожежогасіння СПРУТ-3-01	комплект	4	
97	Прилад приймально-контрольний "Варта-1-832"(32 шлейфів)	комплект	1	
98	Блок живлення додатковий БЖ-1230	шт	1	
99	Оповіщувач світлозвуковий зовнішній "ДЖМІЛЬ"	шт	1	
100	Пристрій передавання пожежної тривоги МЦА-GSM .4	шт	1	

Склав _____ А.Тутка

Перевірив _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ЛК 2-1-10. На автоматичну охоронну сигналізацію				
1	Прилад приймально-контрольний СА-10 з клавіатурою в металевому корпусі	комплект	1	
2	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
3	Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омичної асиметрії на підсилювальній ділянці кола	дільниця	10	
4	Оброблення і вмикання кабеля або проводу однопарного низькочастотного	10 конц.	4	
5	Акумулятор 12В 7Ахгод	шт	1	
6	Резистор МЛТ	10 шт	1	
7	Оповіщувач світлозвуковий зовнішній "ДЖМІЛЬ"	шт	1	
8	Пульт або табло, кількість сигналів до 10	шт	1	
9	Сповісник магнітогерконовий СОМК1-8 з кронштейном	шт	19	
10	Сповісник охоронний інфрачервоний " Рух"	шт	2	
11	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	18	
12	Коробка монтажна КМС1-4	шт	20	
13	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	20	
14	Провід ПСВВ 4х0,4	1000 м	0,3	
15	Провід ПСВВ 6х0,4	1000 м	0,01	
16	Провід гнучкий КМВС 2х1,0	1000 м	0,035	
17	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату, діаметр 20 мм.	10 м	1,2	
18	Труба гофрована з самозатухаючого пластикату діаметр 16 мм	10 м	13	
19	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,42	
20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	160	
21	Труби сталеві з кріпленням накладними скобами для слабострумових мереж, що потребують екранування, діаметр до 40 мм	100 м	1,6	
22	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	3	
23	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,35	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 2-1-10. На автоматичну охоронну сигналізацію				
Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	0,8792	
2	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,2872	
3	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,784	

1	2	3	4	5
4	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	31,5808	
5	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	19,616	
6	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	5,2966	
7	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш-год	2,272	
8	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш-год	4,6	
9	Машини свердлильні електричні	маш-год	18,44	
10	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-год	7,056	
11	Верстат трубообрізний	маш-год	4,464	
12	Верстат трубонарізний	маш-год	2,88	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
13	Резистор МЛТ	10 шт	1	
14	Сповісник магнітогерконовий СОМК1-8 з кронштейном	шт	19	
15	Сповісник охоронний інфрачервоний " Рух"	шт	2	
16	Провід гнучкий КМВС 2х1,0	1000 м	0,035	
17	Провід ПСВВ 4х0,4	1000 м	0,3	
18	Провід ПСВВ 6х0,4	1000 м	0,01	
19	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,000096	
20	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,002192	
21	Каніфоль соснова	т	0,00003	
22	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00007	
23	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001	
24	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00005	
25	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00215	
26	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,004899	
27	Лак, марка 177	т	0,008224	
28	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,53	
29	Сталь штабова кипляча, розмір 40х4 мм	т	0,009216	
30	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00129	
31	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	160	
32	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,007142	
33	Втулки ущільнювальні	шт	25,56	
34	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001	
35	Коробка монтажна КМС1-4	шт	20	
36	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00026	
37	Труба гофрована з самозатухаючого пластику діаметр 16 мм	10 м	13	

1	2	3	4	5
38	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату, діаметр 20 мм.	10 м	1,2	
39	Втулка В17	100 шт	0,366	
40	Втулка В42	100 шт	0,384	
41	Дюбелі У658, У661	100 шт	1,3875	
42	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100 шт	0,32	
43	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100 шт	3,124	
44	Заглушка У467, У469	100 шт	0,526	
45	Муфти поліетиленові	шт	11,36	
46	Нитки швейні	кг	0,01	
47	Патрони Д або К довгі	100 шт	3,124	
48	Патрубок У-477	100 шт	0,2556	
49	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100 шт	0,0918	
50	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100 шт	1,562	
51	Зкрєпи фігурні [скоби]	100 шт	1,092	
52	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,13	
53	Клей БМК5	кг	0,284	
54	Клей нітроглифталевий	кг	0,36	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
55	Електроенергія	квт-год	6,394138	
56	Мастильні матеріали	кг	0,191028	
Устаткування				
57	Акумулятор 12В 7Ахгод	шт	1	
58	Прилад приймально-контрольний СА-10 з клавіатурою в металевому корпусі	комплект	1	
59	Оповіщувач світлозвуковий зовнішній "ДЖМІЛЬ"	шт	1	

Склав _____ А.Тутка

Перевірив _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЛК 2-1-11. Електрообладнання дахової котельні			
1	Ящик ввідний ЯПРП-100	шт	1	
2	Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
3	Щит розподільчий навісного виконання RH 341	шт	1	
4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
	Підрозділ 1.НА ЩИТІ ВСТАНОВЛЕНО:			
5	Вимикач автоматичний С60N/3/10А	шт	2	
6	Вимикач автоматичний С60N/1/10А	шт	2	
7	Вимикач автоматичний С60N/1P/16А	шт	1	
8	Дифреле DPN N Vidi/2P /10А/30мА	шт	1	
9	Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	
10	Розетка штепсельна двохполюсна з заземляючим контактом для відкритої установки	шт	1	
11	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	
12	Коробки Л 90-УХЛ3	шт	1	
13	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,03	
14	Кабель силовий напругою до 660в перерізом 5.1,5мм2 ВВГнг	1000 м	0,02	
15	Кабель силовий напругою до 660в перерізом 5.4мм2 ВВГнгд	1000 м	0,002	
16	Провід перерізом 3.1,5мм2 ВВп-нгд	1000 м	0,01	
17	Труба гофрована діаметр 20мм	10 м	0,6	
18	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,06	
19	Конструкції металеві	т	0,01	
20	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	0,1	
21	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,06	
22	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,46	
23	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,35	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 2-1-11.Електрообладнання дахової котельні				
Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	0,8029	

1	2	3	4	5
2	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,8029	
3	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	5,3774	
4	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	6,1049	
5	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш-год	0,096	
6	Машини свердлильні електричні	маш-год	0,3283	
7	Прес гідравлічний з електроприводом	маш-год	1,16	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
8	Ящик ввідний ЯПРП-100	шт	1	
9	Щит розподільчий навісного виконання RH 341	шт	1	
10	Коробки Л 90-УХЛЗ	шт	1	
11	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм ² ВВГнгд	1000 м	0,03	
12	Кабель силовий напругою до 660в перерізом 5.1,5мм ² ВВГнг	1000 м	0,02	
13	Кабель силовий напругою до 660в перерізом 5.4мм ² ВВГнгд	1000 м	0,002	
14	Провід перерізом 3.1,5мм ² ВВп-нгд	1000 м	0,01	
15	Розетка штепсельна двохполюсна з заземляючим контактом для відкритої установки	шт	1	
16	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0008	
17	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,0008	
18	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001	
19	Каніфоль соснова	т	0,000031	
20	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00029	
21	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000175	
22	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,0005	
23	Шпагат паперовий	т	0,00006	
24	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000003	
25	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001249	
26	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,001328	
27	Лак, марка 177	т	0,001295	
28	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,1011	
29	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00037	
30	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,0936	
31	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,7176	
32	Металеві конструкції	т	0,000372	
33	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0276	
34	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000174	
35	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,02835	
36	Втулки ущільнювальні	шт	1,08	
37	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002	
38	Пісок природний, рядовий	м ³	0,0015	
39	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000784	

1	2	3	4	5
40	Труба гофрована діаметр 20мм	10 м	0,6	
41	Бірка маркувальна	100 шт	0,192168	
42	Втулка В54, В59	100 шт	0,0024	
43	Дюбелі У658, У661	100 шт	0,0677	
44	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100 шт	0,008	
45	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100 шт	0,2088	
46	Заглушка У467, У469	100 шт	0,006	
47	Кнопка К227	100 шт	0,100672	
48	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100 шт	1,1898	
49	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,011846	
50	Муфти поліетиленові	шт	0,48	
51	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100 шт	0,0612	
52	Прикінцевлювач маркувальний А671	100 шт	0,3672	
53	Патрони Д або К довгі	100 шт	1,5478	
54	Патрони до пістолета Д-2	100 шт	0,0768	
55	Патрубок У-477	100 шт	0,0108	
56	Перемичка заземлювальна	шт	8	
57	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100 шт	0,0103	
58	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100 шт	0,066	
59	Скоби дволапкові К146П	100 шт	0,4692	
60	Скоби дволапкові К147П	100 шт	0,275	
61	Труби полівінілхлоридні	т	0,000083	
62	Шайба квадратна К859/2	100 шт	0,0142	
63	Вазелін технічний	т	0,00007	
64	Клей БМК5	кг	0,012	
65	Лак електроізолювальний N318	т	0,00007	
66	Припой ПОС-18	т	0,00026	
67	Тавот	кг	0,4944	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
68	Електроенергія	квт-год	5,380912	
69	Мастильні матеріали	кг	0,075922	
70	Гідралічна рідина	кг	0,054388	
Устаткування				
71	Вимикач автоматичний С60N/1/10А	шт	2	
72	Вимикач автоматичний С60N/1P/16А	шт	1	
73	Вимикач автоматичний С60N/3/10А	шт	2	
74	Дифреле DPN N Vidi/2P /10А/30mA	шт	1	

Склав _____ А.Тутка

Перевірив _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЛК 2-1-12.Прилади і засоби автоматизації дахової котельні			
1	Кімнатний термостат RET 230F5	шт	1	
2	Термометр рідинний прямий ТТЖ-П-3-2-150-103	шт	1	
3	Конструкції для установлення приладів, маса до 0,001 т	шт	2	
4	Термоманометр фірми WATS	шт	15	
5	Манометр показуючий з трубчатою пружиною RFM	шт	7	
6	Напоромір MG100/6-1/2	шт	1	
7	Датчик-реле тиску DG 50B-50-3T-A	шт	2	
8	Датчик-реле тиску FF4-4	шт	1	
9	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання фланцеві, маса до 0,072 т	шт	26	
10	Датчик магнітогерконовий MPS-45 WC	шт	3	
11	Сповісвач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	3	
12	Сигналізатор загазованості ГСБ-01-4	шт	1	
13	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1, маса до 0,08 т	комплектац	1	
14	Блок резервного живлення LOK 4301-2R	шт	1	
15	Монтаж блока живлення	шт	1	
16	Вимикач , номінальний струм 10 А, напруга-змінний струм до 660 В, постійний струм до 440 В, 50-60 Гц ВПК-2111У2	шт	3	
17	Вимикач колійний або кінцевий важільний контактний загального призначення масою до 10 кг, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 0,01 т	шт	3	
18	Прилад управління 2- ма циркуляційними насосами Wilo-S2R-2,5	шт	1	
19	Монтаж шафи керування або регулювання, маса до 0,3 т	шафа	1	
20	Прилад управління циркуляційним насосам Wilo-SK-602	шт	2	
21	Монтаж приладу управління насосом	шт	2	
22	Кран кнопочний д=15мм	шт	8	
23	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б126к1 для газу, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	
24	Крани пружинні та бронзові муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм	10 шт	0,2	
25	Вентилі прохідні муфтові 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	
26	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм	10 шт	0,2	
27	Труби холоднодеформовані з корозійностійкої сталі безшовні, зовнішній діаметр 14 мм, товщина стінки 2,00 мм	10 м	0,3	

1	2	3	4	5
28	Трубні проводки з безшовних труб із легованих і корозієстійких сталей на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²], тип з'єднання зварний, діаметр зовнішній 22 мм	100 м	0,03	
29	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	0,02	
30	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2	
31	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	
32	Труба сталева з кріпленням накладними скобами у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях, діаметр до 25 мм	100 м	0,12	
33	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату ,гладкі, діаметр 20 мм.	10 м	6	
34	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,6	
35	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін 1-Ч д-15мм	1000 м	0,004	
36	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,04	
37	Щит сигналізації загазованості ЩС-1М,ЩС-2М	шт	2	
38	Щити, пульти, стативи, маса до 0,05 т	шт	2	
39	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГ'Энгд, число жил та переріз 4х1 мм ²	1000 м	0,025	
40	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ'нгд, число жил та переріз 5х1,0 мм ²	1000 м	0,015	
41	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ'нгд, число жил та переріз 7х1,5 мм ²	1000 м	0,04	
42	Трижильний кабель напругою до 660В перерізом 3.1,5мм ² ВВГ'нгд	1000 м	0,075	
43	Провід ПСВВп 2х0,4	1000 м	0,025	
44	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ2, переріз 1 мм ²	1000 м	0,01	
45	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах цегляних	100 м	0,25	
46	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,03	
47	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,06	
48	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,7	
49	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,85	
50	Блокування скляних вікон, дверей, вітрин проводом або фольгою	100 м	0,2	
51	Фольга алюмінієва для технічних цілей м'яка, рулонна	м ²	0,3	
52	Коробки з'єднувальні КСК-8	шт	1	
53	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 2-1-12.Прилади і засоби автоматизації дахової котельні				
Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	22,4183	
2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	1,17	

1	2	3	4	5
3	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	23,5683	
4	Автогідропідймачі, висота підйому 12 м	маш-год	25,704	
5	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	5,342	
6	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш-год	0,96	
7	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	0,03	
8	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/хв	маш-год	0,2128	
9	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш-год	0,0432	
10	Машини свердлильні електричні	маш-год	2,829	
11	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-год	0,072	
12	Верстат трубообрізний	маш-год	0,336	
13	Верстат трубонарізний	маш-год	0,24	
14	Прес кривошипний простої дії	маш-год	0,2528	
15	Прес листозгинальний	маш-год	0,08	
16	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш-год	0,408	
17	Верстати свердлильні	маш-год	1,56	
18	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш-год	0,1	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
19	Коробки з'єднувальні КСК-8	шт	1	
20	Датчик магнітогерконовий MPS-45 WC	шт	3	
21	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,075	
22	Провід ПСВВп 2х0,4	1000 м	0,025	
23	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін 1-Ч д-15мм	1000 м	0,004	
24	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00003	
25	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00059	
26	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 60 г	т	0,000092	
27	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000242	
28	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,001275	
29	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0003	
30	Каніфоль соснова	т	0,000099	
31	Білоло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00028	
32	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00021	
33	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,00012	
34	Мило тверде господарське 72%	шт	0,8	
35	Оліфа комбінована К-2	т	0,00012	

1	2	3	4	5
36	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,014	
37	Фольга алюмінієва для технічних цілей м'яка, рулонна, товщина 0,1 мм	т	0,00005	
38	Шпагат паперовий	т	0,00001	
39	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0003	
40	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00009	
41	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,000081	
42	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000928	
43	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00249	
44	Оліфа натуральна	кг	0,0996	
45	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0844	
46	Клоччя просочене	кг	0,0744	
47	Сталь листова	т	0,003	
48	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00304	
49	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000048	
50	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,936	
51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2	
52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	
53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,326	
54	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 25 мм	10 шт	0,2016	
55	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10 шт	0,00408	
56	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 25 мм	10 шт	0,2016	
57	Металеві конструкції	т	0,00372	
58	Металоконструкції індивідуальні	т	0,029	
59	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнгд, число жил та переріз 5х1,0 мм ²	1000 м	0,015	
60	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнгд, число жил та переріз 7х1,5 мм ²	1000 м	0,04	
61	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГЭнгд, число жил та переріз 4х1 мм ²	1000 м	0,025	
62	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ2, переріз 1 мм ²	1000 м	0,01	
63	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001745	
64	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00206	
65	Втулки ущільнювальні	шт	10,8	
66	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0001	
67	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006	

1	2	3	4	5
68	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,0001	
69	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000072	
70	Стрічки латунні марки Л68, тверді, нормальної точності, ширина 10-18 мм, товщина 0,05 мм	т	0,00002	
71	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00192	
72	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00004	
73	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000026	
74	Труби холоднодеформовані з корозійностійкої сталі безшовні, зовнішній діаметр 14 мм, товщина стінки 2,00 мм	10 м	0,3	
75	Труби ПВХ з самозатухаючого пластику ,гладкі, діаметр 20 мм.	10 м	6	
76	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 2,0 мм	т	0,0001	
77	Аргон газоподібний, сорт 1	м3	0,108	
78	Бірка маркувальна	100 шт	0,19686	
79	Втулка В17	100 шт	0,00366	
80	Втулка В54, В59	100 шт	0,028	
81	Втулка В69	100 шт	0,004	
82	Дюбелі У658, У661	100 шт	0,6572	
83	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100 шт	0,174	
84	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100 шт	1,5	
85	Заглушка У467, У469	100 шт	0,066	
86	Кнопка К227	100 шт	0,27584	
87	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100 шт	2,108	
88	Стрічка ФУМ	кг	0,0036	
89	Стрічка кіперна	100 м	0,1	
90	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,032345	
91	Маса кабельна МБ-90	т	0,00012	
92	Муфти поліетиленові	шт	4,8	
93	Наконечники кабельні	100 шт	0,0204	
94	Нитки швейні	кг	0,002	
95	Прикінцевлювач маркувальний А671	100 шт	1,0262	
96	Паронітові прокладки	100 шт	0,53	
97	Патрони Д або К довгі	100 шт	3,5552	
98	Патрони до пістолета Д-2	100 шт	0,0528	
99	Патрубок У-477	100 шт	0,108	
100	Патрубок У-479	100 шт	0,004	
101	Перемикач заземлювальна	шт	5,44	
102	Рамка для написів РПМ55Х15	100 шт	0,21	
103	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100 шт	0,002754	
104	Скоба будівельна К853	100 шт	0,6	
105	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100 шт	0,8452	
106	Скоби дволапкові К146П	100 шт	0,867	
107	Скоби будівельні	кг	0,09	
108	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,184	

1	2	3	4	5
109	Труби полівінілхлоридні	т	0,004	
110	Кутик перфорований УП35х35	м	1,9	
111	Хомут Х25У1	100 шт	0,26	
112	Електроди ЭМР-4	т	0,00024	
113	Вазелін технічний	т	0,00002	
114	Клей БМК5	кг	0,12	
115	Клей нітрогліфталевий	кг	0,289	
116	Фарба емалева МО-1	т	0,000019	
117	Лак спиртовий	т	0,0002	
118	Лак електроізолювальний N318	т	0,00002	
119	Припой ПОС-18	т	0,000775	
120	Тавот	кг	5,768	
121	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	0,1632	
122	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б126к1 для газу, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	2	
123	Вентилі прохідні муфтові 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	2	
124	Кран кнопочний д=15мм	шт	8	
125	Фольга алюмінієва для технічних цілей м'яка, рулонна	м2	0,3	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
126	Електроенергія	квт-год	15,098784	
127	Мастильні матеріали	кг	0,273142	
128	Гідралічна рідина	кг	0,14763	
Устаткування				
129	Вимикач , номінальний струм 10 А, напруга-змінний струм до 660 В, постійний струм до 440 В, 50-60 Гц ВПК-2111У2	шт	3	
130	Кімнатний термостат RET 230F5	шт	1	
131	Блок резервного живлення LOK 4301-2R	шт	1	
132	Щит сигналізації загазованості ЩС-1М,ЩС-2М	шт	2	
133	Сигналізатор загазованості ГСБ-01-4	шт	1	
134	Термоманометр фірми WATS	шт	15	
135	Манометр показуючий з трубчатою пружиною RFM	шт	7	
136	Напоромір MG100/6-1/2	шт	1	
137	Датчик-реле тиску FF4-4	шт	1	
138	Датчик-реле тиску DG 50B-50-3T-A	шт	2	
139	Прилад управління циркуляційним насосом Wilo-SK-602	шт	2	
140	Прилад управління 2- ма циркуляційними насосами Wilo-S2R-2,5	шт	1	
141	Термометр рідинний прямий ТТЖ-П-3-2-150-103	шт	1	

Склав _____ А.Тутка

Перевірив _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниц я виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ЛК 2-1-13. Блискавкозахист				
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,0532	
2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100 м3	0,016	Котз=1,2
3	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3	0,0493	
4	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	0,493	
5	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100 м3	0,055	
6	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,1	
7	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	1,9	
8	Прокладання сталі кутової	м	20	
9	Сталь кутова	т	0,0635	
10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	6	
11	Блискавкоприймач з круглої сталі діаметром 10 мм	100 м	0,03	
12	Конструкції металеві	т	0,05	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 2- 1- 13. Блискавкозахист				
Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	1,7841	
2	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1,7841	
3	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	38,2247	
4	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	2,19385	
5	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	4,503912	
6	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,67541	
7	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш-год	1,6	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
8	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,0014	
9	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,021	
10	Замазка ущільнювальна ТГ-18	кг	0,6	
11	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,0008	
12	Оліфа комбінована К-2	т	0,0004	

1	2	3	4	5
13	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00005	
14	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,0025	
15	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,001	
16	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,007507	
17	Лак, марка 177	т	0,0074	
18	Сталь кругла	т	0,24276	
19	Сталь кутова	т	0,0635	
20	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00135	
21	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	12,72	
22	Металоконструкції індивідуальні	т	0,05	
23	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,247	
24	Пісок природний, рядовий	м3	0,0075	
25	Утримувач К188	100 шт	8,0802	
26	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100 шт	0,04	
27	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100 шт	4,9446	
28	Патрони Д або К довгі	100 шт	4,9446	
29	Скоба будівельна К853	100 шт	0,9045	
30	Скоби дволапкові К146П	100 шт	0,6	
31	Шайба квадратна К859/2	100 шт	0,071	
32	Фарба емалева МО-1	т	0,012072	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
33	Стиснене повітря	м3	140,8008	
34	Електроенергія	кВт-год	4,75596	
35	Мастильні матеріали	кг	0,242636	

Склав _____ А.Тутка

Перевірив _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЛК 2-1-15.Монтаж монтованого обладнання			
1	Монтаж ванни мийної	шт	10	
2	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100 шт	0,03	
3	Монтаж м'ясорубки, маса до 0,05 т	шт	1	
4	Монтаж овочечистки	шт	1	
5	Монтаж хліборізки	шт	1	
6	Монтаж плити електричної, маса до 0,16 т	шт	1	
7	Монтаж барабана сушильного	шт	1	
8	Монтаж машини пральної	шт	2	
9	Установлення ванн сантехнічних	10 компл.	0,1	
10	Монтаж котла харчоварильного електричного, маса до 0,22 т	шт	2	
11	Монтаж кип'ятильника, маса до 0,028 т	шт	1	
12	Монтаж опромінювача бактерицидного стельового	комплектац	4	
13	Монтаж електросушарки для рук з фотоелементом	шт	1	
14	Монтаж апарата для УВЧ-терапії пересувного	комплектац	1	
15	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 2-1-15. Монтаж монтованого обладнання				
Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	1,19	
2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,453	
3	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш-год	1,4	
4	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,033	
5	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	2,25	
6	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,033	
7	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	3,79	
8	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,12	
9	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	0,15	
10	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,68	
11	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,67	

1	2	3	4	5
12	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т	маш-год	13,37	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
13	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00036	
14	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,002	
15	Каболка	т	0,00007	
16	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00013	
17	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	
18	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00455	
19	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0002	
20	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0004	
21	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00005	
22	Оліфа натуральна	кг	0,06	
23	Розкладки, розмір 19х19 мм	100 п.м	12	
24	Вода	м3	0,5	
25	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,003	
26	Лак БТ-577	т	0,00058	
27	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023	
28	Бірка маркувальна	100 шт	0,02	
29	Металеві прокладки	т	0,707	
30	Очіс льняний	т	0,00006	
31	Труби полівінілхлоридні	т	0,00014	
32	Витрата електроенергії	квт-год	113,09	
33	Витрата електроенергії	квт-год	2,61	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
34	Електроенергія	квт-год	4,3303	
35	Мастильні матеріали	кг	0,0997	

Склав _____ А.Тутка

Перевірив _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЛК 4-1-1.Реконструкція ТП-397			
	Розділ 1.Монтажні роботи			
1	Трансформатор трифазовий ТМ-400 10/0,4	шт	1	
2	Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 3 т	шт	1	
3	Рубильник номінальний струм 250а РПС-2	шт	3	
4	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	3	
5	Рубильник номінальний струм 1000а РЕ 19-41	шт	1	
6	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 1600 А	шт	1	
7	Запобіжник 160 А, ПН-2	шт	3	
8	Запобіжник 200 А, ПН-2	шт	6	
9	Високовольтний запобіжник 50 А, ПКЄ 107-10-31,5-12,5	шт	1	
10	Монтаж запобіжника	шт	10	
11	Шина алюмінієва АД31Т50х5	1000 м	0,018	
12	Шина алюмінієва АД31Т80х6	1000 м	0,007	
13	Шина збірна - дві смуги в фазі, переріз однієї смуги до 250 мм2	100 м	0,18	
14	Шина збірна - дві смуги в фазі, переріз однієї смуги до 500 мм2	100 м	0,07	
15	Вимикач автоматичний номінальний струм до 1000а ВА55-41	шт	1	
16	Монтаж вимикача навантаження із електромагнітним приводом	шт	1	
	Підрозділ 1.Блок монтажний №2 (міст шинний -10 кВ)			
17	Ізолятори опорні ІО-10-375	100 шт	0,06	
18	Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка кріплення	шт	6	
19	Шинотримач	шт	6	
20	Профілі К239У2	шт	2	
21	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0005	
	Підрозділ 2.Блок монтажний №3 (плита прохідна -0,4 кВ)			
22	Дошка азбестоцементна, товщина 20 мм	м2	0,25	
23	Плита прохідна азбестоцементна (Дошка азбестоцементна розм.165х750мм)	м2	0,25	
24	Сталь штабова 50х4	100 м	0,04	
25	Полоса сталева 50х4	100 м	0,0066	

1	2	3	4	5
26	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,002	
Підрозділ 3.Блок монтажний №5 (конструкція із дзеркалом)				
27	Улаштування чистих каркасних перегородок з обшиванням фанерою з двох сторін	100 м2	0,00155	
28	Дзеркала технічні з полірованого скла плоскі, товщина 2; 3 мм	м2	0,12	
29	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного прохлду 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,85	
30	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,93	
31	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,0178	
32	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,005	
33	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,01	
34	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000 м	0,01	
35	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,25	
Підрозділ 4.Заземлення в камері трансформатора				
36	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,15	
37	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0122	
38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,002	
39	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б230-240-100	10 шт	0,3	
40	Патрон нарізний Е27ФП-01	1000 шт	0,003	
41	Патрон стінний або стельовий	100 шт	0,03	
42	Вимикач однополюсний для відкритого влаштування	шт	1	
43	Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
44	Розетка двополюсна	шт	1	
45	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	
Розділ 2.Захисні засоби з техніки безпеки				
46	Діелектричні рукавиці	шт	1	
47	Штанги,що ізолюють в комплекті з переносним заземленням для розподпристроїв ШЗП-10У1	шт	1	
48	Показчик високої напруги УВН90	шт	1	
49	Кліщі ізолюючі 10кв	шт	1	
50	Заземлення переносне захисне ЗПЗ	шт	1	
51	Ізолююча підставка	шт	1	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 4- 1- 1.Реконструкція ТП-397				
Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	0,704242	
2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	5,512282	

1	2	3	4	5
3	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	9,420878	
4	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	1,6784	
5	Установки для зварювання аргонодугового	маш-год	1,159	
6	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	2,844254	
7	Машини свердлильні електричні	маш-год	3,4028	
8	Верстат трубообрізний	маш-год	0,038804	
9	Верстат трубонарізний	маш-год	0,025098	
10	Прес гідравлічний з електроприводом	маш-год	2,88	
11	Шинотрубогін з моторним приводом	маш-год	4,07361	
12	Верстати свердлильні	маш-год	0,7149	
13	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш-год	0,000558	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
14	Вимикач однополюсний для відкритого влаштування	шт	1	
15	Патрон нарізний Е27ФП-01	1000 шт	0,003	
16	Лампи біспиральні з аргоновим наповненням Е230-240-100	10 шт	0,3	
17	Профілі К239У2	шт	2	
18	Шина алюмінієва АД31Т50х5	1000 м	0,018	
19	Шина алюмінієва АД31Т80х6	1000 м	0,007	
20	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1,5мм ² ВВГнгд	1000 м	0,005	
21	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм ² ВВГнгд	1000 м	0,01	
22	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм ² ВВГнгд	1000 м	0,01	
23	Розетка двополюсна	шт	1	
24	Дошка азбестоцементна, товщина 20 мм	м2	0,25	
25	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00286	
26	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000021	
27	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0021	
28	Дзеркала технічні з полірованого скла плоскі, товщина 2; 3 мм	м2	0,12	
29	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00033	
30	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000009	
31	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000075	
32	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,01	
33	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,0001	
34	Шпагат паперовий	т	0,00001	
35	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000010	

1	2	3	4	5
36	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000481	
37	Дрантя	кг	0,1236	
38	Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0273	
39	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00007	
40	Лак, марка 177	т	0,000555	
41	Оліфа оксоль комбінована	т	0,000005	
42	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,6261	
43	Клоччя просочене	кг	0,005518	
44	Сталь кругла	т	0,001725	
45	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004734	
46	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,06	
47	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,001085	
48	Фанера клеєна, марка ФК і ФБА, сорт В/ВВ, товщина 3 мм	м3	0,001038	
49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,3	
50	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,098792	
51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного прохлду 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,85	
52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,93	
53	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10 шт	0,029904	
54	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10 шт	0,029904	
55	Шайби пружинні колійні, виконання 2, діаметр різьби болтів 30 мм	т	0,000076	
56	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	3	
57	Плакат попереджувальний	шт	2	
58	Металоконструкції індивідуальні	т	0,00465	
59	Нащільник, розмір 40х13 мм	м	0,13485	
60	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,004	
61	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0005	
62	Ізолятори опорні ІО-10-375	100 шт	0,06	
63	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000037	
64	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0122	
65	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,001	
66	Сталь штабова 50х4 мм	т	0,000858	
67	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,021	
68	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000029	
69	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000644	

1	2	3	4	5
70	Паста антисептична	т	0,000011	
71	Прутки з алюмінієвого сплаву марки Д16, немірної довжини, діаметр 8-10 мм	т	0,000045	
72	Аргон газоподібний, сорт 1	м3	0,174	
73	Бірка маркувальна	100 шт	0,1755	
74	Втулка В28	100 шт	0,051	
75	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100 шт	0,01157	
76	Утримувач К188	100 шт	0,062444	
77	Дюбелі У658, У661	100 шт	0,6877	
78	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100 шт	0,014596	
79	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100 шт	0,156712	
80	Заглушка У467, У469	100 шт	0,001815	
81	Кнопка К227	100 шт	0,51	
82	Стрічка ФУМ	кг	0,000534	
83	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,075	
84	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а	100 шт	1,2987	
85	Наконечники алюмінієві для опресування 185-16-18а	100 шт	0,1836	
86	Наконечники кабельні	100 шт	0,051	
87	Нитки швейні	кг	0,05	
88	Прикінцевлювач маркувальний А671	100 шт	0,1022	
89	Патрони Д або К довгі	100 шт	0,150712	
90	Патрони до пістолета Д-2	100 шт	0,006	
91	Перемичка заземлювальна	шт	5,1424	
92	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100 шт	0,0412	
93	Полоса монтажна К-200	100 шт	0,085	
94	Полоски К-404	100 шт	0,2075	
95	Провід освітлювальний, переріз 1,0 мм2	1000 м	0,000009	
96	Пряжки К-405	100 шт	0,2075	
97	Скоба будівельна К853	100 шт	0,00699	
98	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100 шт	0,4125	
99	Скоби з оцинкованого заліза	100 шт	0,012638	
100	Скоби будівельні	кг	10,5	
101	Шайба квадратна К859/2	100 шт	0,041	
102	Електроди ВЛ-10, вольфрамові	т	0,000001	
103	Вазелін технічний	т	0,00025	
104	Фарба емалева МО-1	т	0,000107	
105	Лак електроізолювальний N318	т	0,00026	

1	2	3	4	5
106	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0001	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
107	Електроенергія	кВт-год	1,288473	
108	Мастильні матеріали	кг	0,063760	
Устаткування				
109	Штанги, що ізолюють в комплекті з переносним заземленням для розподпристроїв ШЗП-10У1	шт	1	
110	Діелектричні рукавиці	шт	1	
111	Ізолююча підставка	шт	1	
112	Високовольтний запобіжник 50 А, ПКЄ 107-10-31,5-12,5	шт	1	
113	Запобіжник 160 А, ПН-2	шт	3	
114	Запобіжник 200 А, ПН-2	шт	6	
115	Трансформатор трифазовий ТМ-400 10/0,4	шт	1	
116	Вимикач автоматичний номінальний струм до 1000а ВА55-41	шт	1	
117	Шинотримач	шт	6	
118	Кліщі ізолюючі 10кв	шт	1	
119	Показчик високої напруги УВН90	шт	1	
120	Рубильник номінальний струм 250а РПС-2	шт	3	
121	Рубильник номінальний струм 1000а РЕ 19-41	шт	1	
122	Заземлення переносне захисне ЗПЗ	шт	1	

Склав _____ А.Тутка

Перевірив _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЛК 4-2-1.Електропостачання 0,4кВ			
	Розділ 1.Будівельні роботи			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,0871	
2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100 м3	0,03	тех.ч. п.1.3.180 Котз=1,2
3	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,0085	
4	Перевезення ґрунту до 10 км	т	17	
5	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000 м3	0,0085	
6	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100 м3	0,135	
7	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3	0,0766	
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	0,766	
9	Труба поліетиленова поліетиленова двошарова ,діаметр 110 мм	10 м	3,2	
10	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	кілометр	0,032	
11	Улаштування футлярів з азбестоцементних труб ф100мм	кілометр	0,038	
	Розділ 2.Монтажні роботи			
12	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,41	
13	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	1,41	
14	Пісок природний, рядовий	м3	8,5	
15	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,41	
16	Стрічка сигнальна, з дротиком	1000 м	0,141	
17	Кабель силовий, напругою до 660в перерізом 4.70мм2 АВВГ	1000 м	0,37	
18	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	2,82	
19	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,7	
20	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,06	
21	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 3 кг (в існуючій підстанції)	100 м	0,12	
22	Наконечники кабельні ТА-11	1000 шт	0,016	
23	Конструкції металеві	т	0,05	
24	Муфти кінцеві внутрішньої установки ПКВЕ-3	комплект	2	
25	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	2	

1	2	3	4	5
	Підрозділ 1.КОНТУР ЗАЗЕМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ			
26	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм (3м)	10 шт	0,4	
27	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,5	
28	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100 м ³	0,16	
29	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100 м ³	0,16	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 4-2-1.Електропостачання 0,4кВ				
	Будівельні машини та механізми			
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	1,8704	
2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	4,8222	
3	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	13,3104	
4	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	0,001445	
5	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	20,003	
6	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	0,5922	
7	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	4,6055	
8	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м ³ /хв	маш-год	3,4087	
9	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш-год	8,268341	
10	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,223975	
11	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,846532	
12	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш-год	1,68	
13	Перевезення ґрунту до 10 км	т	17	
	Будівельні матеріали, вироби та конструкції			
14	Муфти кінцеві внутрішньої установки ПКВЕ-3	комплект	2	
15	Наконечники кабельні ТА-11	1000 шт	0,016	
16	Кабель силовий, напругою до 660в перерізом 4.70мм ² АВВГ	1000 м	0,37	
17	Бензин авіаційний Б-70	т	0,001625	
18	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00009	
19	Гідросклоізол Т, М	м ²	0,57	
20	Каніфоль соснова	т	0,000222	
21	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,000705	
22	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00002	
23	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,00282	
24	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,0025	
25	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000972	
26	Дрантя	кг	1,06	
27	Замазка захисна	кг	0,54088	

1	2	3	4	5
28	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000391	
29	Лак, марка 177	т	0,00265	
30	Стрічка сигнальна, з д्रो́тиком	1000 м	0,141	
31	Сталь кругла	т	0,0324	
32	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00135	
33	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	1,3872	
34	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	9,0792	
35	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	37,62	
36	Манжети сталеві для стику азбестоцементних труб, марка М-100	10 шт	1,216	
37	Металоконструкції індивідуальні	т	0,05	
38	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000151	
39	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,065	
40	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0282	
41	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00034	
42	Пісок природний, рядовий	м3	8,5075	
43	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0114	
44	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,003008	
45	Труба поліетиленова поліетиленова двошарова ,діаметр 110 мм	10 м	3,2	
46	Бірка маркувальна	100 шт	0,175032	
47	Втулка В54, В59	100 шт	0,028	
48	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100 шт	0,04	
49	Забиття кінцеве	комплект ац	0,204	
50	Кнопка К227	100 шт	0,356128	
51	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100 шт	0,1488	
52	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,041214	
53	Патрони Д або К довгі	100 шт	0,1488	
54	Скоби дволапкові К146П	100 шт	0,0612	
55	Шайба квадратна К859/2	100 шт	0,071	
56	Припой ПОС-18	т	0,00185	
57	Пропан-бутанова суміш	т	0,0003	
58	Тавот	кг	6,489	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
59	Стиснене повітря	м3	218,7696	
60	Електроенергія	кВт-год	42,489656	
61	Мастильні матеріали	кг	0,376272	
62	Гідралічна рідина	кг	0,368576	

Склав _____ А.Тутка

Перевірив _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ЛК 5-1-1.Телефонізація				
1	Трос стальний	10 м	3	
2	Кабель кількістю пар та діаметром жили 10.0,4мм (ТПП)(ТППЕП)	1000 м	0,15	
3	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату ,гладкі, діаметр 20 мм.	10 м	8,5	
4	Труба гофрована з самозатухаючого пластикату діаметр 16 мм	10 м	2	
5	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1,05	
6	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,05	
7	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	
8	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,15	
9	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	0,1	
10	Конструкції металеві	т	0,02	
11	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,04	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 5-1-1.Телефонізація				
Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	1,0553	
2	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1,0553	
3	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	29,832	
4	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	4,7315	
5	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш-год	1,68	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
6	Кабель кількістю пар та діаметром жили 10.0,4мм (ТПП)(ТППЕП)	1000 м	0,15	
7	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000036	
8	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,000225	
9	Каніфоль соснова	т	0,000072	
10	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00002	
11	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,001	
12	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001124	
13	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000495	
14	Лак масляний, марка МА-592	т	0,000432	
15	Лак, марка 177	т	0,00008	
16	Сталь кругла	т	0,0016	
17	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00054	

1	2	3	4	5
18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,638	
19	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,234	
20	Металеві конструкції	т	0,00651	
21	Металоконструкції індивідуальні	т	0,02	
22	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,002262	
23	Втулки ущільнювальні	шт	18,9	
24	Пісок природний, рядовий	м3	0,003	
25	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00108	
26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,000005	
27	Труба гофрована з самозатухаючого пластикату діаметр 16 мм	10 м	2	
28	Труби ПВХ з самозатухаючого пластикату ,гладкі, діаметр 20 мм.	10 м	8,5	
29	Трос сталевий	10 м	3	
30	Анкер К 809	100 шт	0,024	
31	Бірка маркувальна	100 шт	0,06426	
32	Втулка В54, В59	100 шт	0,042	
33	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100 шт	0,016	
34	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100 шт	2,31	
35	Заглушка У467, У469	100 шт	0,105	
36	Затискач К676	100 шт	0,024	
37	Кнопка К227	100 шт	0,13104	
38	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100 шт	0,372	
39	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,015195	
40	Муфта натяжна К805	шт	2,4	
41	Муфти поліетиленові	шт	8,4	
42	Патрони Д або К довгі	100 шт	2,682	
43	Патрубок У-477	100 шт	0,189	
44	Сережка К1016	100 шт	0,024	
45	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100 шт	1,155	
46	Скоби дволапкові К146П	100 шт	0,153	
47	Хомут кріплення нижнього фіксувального троса	шт	0,612	
48	Шайба квадратна К859/2	100 шт	0,0284	
49	Клей БМК5	кг	0,21	
50	Припой ПОС-18	т	0,0006	
51	Тавот	кг	8,652	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
52	Електроенергія	квт-год	13,125075	
53	Мастильні матеріали	кг	0,262002	
54	Гідралічна рідина	кг	0,16662	

Склав _____ А.Тутка

Перевірив _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ЛК 5-2-1.Радіофікація				
1	Установлення стояків одинарних для радіотрансляційних мереж напругою понад 240 В	шт	1	
2	Підвішування проводів напругою понад 240 В, діаметр проводу до 4 мм на стоякових лініях	кілометр	0,06	
3	Вартість дроту БСМ-4	1000 м	0,06	
4	Вартість гаків, штирів, ізоляторів для дроту БСМ-4	1000 м	0,06	
5	Провід діаметром 1,8мм ПВЖ	1000 м	0,2	
6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	1	
7	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1	
8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	100	
9	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	1	
10	Установлення траверс додаткових понад одну для радіотрансляційних мереж напругою понад 240 В	шт	1	
11	Монтаж контрольно-вимірювальних пунктів на накладках	шт	1	
12	Установлення люків на дахах	шт	1	
13	Трансформатор абонентський для трипрограмного мовлення ТАМУ-10Т	шт	1	
14	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стовпі або трубостояку	шт	1	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 5-2-1.Радіофікація				
Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	0,04	
2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,69	
3	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	2,66	
4	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	28	
5	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	8,85	
6	Верстат трубообрізний	маш-год	2,18	
7	Верстат трубонарізний	маш-год	1,41	
8	Шинотрубогін з моторним приводом	маш-год	3,45	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
9	Провід діаметром 1,8мм ПВЖ	1000 м	0,2	
10	Вартість дроту БСМ-4	1000 м	0,06	
11	Вартість гаків, штирів, ізоляторів для дроту БСМ-4	1000 м	0,06	
12	Трансформатор абонентський для трипрограмного мовлення ТАМУ-10Т	шт	1	
13	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00154	
14	Каболка	т	0,000041	

1	2	3	4	5
15	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00044	
16	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,00053	
17	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,01	
18	Ручка-клямка із алюмінієвого сплаву анодована	шт	2	
19	Петля накладна	шт	2	
20	Засувка накладна	шт	1	
21	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,0001	
22	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00105	
23	Замазка захисна	кг	0,6	
24	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,00042	
25	Оліфа оксоль комбінована	т	0,00031	
26	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,33	
27	Клоччя просочене	кг	0,31	
28	Сталь покрівельна, марка СТК-1, товщина листа 0,80 мм	т	0,041	
29	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00103	
30	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІІІ сорт	м3	0,38	
31	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	100	
32	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10 шт	1,68	
33	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10 шт	1,68	
34	Повсть будівельна	т	0,0016	
35	Болти нестандартні для конструкцій зв'язку з гайками та шайбами, довжина до 600 мм	т	0,00021	
36	Глухарі	100 шт	0,011	
37	Ізолятори лінійні штирові [ГОСТ 2366-78], тип ТФ-16	100 шт	0,01	
38	Поківки для конструкцій зв'язку	кг	7,3	
39	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021	
40	Стояки для ліній мережі проводового мовлення, тип РС-ІІІ-3.6	шт	1	
41	Траверси сталеві 4-х штирні	шт	1	
42	Патрони термітні з сірниками	комплектац	0,12	
43	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00168	
44	Втулка В17	100 шт	0,122	
45	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100 шт	0,65	
46	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100 шт	0,82	
47	Заглушка У467, У469	100 шт	0,102	
48	Стрічка ФУМ	кг	0,03	
49	Перемичка заземлювальна	шт	8	
50	Провід ПРГ, переріз 2,5 мм2	1000 м	0,002	
51	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100 шт	0,0612	
52	Скоби з оцинкованого заліза	100 шт	0,71	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
53	Електроенергія	квт-год	3,4133	
54	Мастильні матеріали	кг	0,1706	

Склав _____ А.Тутка

Перевірив _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ЛК 5-3-1.Проїзди і підїзди				
Підрозділ 1.ТИП I-609м2				
1	Улаштування дорожнього корита [коритний профіль з напівприсипними обочинами] із застосуванням механізмів і переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,609	
2	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100 м3	2,1315	
3	Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 40-70 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина нижнього шару 15 см (т.12см)	1000 м2	0,609	
4	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати	1000 м2	-0,609	Кросх=3
5	Укладання і просочування із застосуванням бітуму щебеневої основи товщиною 8 см (т.6см)	1000 м2	0,609	
6	На кожний 1 см зміни товщини шару до норми 27-49-6 додавати або виключати	1000 м2	-0,609	Кросх=2
7	Улаштування покриття товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типу А, Б, В, щільність щебневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,609	
Підрозділ 2.ТИП II- 414м2				
8	Улаштування дорожнього корита [коритний профіль з напівприсипними обочинами] із застосуванням механізмів і переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,414	
9	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100 м3	1,449	
10	Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 40-70 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина нижнього шару 15 см (т.7см)	1000 м2	0,414	
11	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати	1000 м2	-0,414	Кросх=8
12	Укладання і просочування із застосуванням бітуму щебеневої основи товщиною 8 см (т.6см)	1000 м2	0,414	
13	На кожний 1 см зміни товщини шару до норми 27-49-6 додавати або виключати	1000 м2	-0,414	Кросх=2
14	Улаштування покриття товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типу А, Б, В, щільність щебневих матеріалів 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,414	
Підрозділ 3.ТИП III - 1234м2				
15	Улаштування дорожнього корита [коритний профіль з напівприсипними обочинами] із застосуванням механізмів і переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,234	
16	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100 м3	2,468	
17	Улаштування одношарової основи товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] (т.11см.)	1000 м2	1,234	
18	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати	1000 м2	-1,234	Кросх=4

1	2	3	4	5
19	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску	100 м3	0,2468	
20	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів брукування [ФЭМ]	100 м2	12,34	
Підрозділ 4.Заповнення швів сухою цементно-піщаною сумішю 1/1,5				
21	Розподіл порошкоподібних домішок фрезами	100 тонн	0,0294	
22	Установлення бортових каменів бетонних при інших видах покриттів	100 м	4,57	
23	"Бордюр" сухого пресування сірий	м	457	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 5-3-1.Проїзди і підїзди				
Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	6,46027	
2	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	7,85076	
3	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,644148	
4	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	13,574	
5	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	4,3872	
6	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	22,21265	
7	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	8,32833	
8	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш-год	3,86228	
9	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш-год	3,10992	
10	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	89,610849	
11	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-год	3,67891	
12	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш-год	0,644148	
13	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	40,08329	
14	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	97,47014	
15	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	15,747021	
16	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	18,651841	
17	Розподільники щебеню та гравію	маш-год	1,09826	
18	Розподільники цементу	маш-год	1,564668	
19	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш-год	4,5012	
20	Фрези навісні [дорожні] на тракторі потужністю 121,5 кВт [165 к.с.]	маш-год	2,50635	
21	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш-год	0,76725	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
22	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00457	
23	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,010567	
24	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	3,0282	
25	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	6,333188	
26	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	3,069	

1	2	3	4	5
27	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,26598	
28	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,7769	
29	Вода	м3	111,7535	
30	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	18,51	
31	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	13,0944	
32	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	372,6702	
33	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	737,917	
34	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 3	т	98,8218	
35	Пісок природний, рядовий	м3	38,66095	
36	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	26,963	
37	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2742	
38	"Бордюр" сухого пресування сірий	м	457	
39	Плитка "Бруківка австрійська" сухого пресування	м2	1246,34	

Склав _____ А.Тутка

Перевірив _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЛК 6-1-1.Мережі водопостачання В1			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,159	
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,029	
3	Перевезення ґрунту до 10 км, без завантаження	т	58	
4	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000 м3	0,029	
5	Доробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 3	100 м3	0,005	тех.ч. п.1.3.180 Котз=1,2
6	Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100 м3	0,045	тех.ч. п.1.3.180 Котз=1,2
7	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100 м3	0,2	
8	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3	0,11	
9	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	1,1	
10	Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною понад 2 м, глибиною до 3 м, у ґрунтах стійких	100 м2	0,119	
11	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3	2,42	
12	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10 м3	0,167	
13	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	2	
14	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	
15	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	
16	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	
17	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	
18	Скоби ходові	кг	4,92	
19	Улаштування підстилаючих бетонних шарів (бетон М-400)	м3	0,31	
20	Укладання футляру із азбестоцементних труб діаметром 300 мм	1000 м	0,008	
21	Зароблення бітумом і пасмом кінців футляра діаметром 300 мм	шт	1	Кросх=0,375
22	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб с гидравлическим іспитом діаметром 100 мм	1000 м	0,121	
23	Трубы из полиэтилена высокой плотности HDPE класса ПЕ-100 С- PN 6(SDR-17,6) для транспортировки воды, наружный диаметр 90х5,2 мм	м	122	
24	Установлення поліетиленових фасонних частин: відведень, колін, патрубків, переходів	10 шт	0,4	
25	Насувна дворозтрубна муфта діаметром 90 мм	шт	2	
26	Трійники з поліетилену діаметром 160/90 мм	шт	1	
27	Однорозтрубний відвід діаметром 90 мм /90 град.	шт	1	

1	2	3	4	5
28	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	1	
29	Засувки чавунна фланцева CV-16F діаметром 80 мм	шт	1	
30	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	
31	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм	шт	1	
32	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	кілометр	0,121	
33	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,21	
34	Стрічка сигнальна	м	121	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 6-1-1.Мережі водопостачання В1

Будівельні машини та механізми

1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	3,05573	
2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	0,0363	
3	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	0,00493	
4	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,0363	
5	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	3,81051	
6	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,0031	
7	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	3,0825	
8	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м ³ /хв	маш-год	5,99052	
9	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш-год	16,51261	
10	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,76415	
11	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	1,31876	
12	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м ³ /год	маш-год	0,384	
13	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш-год	0,52176	
14	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-год	6,19456	
15	Перевезення ґрунту до 10 км, без завантаження	т	58	

Будівельні матеріали, вироби та конструкції

16	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м ³)	шт	2	
17	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м ³)	шт	1	
18	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м ³)	шт	1	
19	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м ³)	шт	1	
20	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,009375	
21	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000464	
22	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000133	
23	Вапно хлорне, марка А	т	0,000284	
24	Кисень технічний газоподібний	м ³	0,51	
25	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00062	
26	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,000476	

1	2	3	4	5
27	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,1	
28	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00092	
29	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,089	
30	Клоччя просочене	кг	3,675	
31	Стрічка сигнальна	м	121	
32	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,05324	
33	Скоби ходові	кг	4,92	
34	Лісоматеріали круглі березові та м'яких листяних порід для будівництва, довжина 4-6,5 м, діаметр 12-24 см	м3	0,05117	
35	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,0024	
36	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІV сорт	м3	0,11305	
37	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт	м3	0,00031	
38	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 300 мм	м	8,064	
39	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 300 мм, зовнішній діаметр муфт 383 мм	шт	2,016	
40	Кільця гумові для азбестоцементних муфт САМ	кг	1,032	
41	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	
42	Однорозтрубний відвід діаметром 90 мм /90 град.	шт	1	
43	Трійники з поліетилену діаметром 160/90 мм	шт	1	
44	Насувна дворозтрубна муфта діаметром 90 мм	шт	2	
45	Труби из полиэтилена высокой плотности HDPE класса ПЕ-100 С-РН 6(SDR-17,6) для транспортировки воды, наружный диаметр 90x5,2 мм	м	122	
46	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,24915	
47	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,10688	
48	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	
49	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	
50	Вода	м3	9,1255	
51	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,37742	
52	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00116	
53	Пісок природний, рядовий	м3	26,7161	
54	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,22211	
55	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,3162	
56	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,0167	
57	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0128	
58	Засувки чавунна фланцева CV-16F діаметром 80 мм	шт	1	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
59	Стиснене повітря	м3	349,21664	
60	Електроенергія	кВт-год	0,114855	
61	Мастильні матеріали	кг	0,002015	
62	Дрова	м3	0,15345	

Склав _____ А.Тутка

Перевірів _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ЛК 6-2-1.Мережі побутової каналізації К1				
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,208	
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,0325	
3	Перевезення ґрунту до 10 км, без завантаження	т	65	
4	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000 м3	0,03225	
5	Доробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 3	100 м3	0,014	тех.ч. п.1.3.180 Котз=1,2
6	Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100 м3	0,05	тех.ч. п.1.3.180 Котз=1,2
7	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100 м3	0,263	
8	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3	0,1495	
9	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	1,495	
10	Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною понад 2 м, глибиною до 3 м, у ґрунтах стійких	100 м2	0,378	
11	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3	2,24	
12	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10 м3	0,785	
13	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	2	
14	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	5	
15	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	6	
16	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	6	
17	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	6	
18	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	6	
19	Скоби ходові	кг	14,24	
20	Улаштування підстилаючих бетонних шарів (Бетон М-400)	м3	1,56	
21	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб с гидравличним іспитом діаметром 100 мм	1000 м	0,002	
22	Трубы наружной канализации ПВХ диаметром 110х3 мм	м	2	
23	Укладання трубопроводів із поліетиленових трубс гидравличним іспитом діаметром 200 мм	1000 м	0,1045	

1	2	3	4	5
24	Трубы наружной канализации ПВХ диаметром 200x4,9 мм	м	106,5	
25	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	
26	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,065	
27	Стрічка сигнальна	м	106,5	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 6-2-1.Мережі побутової каналізації К1				
Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	4,37411	
2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	0,03195	
3	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	0,005482	
4	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,03195	
5	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	21,45185	
6	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,0156	
7	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	6,65275	
8	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	21,029255	
9	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,856375	
10	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	1,74833	
11	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш-год	5,852	
12	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-год	7,5024	
13	Перевезення ґрунту до 10 км, без завантаження	т	65	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
14	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	2	
15	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	5	
16	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	6	
17	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	6	
18	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	6	
19	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,001474	
20	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00312	
21	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001	
22	Стрічка сигнальна	м	106,5	

1	2	3	4	5
23	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,359315	
24	Скоби ходові	кг	14,24	
25	Лісоматеріали круглі березові та м'яких листяних порід для будівництва, довжина 4-6,5 м, діаметр 12-24 см	м3	0,16254	
26	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01256	
27	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,3591	
28	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00156	
29	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	6	
30	Труби наружної каналізації ПВХ діаметром 110х3 мм	м	2	
31	Труби наружної каналізації ПВХ діаметром 200х4,9 мм	м	106,5	
32	Вода	м3	8,315	
33	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00129	
34	Пісок природний, рядовий	м3	26,5796	
35	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065	
36	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,2185	
37	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,5912	
38	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,60445	
39	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,001	
40	Розчин азбоцементний	м3	0,0942	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
41	Стиснене повітря	м3	426,972	
42	Електроенергія	кВт-год	0,57798	
43	Мастильні матеріали	кг	0,01014	

Склав _____ А.Тутка

Перевірив _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЛК 6-3-1. Мережі газопроводу низького тиску			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,291	
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,064	
3	Перевезення ґрунту до 10 км, без завантаження	т	128	
4	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000 м3	0,064	
5	Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 розроблених механізованим способом	100 м3	0,09	тех.ч. п.1.3.180 Котз=1,2
6	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100 м3	0,34	
7	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3	0,193	
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	1,93	
9	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3	6,28	
10	Укладання футляру із сталевих півтруб діаметром 100 мм	1000 м	0,008	
11	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	8	
12	Різання футляру із сталевих труб	м	16	
13	Електродугове зварювання футляру	т	0,0824	
14	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000 м	0,008	
15	Зароблення бітумом і пасмом кінців футляра діаметром 108 мм	шт	2	Кросх=0,135
16	Укладання футляру із сталевих труб діаметром 150 мм	1000 м	0,035	
17	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	35	
18	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000 м	0,035	
19	Зароблення бітумом і пасмом кінців футляра діаметром 159 мм	шт	6	Кросх=0,199
20	Укладання футляру для відбору проб повітря із сталевих труб діаметром 125 мм	1000 м	0,0034	
21	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,5	
22	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб с пневматичним іспитом діаметром 100 мм	1000 м	0,229	
23	Трубы из полиэтилена высокой плотности HDPE класса ПЕ- 80 (SDR-17,6) для транспортировки газа давлением до 0,6 МПа , наружный диаметр 75х4,3 мм	м	231	
24	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 75 мм	1000 м	0,006	

1	2	3	4	5
25	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	
26	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	2	
27	Крани кульові фланцеві TBV-25F(G) діаметром 65 мм	шт	2	
28	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	4	
29	Установлення поліетиленових фасонних частин: відведень, колін, патрубків, переходів	10 шт	0,2	
30	Соединение PE/STAL в газовых сетях среднего и высокого давлений (до 0,6МПа) ПС-06 de/DN 75/63 мм	шт	2	
31	Улаштування контрольної трубки	шт	6	
32	Установлення контрольних трубок по периметру будинку діаметром до 40 мм	шт	23	
33	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом радіографування, надлишковий тиск середовища до 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр трубопроводу 100 мм	шт	3	
34	Пневматичне випробування газопроводів	100 м	2,3	
35	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021	100 м ²	0,017	
36	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100 м ²	0,017	
37	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2,24	
38	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" із дротом	м	224	
39	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,24	
40	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм ²	1000 м	0,224	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 6-3-1. Мережі газопроводу низького тиску

Будівельні машини та механізми

1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	9,935998	
2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	0,0672	
3	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	0,01088	
4	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,04	
5	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1,3216	
6	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,16079	
7	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,00034	
8	Лебідки електричні, тягове зусилля до 78,48 кН [8 т]	маш-год	0,33012	
9	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,00017	
10	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	16,7	
11	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	7,867816	
12	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	0,290464	
13	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м ³ /хв.	маш-год	25,0765	

1	2	3	4	5
14	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв	маш-год	0,432	
15	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/хв	маш-год	0,03808	
16	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	31,37078	
17	Бульдозери при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш-год	0,105408	
18	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	1,6864	
19	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	2,39437	
20	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш-год	1,12	
21	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш-год	1,7136	
22	Лабораторії для контролю зварних з'єднань напівстаціонарні	маш-год	10,05	
23	Плетьовози тракторні з трактором, вантажопідйомність 30 т	маш-год	0,23824	
24	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-год	9,72944	
25	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	0,03808	
26	Перевезення ґрунту до 10 км, без завантаження	т	128	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
27	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00242	
28	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0366	
29	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000804	
30	Каніфоль соснова	т	0,000134	
31	Кисень технічний газоподібний	м3	8	
32	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000003	
33	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,00056	
34	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0046	
35	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,000414	
36	Мило тверде господарське 72%	шт	1,15	
37	Оліфа комбінована К-2	т	0,0023	
38	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,004259	
39	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,00224	
40	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0032	
41	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000346	
42	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00108	
43	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,008429	
44	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10 м2	4,856	
45	Папір обгортковий листовий	1000 м2	0,04208	
46	Дрантя	кг	0,0051	

1	2	3	4	5
47	Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм	шт	0,002472	
48	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000134	
49	Оліфа натуральна	кг	2,3459	
50	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,19561	
51	Клоччя просочене	кг	14,3472	
52	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" із дротом	м	224	
53	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,10076	
54	Тканина мішечна	10 м2	0,01333	
55	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,01075	
56	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,010132	
57	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,9888	
58	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	
59	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	8	
60	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	35	
61	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	5,94	
62	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,5	
63	Ковер	шт	6	
64	Трубы из полиэтилена высокой плотности HDPE класса ПЕ- 80 (SDR-17,6) для транспортировки газа давлением до 0,6 МПа , наружный диаметр 75х4,3 мм	м	231	
65	Соединение PE/STAL в газовых сетях среднего и высокого давлений (до 0,6МПа) РС-06 de/DN 75/63 мм	шт	2	
66	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,19032	
67	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00414	
68	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	
69	Вода	м3	1,508	
70	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм2	1000 м	0,224	
71	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000089	
72	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0224	
73	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000306	
74	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000051	
75	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00256	
76	Пісок природний, рядовий	м3	69,08	
77	Гравій баритовий	м3	0,3	
78	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,001792	
79	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000 шт	0,004	

1	2	3	4	5
80	Бірка маркувальна	100 шт	0,091392	
81	Брезент	10 м2	0,00516	
82	Кнопка K227	100 шт	0,186368	
83	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,021504	
84	Очіс льняний	т	0,001035	
85	Рентгенівська плівка, тип РТ-1	м	1,65	
86	Припой ПОС-18	т	0,00112	
87	Пропан-бутан технічний	м3	1,74	
88	Проявник	літр	0,15	
89	Сурик свинцевий	т	0,00207	
90	Фіксаж	літр	0,15	
91	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 20 мм	м	46,92	
92	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б16к для рідких середовищ, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	23	
93	Крани кульові фланцеві TBV-25F(G) діаметром 65 мм	шт	2	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
94	Стиснене повітря	м3	551,208	
95	Електроенергія	кВт-год	21,063738	
96	Мастильні матеріали	кг	0,301710	
97	Гідралічна рідина	кг	0,198464	
98	Дрова	м3	1,276108	

Склав _____ А.Тутка

Перевірів _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ЛК 6-4-1.Мережі газопроводу середнього тиску Г2				
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,01	
2	Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 розроблених механізованим способом	100 м3	0,005	тех.ч. п.1.3.180 Котз=1,2
3	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100 м3	0,015	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3	0,0085	
5	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	0,085	
6	Улаштування установки для редукування тиску газу	шт	1	
7	Пункти газорегуляторні шафового типу ШГРП-1Б-40 із регулятором тиску RBI 2112	шт	1	
8	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
9	Крани кульові фланцеві TBV-25F(G) діаметром 25 мм	шт	1	
10	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	
11	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000 м	0,003	
12	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7	
13	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3	
14	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом радіографування, надлишковий тиск середовища до 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр трубопроводу 100 мм	шт	3	
15	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом без зниження тиску, діаметр газопроводу 50 мм	шт	1	
16	Пневматичне випробування газопроводів	100 м	0,07	
17	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100 м2	0,01	
18	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,01	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 6-4-1.Мережі газопроводу середнього тиску Г2				
Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,92059	
2	Спецавтомобіль типу УАЗ	маш-год	2,47	
3	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,05	
4	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,0002	

1	2	3	4	5
5	Лебідки електричні, тягове зусилля до 78,48 кН [8 т]	маш-год	0,16506	
6	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,0001	
7	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	1,86	
8	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	2,47	
9	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	0,00576	
10	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	0,37825	
11	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв	маш-год	0,216	
12	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/хв	маш-год	0,0224	
13	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	0,8466	
14	Бульдозери при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш-год	0,00384	
15	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,088145	
16	Лабораторії для контролю зварних з'єднань напівстаціонарні	маш-год	10,05	
17	Плетьовози тракторні з трактором, вантажопідйомність 30 т	маш-год	0,0072	
18	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш-год	0,62	
19	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	0,0224	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,00013	
21	Кисень технічний газоподібний	м3	0,18	
22	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00008	
23	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000002	
24	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,000244	
25	Мило тверде господарське 72%	шт	0,035	
26	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00013	
27	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00009	
28	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00037	
29	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00006	
30	Дрантя	кг	0,005	
31	Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм	шт	0,08	
32	Оліфа натуральна	кг	0,147	
33	Пігмент тертий	кг	0,01	
34	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,00054	
35	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,61	
36	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,85	

1	2	3	4	5
37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,33	
38	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3	
39	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,03	
40	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	7	
41	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,23	
42	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00174	
43	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1	
44	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	2	
45	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00018	
46	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00003	
47	Глина шамотна	кг	0,28	
48	Пісок природний, рядовий	м ³	0,59	
49	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м ³	0,005	
50	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10 шт	0,1	
51	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000 шт	0,003	
52	Очіс льняний	т	0,000031	
53	Рентгенівська плівка, тип РТ-1	м	1,65	
54	Пропан-бутан технічний	м ³	0,027	
55	Проявник	літр	0,15	
56	Сурик свинцевий	т	0,000063	
57	Фіксаж	літр	0,15	
58	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	1	
59	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	1	
60	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	1	
61	Пункти газорегуляторні шафового типу ШГРП-1Б-40 із регулятором тиску RBI 2112	шт	1	
62	Крани кульові фланцеві TBV-25F(G) діаметром 25 мм	шт	1	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
63	Стиснене повітря	м ³	24,276	
64	Електроенергія	квт-год	0,558448	
65	Мастильні матеріали	кг	0,012404	

Склав _____ А.Тутка

Перевірів _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЛК 7-1-1.Вертикальне планування			
1	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000 м2	2,135	
	Підрозділ 2.ВИЙМКА -- 343,20+59,40=402,6м3			
2	Розроблення і переміщення ґрунту в відвал, бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000 м3	0,4026	
3	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000 м3	0,4026	Кросх=4
	Підрозділ 3.НАСИП -- 972,59+32,55+97,26+3,25=1105,65м3			
4	Переміщення ґрунту з відвалу і підсіпка території бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000 м3	1,10565	
5	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000 м3	1,10565	Кросх=4
6	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 15 см	1000 м3	1,10565	
7	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 15 см	1000 м3	1,10565	Кросх=4
	Підрозділ 4.НАДЛИШКОВИЙ ГРУНТ --(1475,48+402,6)-1105,65=772,43м3			
8	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,77243	
9	Перевезення ґрунту до 10 км, без завантаження	т	1506,2385	
10	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000 м3	0,77243	
	Підрозділ 5.РОСЛИННИЙ ГРУНТ -- 1100,74+206,5=1307,24м3(виймка)			
11	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000 м3	1,30724	
12	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000 м3	1,30724	
	Підрозділ 6.343,2+59,4=402,6м3 (насип)			
13	Підсіпка ґрунту під озеленення бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000 м3	0,4026	
14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000 м3	0,4026	

1	2	3	4	5
15	Навантаження надлишкового рослинного ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколiсному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000 м3	0,90464	
16	Перевезення ґрунту до 10 км, без завантаження	т	1085	
17	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000 м3	0,90464	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 7-1-1.Вертикальне планування				
Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	0,267009	
2	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	34,49628	
3	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколiсному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	156,177954	
4	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	39,115764	
5	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	152,52076	
6	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-год	69,158407	
7	Перевезення ґрунту до 10 км, без завантаження	т	2591,2385	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
8	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,04899	

Склав _____ А.Тутка

Перевірів _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЛК 7-2-1.Мощення			
	Підрозділ 1.ТИП IV (274+131=405)м2			
1	Улаштування дорожнього корита [коритний профіль з напівприсипними обочинами] із застосуванням механізмів і переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,405	
2	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100 м3	0,648	
3	Улаштування цементобетонної основи міських проїздів при товщині шару 16 см	1000 м2	0,405	
4	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску	100 м3	0,2025	
5	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів брукування [ФЭМ]	100 м2	4,05	
	Підрозділ 2.Заповнення швів сухою цементно-піщаною сумішю 1/1,5			
6	Розподіл порошкоподібних домішок фрезами	100 тонн	0,00966	
	Підрозділ 3.ТИП V 33 м2(відмостка)			
7	Улаштування дорожнього корита [коритний профіль з напівприсипними обочинами] із застосуванням механізмів і переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,132	
8	Улаштування основи під тротуари з цегляного або вапнякового щебеню товщиною 12 см(т.15см.)	100 м2	0,33	
9	На кожний 1 см зміни товщини основи до норми 27-56-1 додавати або виключати	100 м2	0,33	Кросх=3
10	Улаштування цементобетонного одношарового покриття засобами малої механізації при товщині шару 20 см (т.3см)	1000 м2	0,033	
11	На кожний 1 см зміни товщини шару цементобетонного покриття додавати або виключати	1000 м2	-0,033	Кросх=17
	Підрозділ 4.ТИП VI 682 м2 (спецсуміш)			
12	Улаштування дорожнього корита [коритний профіль з напівприсипними обочинами] із застосуванням механізмів і переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,682	
13	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піску товщиною 10 см	100 м3	0,682	
14	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100 м3	0,341	
15	Улаштування одношарової основи і покриття з піщано-гравійної суміші товщиною 12 см	1000 м2	0,682	
16	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-21-1, 27-21-2, 27-21-3 додавати або виключати	1000 м2	-0,682	Кросх=9
17	Пісок природний, рядовий	м3	5,5	
18	Цегляний відсів	м3	15,612	
19	Вапно хлорне, марка А	т	4,3945	
	Підрозділ 5.ТИП VII 360+641=1001м2 (гумоасфальт)			
20	Улаштування дорожнього корита [коритний профіль з напівприсипними обочинами] із застосуванням механізмів і переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	1,001	

1	2	3	4	5
21	Улаштування одношарової основи товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм при укладанні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см ²] (т.10см.)	1000 м ²	1,001	
22	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати	1000 м ²	-1,001	Кросх=5
23	Улаштування покриття товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типу А, Б, В, щільність щебених матеріалів 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ²	1,001	
24	Улаштування покриття товщиною 3,5 см із гумоасфальту	1000 м ²	1,001	
25	Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	96,7	
26	Установлення бортових каменів бетонних при інших видах покриттів	100 м	4,82	
27	"Бордюри" сухого пресування сірий	м	482	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 7-2-1.Мощення

Будівельні машини та механізми

1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	4,89317	
2	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	5,9274	
3	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	2,308545	
4	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	4,455	
5	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	4,6272	
6	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м ³ /хв	маш-год	0,27918	
7	Експаватори одноковшові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш-год	12,4764	
8	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	3,69369	
9	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м ³	маш-год	2,1312	
10	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	46,122655	
11	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-год	3,6186	
12	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш-год	2,308545	
13	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	36,036	
14	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	76,50434	
15	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	3,82626	
16	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	17,87193	
17	Розподільники щебеню та гравію	маш-год	0,89089	
18	Розподільники цементу	маш-год	0,514105	
19	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш-год	8,8088	
20	Фрези навісні [дорожні] на тракторі потужністю 121,5 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,823515	

Будівельні матеріали, вироби та конструкції

21	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00482	
22	Вапно хлорне, марка А	т	4,3945	
23	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,012412	
24	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,99498	

1	2	3	4	5
25	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, перший сорт	т	0,03645	
26	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,021852	
27	Гідроізол	м2	4,131	
28	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,00429	
29	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	5,11014	
30	Тканина мішечна	10 м2	0,363	
31	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,3003	
32	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,8194	
33	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0033	
34	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,00792	
35	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	4,20261	
36	Вода	м3	122,3651	
37	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	15,015	
38	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	126,126	
39	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	120,658	
40	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 3	т	96,6966	
41	Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	96,7	
42	Пісок природний, рядовий	м3	53,1415	
43	Пісок природний, рядовий	м3	75,02	
44	Цегляний відсів	м3	15,612	
45	Щебінь цегловий	м3	7,227	
46	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	65,61	
47	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	28,438	
48	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,0098	
49	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2892	
50	"Бордюр" сухого пресування сірий	м	482	
51	Плитка "Бруківка австрійська" сухого пресування	м2	409,05	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
52	Електроенергія	квт-год	5,521291	
53	Мастильні матеріали	кг	0,099301	
54	Дрова	м3	1,201197	

Склав _____ А.Тутка

Перевірів _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЛК 7-3-1.Озеленення			
1	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,8х0,6 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	10 шт	0,3	
2	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,6 м	10 шт	0,3	
3	Липа з грудкою розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	3	
4	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	10 шт	0,6	
5	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	10 шт	0,6	
6	Саджанці яблуні, 1 група, 1 сорт	шт	4	
7	Саджанці вишні, 1 група, 1 сорт	шт	2	
8	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	10 шт	21,4	
9	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10 шт	21,4	
10	Саджанці жасмину садового	шт	151	
11	Саджанці бузку кущового для масових насаджень, 1 сорт	шт	63	
12	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100 м2	29,82	
13	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100 м2	29,82	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 7-3-1.Озеленення				
Будівельні машини та механізми				
1	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	8,5876	
2	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,63	
3	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	0,255	
4	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,288	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
5	Шпагат паперовий	т	0,00009	
6	Вода	м3	307,284	
7	Саджанці вишні, 1 група, 1 сорт	шт	2	
8	Саджанці яблуні, 1 група, 1 сорт	шт	4	
9	Саджанці жасмину садового	шт	151	
10	Саджанці бузку кущового для масових насаджень, 1 сорт	шт	63	
11	Липа з грудкою розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	3	
12	Земля рослинна	м3	11,655	
13	Перегній	м3	0,582	
14	Суміш насіння газонних трав	ц	0,5964	

Склав _____ А.Тутка

Перевірив _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ЛК 7-4-1.Придбання устаткування МАФ				
Розділ 1.Устаткування, що не монтується, меблі та інвентар				
1	Лавка D 84	шт	12	
2	Урна U01	шт	7	
3	Качеля -балансир K30	шт	5	
4	Гірка "Малюк"	шт	4	
5	Пісочниця велика P38	шт	4	
6	Колода дерев'яна	шт	4	
7	Спортивний комплекс C77	шт	2	
8	Місток C65	шт	2	
ЛК 7-4-2.Малі архітектурні форми				
Підрозділ 1.НАВІС №1 (5 шт)				
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколiсному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,025	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,06	
3	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100 м3	0,05	тех.ч. п.1.3.180 Котз=1,2
4	Перевезення ґрунту до 18 км, без завантаження	т	45	
5	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000 м3	0,025	
6	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3	0,05	
7	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100 м3	0,15	
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	0,5	
9	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	3	
10	Улаштування бетонної підготовки М-100	100 м3	0,1725	
11	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки з щитів опалубки площею до 1 м2 для улаштування фундаментів стрічкових, шириною, мм до 500	100 м3	0,3985	
12	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Фундаменти стрічкові шириною, мм, до 600 - бетон М-100	100 м3	0,3985	
13	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских - бетон М-200	100 м3	0,225	
14	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування сходинок	100 м3	0,0265	
15	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну - бетон М-200	100 м3	0,0265	

1	2	3	4	5
16	Виготовлення арматурних каркасів сходових маршів, площадок, балконів і поручнів за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 6 до 8	т	0,045	
17	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,045	
18	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині	100 м2	0,46	
19	Плити облицювальні кольорові, розмір 500х500х20 мм, бетон В15 [М200], тип 2М5	м2	46,46	
20	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	1,55	
21	Металеві конструкції	т	1,55	
22	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100 м2	0,8	
23	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100 м2	0,8	
24	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	12,82	
25	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	100 м2	1,6	
26	Цвяхи 4,5х120 мм	т	0,00352	
27	Виготовлення та установлення крокв	м3	4,585	
28	Скоби будівельні	кг	75	
29	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01	
30	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар (гідробар'єр)	100 м2	3,35	
31	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	100 м2	3,35	
32	Профнастил	м2	385,25	
33	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,9	
34	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з накатом із щитів	100 м2	0,315	
35	Ущільнення ґрунту щебенем	100 м2	1,85	
36	Улаштування підстиляючих бетонних шарів - бетон М-100	м3	18,5	
37	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар	м2	185	Котз=0,8
38	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної піщаної	м3	3,7	
39	Укладання лаг по плитах перекриттів	100 м2	1,85	
40	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	100 м2	1,85	
41	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100 м2	17,85	
42	Вогнезахисний розчин ДСА-1 для вогнебіозахисту деревини	л	1071	
43	Просте фарбування стель колером олійним по дереву	100 м2	12,5	
44	Покриття олійними або спиртовими лаками по прооліфлений поверхні стін за два рази	100 м2	9,25	
45	Покриття олійними або спиртовими лаками по прооліфлений поверхні стель за два рази	100 м2	3,25	
Підрозділ 2.МАЙДАНЧИК ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ СМІТТЕКОНТЕЙНЕРІВ				
46	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100 м3	0,085	
47	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100 м3	0,041	

1	2	3	4	5
48	Перевезення ґрунту до 1 км	т	8,36	
49	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000 м3	0,0044	
50	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100 шт	0,15	
51	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	15	
52	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100 м3	0,015	
53	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100 м2	0,035	
54	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	1,9	
55	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000 шт	0,7296	
56	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,475	
57	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100 м2	0,052	
58	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100 м2	0,052	Кросх=2
59	Залізнення цементних покриттів	100 м2	0,052	
Підрозділ 3.Покриття площадки тип 3---11,5м2м2				
60	Улаштування дорожнього корита [коритний профіль з напівприсипними обочинами] із застосуванням механізмів і переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,0115	
61	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100 м3	0,0115	
62	Улаштування одношарової основи товщиною 12 см із щебеню фракції 70-120 мм	1000 м2	0,0115	
63	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-26-1, 27-26-2 додавати або виключати	1000 м2	-0,0115	Кросх=2
64	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів із литої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100 м2	0,115	
Підрозділ 4.КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ СМІТТЯ шт.4				
65	Контейнери для сміття	шт	4	
66	Контейнери для харчових відходів	шт	3	
Підрозділ 5.СТІЙКА І ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНІ (2шт)				
67	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3, що сильно налипає на інструменти	100 м3	0,0208	тех.ч.п. 1.3.178 Котз=1,2
68	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 3	100 м3	0,0164	
69	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т (МЖЗ-7)	100 шт	0,02	
70	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м стаканного типу, об'єм до 0,2 м3, маса до 5 т, клас бетону В15	м3	0,44	
71	Стрижнева арматура А-I	100 кг	0,0272	
72	Стрижнева арматура А-II	100 кг	0,6912	
73	Листова, штабова, кутова і фасонна сталь, що входить до складу арматури або облямувань	100 кг	0,0832	
74	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	0,0832	
75	Виготовлення стійки баскетбольної і металевих елементів кільця та з'єднувальних елементів	т	0,342	
76	Металоконструкції індивідуальні	т	0,342	

1	2	3	4	5
77	Установлення стійки баскетбольної	т	0,342	
78	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,172	
79	Улаштування фронтонів	100 м2	0,0864	
80	Поліпшене фарбування стін колером олійним по дереву	100 м2	0,1728	
81	Кошик із сітки	10 м2	0,24	
Підрозділ 6.СТІЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНА (2шт)				
82	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3, що сильно налипає на інструменти	100 м3	0,016	тех.ч. п.1.3.178 Котз=1,2
83	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 3	100 м3	0,0032	
84	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] ґрунту до 10 м, група ґрунтів 3	1000 м3	0,00128	
85	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки з щитів площею до 1 м2 для улаштування фундаментів загального призначення під колони, об'єм конструкцій, м3 до 3	100 м3	0,0128	
86	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну- бетон М-100	100 м3	0,0128	
87	Монтаж металевих стійок	т	0,182	
88	Металоконструкції індивідуальні	т	0,91	
89	Установлення кріплення сітки	100 кг	0,0024	
90	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,091	
91	Сітка волейбольна	шт	2	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 7-4-2.Малі архітектурні форми				
Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	8,124951	
2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	1,2865	
3	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	0,004998	
4	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,030705	
5	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,15196	
6	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	4,931625	
7	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	10,505046	
8	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш-год	0,2015	
9	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	2,052	
10	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш-год	8,8032	
11	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	9,385872	
12	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-год	3,4329	
13	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-год	7,967	
14	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	2,73165	
15	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	3,194178	

1	2	3	4	5
16	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	2,346044	
17	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	9,3366	
18	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	4,33308	
19	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв	маш-год	1,1655	
20	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/хв	маш-год	301,102	
21	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	0,06463	
22	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	7,71035	
23	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	1,373343	
24	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,222951	
25	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш-год	0,01104	
26	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	0,28888	
27	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-год	0,018745	
28	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	0,19021	
29	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш-год	0,13179	
30	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	0,029555	
31	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,086825	
32	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш-год	0,2405	
33	Машина свердлильні електричні	маш-год	20,9375	
34	Машина свердлильні пневматичні при роботі від пересувних компресорів	маш-год	1,26808	
35	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	0,41553	
36	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш-год	293,42355	
37	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	1,936	
38	Перевезення ґрунту до 1 км	т	8,36	
39	Перевезення ґрунту до 18 км, без завантаження	т	45	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
40	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	15	
41	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,037	
42	Профнастил	м2	385,25	
43	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00555	
44	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,74	
45	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,555	
46	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,1029	
47	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000912	
48	Папір для шліфувальних шкурок вологостійкий ОВ-120	1000 м2	0,001145	
49	Цвяхи 4,5х120 мм	т	0,00352	
50	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,011288	
51	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000568	
52	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,04847	

1	2	3	4	5
53	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,101396	
54	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,067263	
55	Канати прядив'яні просочені	т	0,000207	
56	Кисень технічний газоподібний	м3	4,9335	
57	Білило густотерте цинкове МА-011-2Н	т	0,000138	
58	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000052	
59	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,010737	
60	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,037	
61	Оліфа комбінована К-2	т	0,11625	
62	Пемза шлакова [щебінь пористий із металургійного шлаку], марка 600, фракція від 5 до 10 мм	м3	0,005414	
63	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,17423	
64	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,050722	
65	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,022394	
66	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 3,0 мм	т	0,008906	
67	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,000103	
68	Пергамін покрівельний П-350	м2	202,965	
69	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,004023	
70	Уайт-спірит	т	0,00224	
71	Портландцемент пуцолановий загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,0184	
72	Цемент для робіт, де витрати цементу наведені безпосередньо в збірниках елементних кошторисних норм	т	0,00312	
73	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000829	
74	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э50	т	0,000130	
75	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001572	
76	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,007354	
77	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0069	
78	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,035397	
79	Дрантя	кг	10,557468	
80	Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм	шт	0,1026	
81	Лак масляний, марка МА-592	т	0,31875	
82	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,001572	
83	Оліфа натуральна	кг	0,7101	
84	Плівка монтажна гідробар'єр	м2	368,5	
85	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	2,0853	
86	Рядно	м2	49,875	
87	Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300	м2	210,9	
88	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	74,2413	
89	Фіксатори пластмасові	шт	15,66	
90	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,017563	
91	Кошик із сітки	10 м2	0,24	
92	Шпаклівка клейова	т	0,075316	

1	2	3	4	5
93	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,002136	
94	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,78715	
95	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00105	
96	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	13,0347	
97	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,224	
98	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,16884	
99	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,104468	
100	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	3,80555	
101	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	1,763904	
102	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0219	
103	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1372	
104	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	3,953	
105	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0185	
106	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,01048	
107	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00031	
108	Металеві конструкції	т	1,55	
109	Металоконструкції індивідуальні	т	1,252	
110	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	6,8635	
111	Обшивка зовнішня та внутрішня, тип О-1, О-2, О-3, товщина 13 мм, ширина без гребеня від 70 до 90 мм	м3	2,424512	
112	Лаги для підлог дерев'яних антисептовані, довжина 2000-6000 мм, товщина 50-120 мм, ширина 80-160 мм	м3	1,517	
113	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	23,409936	
114	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,81	
115	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,045	
116	Вода	м3	9,187563	
117	Стрижнева арматура А-I	100 кг	0,0272	
118	Стрижнева арматура А-II	100 кг	0,6912	
119	Листова, штабова, кутова і фасонна сталь, що входить до складу арматури або облямувань	100 кг	0,0832	
120	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	0,0832	
121	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,007842	
122	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0012	
123	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,59755	
124	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,09514	
125	Розчинник, марка Р-4	т	0,000124	
126	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0304	
127	Вогнезахисний розчин ДСА-1 для вогнебіозахисту деревини	л	1071	
128	Паста антисептична	т	0,077062	
129	Скло рідке калійне	т	0,00175	

1	2	3	4	5
130	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м стаканного типу, об'єм до 0,2 м3, маса до 5 т, клас бетону В15	м3	0,44	
131	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	0,10051	
132	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	0,21758	
133	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 70-120 мм, марка М600	м3	1,1592	
134	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	9,436176	
135	Пісок кварцевий	т	0,74	
136	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	1,403	
137	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Д, марка 3	т	0,8211	
138	Пісок природний, рядовий	м3	13,194125	
139	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000 шт	0,7296	
140	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	61,0776	
141	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	18,87	
142	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0615	
143	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	25,653	
144	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,1085	
145	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,18	
146	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,15912	
147	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,475	
148	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,92	
149	Плити облицювальні кольорові, розмір 500х500х20 мм, бетон В15 [М200], тип 2М5	м2	46,46	
150	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10 м	0,038783	
151	Скоби будівельні	кг	75	
152	Пропан-бутан технічний	м3	1,311212	
153	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	0,24	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
154	Стиснене повітря	м3	234,45888	
155	Електроенергія	квт-год	54,912253	
156	Мастильні матеріали	кг	0,817520	
157	Дрова	м3	2,22	
Устаткування				
158	Контейнери для сміття	шт	4	
159	Контейнери для харчових відходів	шт	3	
160	Сітка волейбольна	шт	2	

Склав _____ А.Тутка

Перевірив _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЛК 7-5-1.Огородження території			
	Підрозділ 1.ОГОРОЖА ОГ-1-(298,9м.п.)			
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,0682	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,0478	
3	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту 2 групи в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100 м3	0,036	тех.ч.п. 1.3. 180; Котз=1,2
4	Перевезення ґрунту до 10 км, без завантаження	т	129,6	
5	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000 м3	0,0682	
6	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3	0,0437	
7	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100 м3	0,077	
8	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 15 см	1000 м3	0,0437	
9	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 15 см	1000 м3	0,0437	
10	Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки з щитів опалубки площею до 1 м2 для улаштування фундаментів стрічкових, шириною, мм до 500	100 м3	1	
11	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Фундаменти стрічкові шириною, мм, до 600	100 м3	1	
12	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	102	
13	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг	т	0,296	
14	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	2,96	
15	Монтаж огорожі з листової, рифленої, просічної і круглої сталі	т	6,817	
16	Огорожа із гарячекатаних, холодногнутих профілей та труб	т	6,817	
17	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100 шт	0,01	
18	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100 шт	0,01	
19	Ворота і хвіртки різних типів: рами, каркаси панелей, панелі із заповненням із тонколистової сталі без механізму відчинення	т	0,256	
20	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ЕП-057	100 м2	3,54	
21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100 м2	3,54	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 7-5-1.Огородження території				
Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,97862	
2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	5,65811	
3	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	0,011594	

1	2	3	4	5
4	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,818064	
5	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	24,37	
6	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш-год	0,88621	
7	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	46,34077	
8	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,29824	
9	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	67,89712	
10	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	3,68118	
11	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/хв	маш-год	8,5668	
12	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш-год	0,0825	
13	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	11,223434	
14	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	1,79707	
15	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	2,446865	
16	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-год	1,640061	
17	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	8,5668	
18	Перевезення ґрунту до 10 км, без завантаження	т	129,6	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
19	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0016	
20	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,002999	
21	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0224	
22	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000660	
23	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,145	
24	Канати прядив'яні просочені	т	0,000681	
25	Кисень технічний газоподібний	м3	13,29315	
26	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000204	
27	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 3,0 мм	т	0,0206	
28	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,013224	
29	Уайт-спірит	т	0,009912	
30	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,002726	
31	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,027268	
32	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0005	
33	Ґрунтовка ЭП-057	т	0,14868	
34	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,007021	
35	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,3	
36	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,11	

1	2	3	4	5
37	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,01776	
38	Ворота і хвіртки різних типів: рами, каркаси панелей, панелі із заповненням із тонколистової сталі без механізму відчинення	т	0,256	
39	Огорожа із гарячекатаних, холодногнутих профілей та труб	т	6,817	
40	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,006817	
41	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	51,41	
42	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,296	
43	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	2,96	
44	Ацетон технічний, I сорт	т	0,00354	
45	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002113	
46	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,01062	
47	Розчинник, марка Р-4	т	0,000409	
48	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,13452	
49	Потверджувач N3	т	0,01062	
50	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,002728	
51	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000 шт	0,00143	
52	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	102	
53	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,291	
54	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00046	
55	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10 м	0,127477	
56	Пропан-бутан технічний	м3	4,02203	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
57	Електроенергія	кВт-год	5,616876	
58	Мастильні матеріали	кг	0,683997	
59	Гідралічна рідина	кг	0,691243	

Склав _____ А.Тутка

Перевірив _____ Ю.Шелюг

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЛК 7-6-1.Зовнішнє освітлення			
	Розділ 1.Будівельні роботи			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,2187	
2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту 2 групи в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100 м3	0,073	тех.ч.п.1.3.180 Котз=1,2
3	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,016	
4	Перевезення ґрунту до 10 км	т	32	
5	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000 м3	0,016	
6	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100 м3	0,339	
7	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3	0,1921	
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	1,921	
	Розділ 2.Монтажні роботи			
9	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	4	
10	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,18	
11	Пісок природний, рядовий	м3	20	
12	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	4	
13	Стрічка сигнальна, з дротиком	1000 м	0,4	
14	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	22	
15	Опора для зовнішнього освітлення SAL-A1	шт	18	
16	Опора для зовнішнього освітлення SP-2	шт	4	
17	Фундаменти В-5	шт	18	
18	Фундаменти В-2	шт	4	
19	Світильник зовнішнього освітлення OPC-1-S-50W	шт	18	
20	Світильник зовнішнього освітлення OP-400-Z-E-Z	шт	4	
21	Розсіювач "Куля"діаметром 400мм	шт	4	
22	Розсіювач "Атлантик" колір діаметром 150мм	шт	18	
23	Лампи натрієва 220в,40-50Вт	10 шт	1,8	
24	Лампи натрієва 220в,100Вт	10 шт	0,4	
25	Установлення світильників з лампами розжарювання	штука	22	
26	Консоль WS-1	шт	4	
27	Монтаж кронштейна на установленій опорі	шт	4	

1	2	3	4	5
28	Коробка ТВ-1	шт	22	
29	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 267х90х75	шт	22	
30	Труба вініпластова , діаметр до 63 мм	100 м	0,32	
31	Труби вініпластові діаметр 63 мм	м	32	
32	Кабель силовий, напругою до 660в перерізом 4.6мм2 АВВГ	1000 м	0,02	
33	Кабель силовий, напругою до 660в перерізом 4.6мм2 АВВГ	1000 м	0,04	
34	Кабель силовий, напругою до 660в перерізом 3.6мм2 АВВГ	1000 м	0,4	
35	Кабель силовий, напругою до 660в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг	1000 м	0,1	
36	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,18	
37	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,37	
38	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,05	
39	Наконечники кабельні ТА-5,4	1000 шт	0,005	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 7-6-1.Зовнішнє освітлення

Будівельні машини та механізми

1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	3,3625	
2	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	5,6408	
3	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	29,738	
4	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	0,00272	
5	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	39,2813	
6	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	0,36	
7	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-год	3,84	
8	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш-год	12,1	
9	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	21,56	
10	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш-год	0,96	
11	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	8,54845	
12	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	20,198822	
13	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,4216	
14	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	2,090317	
15	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш-год	5,5	
16	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш-год	5,28	
17	Перевезення ґрунту до 10 км	т	32	

Будівельні матеріали, вироби та конструкції

18	Розсіювач "Атлантик" колір діаметром 150мм	шт	18	
19	Розсіювач "Куля" діаметром 400мм	шт	4	

1	2	3	4	5
20	Світильник зовнішнього освітлення OP-400-Z-E-Z	шт	4	
21	Світильник зовнішнього освітлення OPC-1-S-50W	шт	18	
22	Лампи натрієва 220в,40-50Вт	10 шт	1,8	
23	Лампи натрієва 220в,100Вт	10 шт	0,4	
24	Коробка ТВ-1	шт	22	
25	Консоль WS-1	шт	4	
26	Наконечники кабельні ТА-5,4	1000 шт	0,005	
27	Кабель силовий, напругою до 660в перерізом 4.6мм2 АВВГ	1000 м	0,04	
28	Кабель силовий, напругою до 660в перерізом 4.6мм2 АВВГ	1000 м	0,02	
29	Кабель силовий, напругою до 660в перерізом 3.6мм2 АВВГ	1000 м	0,4	
30	Кабель силовий, напругою до 660в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг	1000 м	0,1	
31	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,000075	
32	Каніфоль соснова	т	0,000336	
33	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,001045	
34	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,00418	
35	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0022	
36	Бензин розчинник	т	0,00132	
37	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000477	
38	Емаль ХВ-1100, сіра	т	0,0008	
39	Стрічка сигнальна, з дротиком	1000 м	0,4	
40	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0022	
41	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІ сорт	м3	0,0066	
42	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	13,1196	
43	Труби вініпластові діаметр 63 мм	м	32	
44	Металеві конструкції	т	0,001984	
45	Металоконструкції індивідуальні	т	0,066	
46	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000899	
47	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0418	
48	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00044	
49	Фундаменти В-2	шт	4	
50	Фундаменти В-5	шт	18	
51	Опора для зовнішнього освітлення SAL-A1	шт	18	
52	Опора для зовнішнього освітлення SP-2	шт	4	
53	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00064	
54	Пісок природний, рядовий	м3	20	

1	2	3	4	5
55	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00672	
56	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,00672	
57	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00452	
58	Бірка маркувальна	100 шт	0,23154	
59	Втулка В54, В59	100 шт	0,0548	
60	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100 шт	0,3904	
61	Кнопка К227	100 шт	0,47216	
62	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100 шт	0,124	
63	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,054505	
64	Муфти поліетиленові	шт	1,92	
65	Патрони Д або К довгі	100 шт	0,5144	
66	Патрубок У-477	100 шт	0,06464	
67	Профіль монтажний, кутик К-242	100 шт	0,00016	
68	Скоби дволапкові К146П	100 шт	0,051	
69	Клей БМК5	кг	0,176	
70	Припой ПОС-18	т	0,0028	
71	Масило АМС-1	т	0,00022	
72	Тавот	кг	11,2888	
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
73	Стиснене повітря	м3	548,6376	
74	Електроенергія	квт-год	49,368976	
75	Мастильні матеріали	кг	0,523226	
76	Гідралічна рідина	кг	0,485338	

Склав _____ **А.Тутка**

Перевірив _____ **Ю.Шелюг**