

	Згідно з вимогами ISO 9001 Введено в дію з 13.07.2017року	Версія 01 Змінено сторінок 00/07
	Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради	
	ПРОТОКОЛ №24 Засідання тендерного комітету від 13.07.2017р.	

ПРИСУТНІ:

- Білик Богдан Іванович - заступник міського голови, голова тендерного комітету
- Кіщук Макарій Миколайович - головний спеціаліст відділу моніторингу виплати заробітної плати та використання найманої праці управління праці міської ради, секретар тендерного комітету
- Кашуба Галина Богданівна - начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності виконавчого комітету міської ради
- Хімій Олег Михайлович - начальник адміністративно-господарського управління виконавчого комітету міської ради, заступник тендерного комітету
- Мазур Іван Михайлович - заступник начальника відділу програмного та комп'ютерного забезпечення виконавчого комітету міської ради
- Запрошені:
Мацалак Василь Васильович - начальник Івано-Франківського міського відділу УДСНС України Івано-Франківській області

Порядок денний:

Розгляд тендерної пропозиції від учасника ТОВ НВП “УКРПОЖСТАНДАРТ”, щодо проведеної закупівлі: костюми захисні для пожежних, за кодом класифікатора ДК 021:2015 - 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Костюми захисні для пожежних), шляхом застосування процедури: відкриті торги.

ВИСТУПИЛИ:

Голова тендерного комітету, який повідомив про питання яке виносяться на порядок денний засідання тендерного комітету.

1.1. Відповідно до тендерної документації замовника для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі: протипожежного, рятувального та захисного обладнання (Костюми захисні для пожежних), викладено детальний опис вимог, яким повинен відповідати даний товар.

Проте при детальному вивченні членами тендерного комітету документації від учасника - ТОВ НВП "УКРПОЖСТАНДАРТ", щодо відповідності вимогам тендерної документації замовника, а також при оцінці якісних та кількісних характеристик представленого зразку захисного костюму, який був також оглянутий спеціалістами відділу УДСНС України Івано-Франківській області, з метою визначення його рівня захисту та стійкості костюму під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в особливо складних умовах, було виявлено ряд розбіжностей, що не відповідають вимогам технічного завдання, а саме:

Вид розбіжностей	Вимоги технічного завдання	Опис учасника
1.Конструктивні вимоги – розбіжності	<p>- Вага костюма повинна бути не більше – 4 кг. (для розміру 48-50).</p> <p>Одяг повинен складатися з: Зовнішньої тканина: AV 9200 (AdvanceLight™) поверхнева густина 200 г/м2 (78% para-aramid, 20% meta-aramid, 2% static-control).</p> <p>Яка повинна бути витривалою і дуже міцною тканиною, котра додатково зміцнена сіткою (ripstop) а також містити високу кількості пара-арамідних волокон надзвичайно стійкими проти роздирання. Гарантувати першочерговий захист від тепла, полум'я, протирання і прорізів. Захищати від вологи і високої температури, бути антиелектростатичною. Мати захисний шар від високої температури і вологи – СХ 210-210 г/м2 (нетканий</p>	<p>Відсутня інформація про поверхневу густину (щільність) зовнішньої тканини. Склад зовнішньої тканини 98% арамідні волокна, з яких: (93% meta-aramid, 5% para-aramid), та 2% антистатик. Відсутня інформація про наявність у складі зовнішньої тканини зміцнюючої сітки ріп-стоп. В супереч вимогам технічного завдання замовника, щодо використання у підкладковому матеріалі мемрани РТФЕ, яка забезпечує найвищу повітропроникність – учасник торгів пропонує використання PU (поліуританової), яка немає таких високих властивостей щодо повітропроникності, як мемрана РТФЕ.</p>

	<p>матеріал 100% арамід, мембрана PTFE). Поєднувати склад з двох шарів – термічного бар'єру і мембрани.</p> <p>Мембрана PTFE – повинна гарантувати найвищу повітропроникність і бути надійною і стійкою проти високої температури.</p>	
2. Підкладка – не вказаний матеріал	<p>Підкладка – CZ 703 – 130 г/м2 (100% meta-aramid).</p> <p>Підкладка повинна бути стійкою проти протирання і пілінгу. Гарантувати високий комфорт завдяки використанню суцільних волокон. Її слизька поверхня повинна полегшувати одягання і знімання куртки.</p>	<p>В супереч вимогам технічного завдання замовника щодо складу підкладки виробу в частині застосування тканини поверхневою густиною 130 г/м2 з 100% (meta-aramid) волокна учасник торгів пропонує виріб, у якому підкладку виготовлено з матеріалу, який складається 50% - метаарамідного волокна та 50% вогнестійкої віскози.</p>
3. Спина – відсутня інформація щодо амортизаційних вкладок	<p>У верхній частині спини на лінії пройм повинні бути присутні складки, що покращують ергономічність куртки. Навколо плечей і верхньої частини спини, між підкладкою і мембраною, розташована амортизаційна вкладка з легкого, вогнезахисного мікропористого водовідштовхувального матеріалу з закритими комірками. Вставка повинна бути виконана способом, що дозволяє циркуляцію повітря у внутрішніх шарах куртки.</p> <p>На спині куртки, посередині, вище верхньої частини флуоресцентної світло</p>	<p>Відсутня інформація про конструктивні елементи куртки (складки у верхній частині спини на лінії пройм, які покращують її ергономічність.</p> <p>Відсутня інформація про наявність амортизаційної вкладки з легкого, вогнезахисного мікропористого водовідштовхувального матеріалу з закритими комірками, яка повинна бути виконана способом, що дозволяє циркуляцію повітря у внутрішніх шарах куртки.</p>

	відбивної стрічки повинна розташуватися рамка з текстильної застібки (липучки), що служить для наклеювання світло відбивного напису. Задня частина спини куртки довша, ніж передня.	
4. Рукава – не повна інформація щодо характеристик	Зовні, на рукаві навколо ліктя повинен бути нашитий зміцнювальний елемент з тканини, що захищає цю частину рукава від механічних ушкоджень. Додатково в нижніх шарах куртки, навколо ліктя повинен бути розташований амортизаційний елемент з прошитого арамідного волокна.	Дана інформація у пропозиції учасника щодо таких конструктивних елементів куртки відсутня.
5. Пояс – не повна інформація	На поясі застосовуються шлейки з тримачами, що регулюються по довжині. Індивідуальне регулювання обхвату пояса штанів виконується за допомогою двох ремінців на боках. В передній частині пояс повинен застібатися стрічкою-липучкою. Гульфик повинен застібається на застібку-блискавку, прикритий планкою від сторони тіла.	Згідно даних технічного опису пояса штанів, учасник торгів в супереч технічному завданню замовника пропонує використання звичайних штанів а не напівкомбінезона.
6. Кишені – відсутня інформація	На боковій поверхні холош на висоті стегна нашиваються кишені типу "карго" з основної тканини. Кишені закриваються	В супереч вимогам замовника – відсутня інформація щодо кишень.

	клапанам, що застібаються на липучки.	
7. Перед холош – не повна інформація	Холоші на висоті коліна повинні бути спрофільовані за допомогою елементів, вшитих по боках та конструкційних розрізів, зміцнені додатковим матеріалом, з шаром силіконового покриття.	В супереч вимогам замовника – відсутня інформація про додатковий матеріал з шаром силіконового покриття, який забезпечує захист коліна від механічного пошкодження.
8. Напис – інформація відсутня	Напис повинен бути розташований на спині куртки, вище вертикальної системи стрічок, термотрансферним способом, на флуоресцентному тлі. Кріплення - липучкою або іншим способом.	Інформація про напис відсутня.
9. Знаки та ідентифікаційне маркування – відсутня інформація	Емблема та ідентифікаційне маркування повинні розташовуватись наступним чином: - на лівому рукаві на половині висоти між лікті і плечем - стрічка-липучка петлею для кріплення емблеми рятувальників, інша нижче на відстані орієнтовно $1 \pm 0,5$ см. - стрічка-липучка петлею для емблеми і назви міста, відповідно до чинних норм; - на лівій стороні грудей вище попереджувальних стрічок розміщується стрічка-липучка петлею для знаку звання;	Інформація про знаки та ідентифікаційне маркування в супереч технічним вимогам замовника в технічному описі виробу учасника торгів відсутня.

	<p>- посередині верхньої частини спини розташовується стрічка-липучка петлею для кріплення напису;</p> <p>- всередині куртки і штанів – на лівій кишені нашивається інформаційна етикетка з місцем для напису з ім'ям та прізвищем користувача.</p>	
<p>10. Оцінка зовнішнього виду костюму</p>	<p>За результатами огляду захисного костюму від учасника ТОВ НВП “УКРПОЖСТАНДАРТ” було виявлено, що матеріал не відповідає заявленим вимогам у тендерній документації замовником технічним та якісним характеристикам.</p>	

1.2. Також, відповідно до тендерної документації (ДОДАТОК №4) учасник (постачальник) повинен був надати зразок костюму захисного для пожежного, який пропонується до постачання протягом трьох робочих днів з дати розкриття пропозиції (дата розкриття пропозиції – 06.07.2017р. 16:01год), за адресою ДСНС (м. Івано-Франківськ, вул І.Франка, 6).

Проте зразок костюму захисного для пожежного від ТОВ НВП “УКРПОЖСТАНДАРТ” був отриманий 11.07.2017р., о 16:37год. (згідно експрес-накладної № 59998049181768)., тобто на четвертий робочий день після розкриття пропозицій.

За результатами розгляду пропозиції від учасника ТОВ НВП “УКРПОЖСТАНДАРТ”, враховуючи зазначене тендерним комітетом було вирішено:

- відхилити пропозицію учасника - ТОВ НВП “УКРПОЖСТАНДАРТ” відповідно до ст. 30 Закону України “Про публічні закупівлі”, через невідповідність пропозиції вимогам тендерної документації.

Результат голосування:
голосували:

За – одноголосно

Проти – 0

Утримались – 0

Білик Богдан Іванович	- заступник міського голови, голова тендерного комітету	_____
Кіщук Макарій Миколайович	- головний спеціаліст відділу моніторингу виплати заробітної плати та використання найманої праці управління праці міської ради, секретар тендерного комітету	_____
Кашуба Галина Богданівна	- начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності виконавчого комітету міської ради	_____
Хімії Олег Михайлович	- начальник адміністративно-господарського управління виконавчого комітету міської ради, заступник тендерного комітету	_____
Мазур Іван Михайлович	- заступник начальника відділу програмного та комп'ютерного забезпечення виконавчого комітету міської ради	_____
Заступник міського голови, голова тендерного комітету	Богдан Білик	
Секретар тендерного комітету	Макарій Кіщук	