

**Управління капітального будівництва виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради**

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

ГОЛОВА КОНКУРСНОГО КОМІТЕТУ

М.М.Халак

" 26 " березня 2014 р.
МП.

КОНКУРСНІ ТОРГИ

на закупівлю:

робіт з капітального ремонту вул. Деновської

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Івано-Франківськ – 2014 рік

I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України „ Про здійснення державних закупівель ” від 01.06.2010 р. № 2289-VI зі змінами та доповненнями (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів	
повне найменування	Управління капітального будівництва виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
місцезнаходження	Україна, 76018 Івано-Франківськ , Незалежності, 6 .
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасником	Шелюг Юрій Володимирович – начальник ВТВ, тел (03422) 3-04-76, Бринецький Андрій Іванович – інженер ВТВ , тел.(03422) 2-57-82 факс (03422) 2-56-51, E-mail -
3. Інформація про предмет закупівлі	
найменування предмета закупівлі	Роботи з капітального ремонту вул. Деповської
вид предмета закупівлі	Будівництво
місце, кількість обсяг поставки товарів (виконання робіт)	Івано-Франківськ, площа ремонту 7585 кв. м.
Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	травень 2014 - грудень 2015р.
4. Процедура закупівлі	Відкриті торги
5. Недискримінація учасників	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах
6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів	Валюта пропозиції конкурсних торгів - гривня
7. Інформація про мову, якою повинна бути складена пропозиція конкурсних торгів	Під час проведення процедури закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів	Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до «Замовника» за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. «Замовник» повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. «Замовника» має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
---	--

	У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін «Замовник» повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів	Не заплановано
III. Підготовка пропозиції конкурсних торгів	
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів.	Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження «Замовника»; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування «не відкривати до _____ (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)»
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів	Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: <ul style="list-style-type: none"> - пропозиції конкурсних торгів (Додаток 1); - документа, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (довіреності, виписки з протоколу засновників, наказу про призначення); - документально підтвердженої інформації про відповідність пропозиції кваліфікаційним критеріям (р. III п.6); - інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (Р III п.7); - календарного плану виконання робіт; - документів з інформацією про субпідрядників згідно з переліком, який наведено у Додатку № 2.
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів	Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не передбачається.
4. Умови повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів	Відповідно до ч. 4 ст. 24 Закону
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними	Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом <u>90</u> днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку «Замовник» має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: <ul style="list-style-type: none"> - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

На підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник подає такі документи:

- інформаційну довідку довільної форми про наявність необхідного обладнання, машин і механізмів (або копію орендного договору), для виконання передбачених робіт відповідно до технології їх виконання;
- довідку довільної форми про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
- копії раніше укладених договорів для підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт;
- оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (не більше як місячної давнини відносно дати розкриття);
- копії балансу з відміткою про прийняття органами статистики та звіту про фінансові результати за останній звітний період (за 2013р.);
- копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (за 2013р.), або довідку довільної форми про скорочену фінансову звітність;
- копія ліцензії учасника торгів на виконання робіт.

Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах учасник у складі своєї пропозиції надає такі документи:

- оригінал витягу з ЄДР (єдиного державного реєстру) осіб та фізичних осіб підприємців із зазначенням усіх видів інформації відносно учасника, який видано учаснику не раніше одного місяця до дати подання пропозиції;
- оригінал довідки з Єдиного реєстру підприємств, про відсутність Учасника в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозиції;
- інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (не більше як місячної давнини відносно дати розкриття);
- оригінал, або нотаріально завірена копія Довідки з інформаційного центру МВС України про те, що фізичну особу (службову або посадову особу учасника), яка є учасником, не було засуджено за злочин пов'язаний з порушенням процедури закупівлі чи інший злочин вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Довідка повинна бути видана не раніше ніж за місяць відносно до дати розкриття пропозиції;
- копію Статуту або іншого установчого документа;
- оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету - дійсну на момент розкриття пропозицій;
- інформацію про кількість укладених трудових договорів з найманими працівниками та розмір середньомісячної заробітної плати за останні 6 місяців **(Додаток 3)**.

Учасник нерезидент повинен надати зазначені документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження. У разі відсутності аналогів зазначених документів учасник нерезидент повинен надати замість нього лист з поясненням відсутності ненаданого документа.

Всі документи, за винятком оригіналів довідок, засвідчуються підписом уповноваженої особи і скріплюються печаткою учасника торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні

Конкурсна пропозиція учасника повинна включати:

- цінову інформацію (пропозицію конкурсних торгів) **(Додаток 1)**;
- розрахунок ціни конкурсної пропозиції (локальний кошторис з

<p>характеристики предмета закупівлі</p>	<p>розрахунком договірної ціни) виконаний відповідно п.6.2 розділу 6 ДСТУ– Б Д. 1. 1 – 1 : 2013 Правила визначення вартості будівництва з урахуванням змін.</p> <p>Розрахунок ціни конкурсної пропозиції має бути наданий у <u>друкованому вигляді та додатково на магнітному носії</u> бажано у програмному комплексі АС-4, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. Ціна пропозиції, за яку Учасник погоджується виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення (з врахуванням матеріальних ресурсів, щодо якісних та технічних характеристик матеріалів вказаних в технічній частині документації конкурсних торгів) та поточних цін на них. До ціни конкурсної пропозиції (локального кошторису з розрахунком договірної ціни) мають бути надані <u>підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до ДСТУ – Б Д. 1. 1 – 1 : 2013 Правила визначення вартості будівництва з урахуванням змін в тому числі:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ відомість ресурсів до конкурсної пропозиції (з економічним обґрунтуванням змін при наявності); ▪ розрахунок показника загальноовиробничих витрат виконаний розрахунково – аналітичним методом та вартості загальноовиробничих витрат до конкурсної пропозиції; ▪ розрахунок показника адміністративних витрат виконаний розрахунково – аналітичним методом та коштів на покриття адміністративних витрат до конкурсної пропозиції; ▪ розрахунок прибутку до конкурсної пропозиції; ▪ розрахунок вартості машино-години власної будівельної техніки яка буде застосовуватися для виконання замовлення; ▪ довідка довільної форми про вартість машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення. ▪ розрахунок інших витрат необхідних для забезпечення здійснення будівництва та покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами (при їх наявності); ▪ поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, цінами по регіону, або надати документальне підтвердження (обґрунтування) поданої ціни (за запитом замовника). <p><i>Примітка. Відповідно до проекту організації будівництва приоб'єктні склади і площадки для складування матеріалів, виробів та конструкцій розташовані в безпосередній близькості від об'єкта будівництва. Виходячи з наведеного внутрішньобудівельний транспорт матеріальних ресурсів автомобільним транспортом у розрахунках одиничної вартості видів робіт, який передбачений нормами, не враховується.</i></p>
<p>8. Опис окремої частини предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів</p>	<p>Учасник подає свою пропозицію стосовно предмету закупівлі в цілому. В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями.</p>
<p>9. Внесення змін або відкликання пропозиції</p>	<p>Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого</p>

конкурсних торгів учасником	забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані «Замовником» до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів.
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.	
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів	
спосіб подання	Особисто або поштою
місце подання пропозиції конкурсних торгів	За адресою замовника, каб. № 6
кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів	01.05.14р. до 9-00 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані «Замовником» після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника «Замовник» протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів	
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів	За адресою «Замовника», першого заступника начальника управління, головного інженера.
дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів	01.05.14р. о 11-30 год.
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця	
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію	<p>«Замовник» має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. «Замовник» та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.</p> <p>Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі критеріїв:</p> <p style="text-align: center;"><u>Ціна:</u></p> <p>Оцінка проводиться згідно з наступною методикою: Кількість балів по критерію ціна дорівнює – 100 балів.</p> <p>Методика оцінки:</p> <p>1. Кількість балів за критерієм <u>«Ціна»</u> визначається наступним чином. Конкурсній пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою: $B_{ц} \text{ обчисл} = (Ц \text{ тіп} / Ц \text{ обчисл}) * 100, \text{ де}$ $B_{ц} \text{ обчисл} - \text{ обчислювана кількість балів за критерієм ціна;}$ $Ц \text{ тіп} - \text{ найнижча ціна за критерієм;}$ $Ц \text{ обчисл} - \text{ ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;}$ $100 - \text{ максимально можлива кількість балів за критерієм «ціна»}.$</p>

	<p>Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів конкурсного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова конкурсного комітету.</p>
2. Виправлення арифметичних помилок.	<p>«Замовник» має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.</p>
3. Інша інформація.	<p>Учасник відповідає за одержання необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи та документів пов'язаних з торгами і самостійно несе всі витрати на їх отримання.</p> <p>Учаснику не відшкодовують витрати, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції (у т. ч. у разі скасування конкурсних торгів чи визнання їх такими, що не відбулися).</p>
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів	<p>«Замовник» відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) учасник: <ul style="list-style-type: none"> не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим Розділом III, п.6 – конкурсної документації; не погоджується з виправленням виявленої «Замовником» арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалось; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону України «Про здійснення державних закупівель»; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, в т. ч. при ненаданні, на вимогу «Замовника» документального підтвердження (обґрунтування) вартості матеріалів, ціни на які (при рівних характеристиках) відрізняються від цін по регіону.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися	<p>«Замовник» відмінює торги у разі:</p> <ul style="list-style-type: none"> • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; • виявлення факту змови учасників; • порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі; • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників; • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом. <p>«Замовник» має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

VI. Укладання договору про закупівлю.

1. Терміни укладання договору	<p>«Замовник» укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень «Замовника» договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.</p>
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю	<ol style="list-style-type: none">1. Предметом договору є роботи з капітального ремонту вул. Деновської.2. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.3. Договірна ціна встановлюється динамічною і повинна відповідати акцептованій конкурсній пропозиції підрядника.4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються щомісячними проміжними платежами на підставі актів прийомки робіт (форми № КБ - 2в і № КБ - 3в) підписаних уповноваженими представниками сторін, з врахуванням вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. Надання авансу для початку виконання робіт – в межах 30 % від бюджетного призначення на поточний рік.5. Уточнення динамічної ціни, на бюджетні призначення наступних років, здійснюється на підставі обґрунтованих розрахунків «Підрядника», у відповідності з розділом 6 ДСТУ-Б Д. 1. 1 – 1 : 2013, виключно:<ol style="list-style-type: none">5.1. При збільшенні вартості матеріально-технічних ресурсів;5.2. При зміні законодавства з питань оподаткування та з інших питань обов'язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості робіт;5.3. При виникненні обставин непереборної сили – надзвичайних обставин та подій, які не можуть бути передбачені сторонами.6. Термін дії договору встановлюється з моменту підписання його сторонами і діє до повного завершення виконання робіт та оплати за них.7. Строки виконання робіт встановлюються Договором підряду. Невід'ємною частиною договору підряду є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду. Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт можливе у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат «Замовником» за умови, якщо такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;8. Гарантійний термін експлуатації – три роки від дати прийняття об'єкта в експлуатацію. У разі відмови підрядника усунути виявлені, протягом гарантійного строку недоліки (дефекти), «Замовник» може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі «Підрядник» зобов'язаний повністю компенсувати «Замовнику»

витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

9. «Замовник»

9.1. Має право:

- відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою;
- відмовити «Підряднику» у залученні до роботи деяких субпідрядних організацій, при цьому «Замовник» письмово повідомляє про це «Підрядника» із мотивацією відмови;
- перераховувати кошти безпосередньо на розрахунковий рахунок «Субпідрядника» на підставі складених і підписаних «Підрядником» документів про прийняття виконаних обсягів робіт і його розподільчого листа;
- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані замовнику, відшкодовуються підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;
- відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо «Підрядник» своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;
- відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши «Підряднику» виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;
- ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду.

9.2. Зобов'язується:

- протягом 10-ти днів з дня підписання договору призначити осіб відповідальних за узгодження об'єму виконаних робіт та підписання актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в;
- передати «Підряднику» проектно-кошторисну документацію в 2-х примірниках;
- здійснювати фінансування виконаних робіт з врахуванням вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного Кодексу України.

10. «Підрядник»

10.1. Має право:

- залучати для виконання робіт, надання послуг будівельні спеціалізовані організації (субпідрядників), які мають відповідні дозвільні документи (*ліцензію, дозвіл і т.п.*).

10.2. Зобов'язується:

- виконати всі роботи в обсязі й у терміни передбачені даним договором і взяти участь у здачі об'єкту в експлуатацію;
- при виконанні робіт забезпечувати дотримання всіх необхідних заходів щодо техніки безпеки, пожежної безпеки й охорони приміщень;
- здійснювати контроль і нести відповідальність перед «Замовником» за виконані роботи власними силами чи залученими субпідрядними організаціями;
- гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

	<p>11. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:</p> <p>11.1. внесення змін у проектно-кошторисну документацію до початку або в процесі виконання робіт, що приведе до зміни обсягу закупівлі (виконання робіт);</p> <p>11.2. зменшення обсягу закупівлі (виконання робіт) виходячи від реального фінансування видатків «Замовника»;</p> <p>11.3. продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат «Замовника» за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі.</p> <p>12. У разі порушення зобов'язань за договором підряду може настати такий правовий наслідок - сплата неустойки. При затримці з вини «Підрядника» термінів здачі об'єкту в експлуатацію він сплачує «Замовнику» пеню в розмірі 0,5 відсотка від суми неосвоєних коштів договірної ціни за кожний день протермінування.</p> <p>13. У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.</p>
<p>3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю</p>	<p>У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, «Замовник» повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.</p>
<p>4. Забезпечення виконання договору про закупівлю</p>	<p>Не вимагається</p>

Конкурсна пропозиція подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.

Учасник подає свою цінову пропозицію конкурсних торгів за наступною формою:

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі його наявності))

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у конкурсних торгах свою пропозицію:

1. Повне найменування учасника _____
2. Адреса (місце знаходження) _____
3. Телефон/факс: _____
4. Електронна адреса: _____
5. Керівництво (прізвище, ім'я по батькові)

6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), адреса підприємства,

7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів

(загальна ціна пропозиції з урахуванням ПДВ, цифрами та прописом)
8. Гарантійний термін експлуатації _____ місяців.
9. Гарантійний термін якості робіт _____ місяців
10. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _(посада, прізвище, ім'я та по батькові)_ _____
11. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозиції конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
Ми погоджуємось з істотними умовами договору, які зазначені у документації конкурсних торгів (п. VI.2) та зобов'язуємося їх виконувати, якщо наша пропозиція буде акцептована.

(посада керівника підприємства, організації, установи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Перелік документів з інформацією про субпідрядників
(надаються в разі залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт)**

1. Пропозиції про залучення субпідрядників за формою, що додається.
2. Копії ліцензій субпідрядників на виконання видів робіт, які передбачається доручити субпідрядникам.

Форма пропозиції про залучення субпідрядників

Назва субпідрядника, його реквізити	Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику	Орієнтована вартість робіт субпідрядника у відсотках (%) до ціни тендерної пропозиції
-------------------------------------	---	---

П.І.Б. уповноваженої особи учасника
м.п.

(підпис)

Додаток №3

Довідка

про кількість укладених трудових договорів з найманими працівниками та розмір середньомісячної заробітної плати за останні 6 місяців
(СГ) _____

Кількість найманих працівників	Кількість укладених трудових угод	Розмір ставки	Розмір середньомісячної заробітної плати за попередні 6 місяців						Фонд заробітної плати
			I	II	III	IV	V	VI	

(П-І-Б СГ)

(м.п) (підпис)

Відомість матеріально -технічних ресурсів до технічної частини конкурсної документації

по об'єкту "Капітальний ремонт вулиці Дєповської в м. Івано-Франківську."

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	3	4	5
II. Будівельні машини та механізми			
1	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	2,9796
2	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	125,2962
3	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,0555
4	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	19,9702
5	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	41,0082
6	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/хв	маш-год	19,9702
7	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	31,5452
8	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш-год	108,0638
9	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	1,6236
10	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	54,9772
11	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш-год	2,304864
12	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	8,152928
13	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш-год	2,9796
14	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	306,9869
15	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	677,8923
16	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	1,466408
17	Машини маркірувальні	маш-год	1,52865
18	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	80,695499
19	Розподільники щебеню та гравію	маш-год	3,4855
20	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш-год	117,2075
21	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш-год	4,2
22	Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м	маш-год	9,7314
23	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-год	5,328
24	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	56,4964
25	Перевезення ґрунту до 10 км, без завантаження	т	70
26	Перевезення сміття до 10 км, без завантаження	т	3254
Разом:			
III. Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)			
27	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш-год	138,6
28	Гудронатори ручні	маш-год	18,9625
29	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	19,9702
30	Котки ручні, 30-40 кг	маш-год	0,6864
IV. Будівельні матеріали, виробі та конструкції			
31	Кільця КЦ10.9Б залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17
32	Плити покриття КЦППЗ-10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17
33	Плити днищ КЦД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17
34	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,02352
35	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6x80 мм	т	0,0088
36	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,001278
37	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,01062
38	Ґрунтовка ПЭ-0211	т	0,009481
39	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,094488
40	Фарба розміточна	т	0,026
41	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 світло-бежева	т	0,002753
42	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,047027
43	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,001656
44	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	2,2658
45	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,017
46	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	4,561182
47	Портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок, марка 400	т	16,388
48	Рядно	м2	7,5828

49	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,25725
50	Скоби ходові	кг	27,88
51	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,24775
52	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	1,8054
53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,09372
54	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,011264
55	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0484
56	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	17
57	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4,9 мм	м	75,75
58	Вартість щитків дорожніх знаків	100 шт	0,49
59	Вода	м3	463,64112
60	Емаль антикорозійна ПФ-167 біла, світло-сіра, сіра	т	0,024255
61	Опори дорожніх знаків	шт	23
62	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	1,98
63	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	157,1259
64	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	878,346
65	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,05528
66	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00972
67	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400	м3	283,062
68	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	21,96
69	Суміші щебенево-мастичні ШМА-15	т	728,16
70	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1	т	1479,65
71	Камені бортові БР100х30х18	м	1062
72	Поробрик сухого пресування	м	927
73	Пісок природний, рядовий	м3	155,4853
74	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000 шт	16,72
75	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,3452
76	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,105
77	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	63,39016
78	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	7,215
79	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,962
80	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,0062
81	Розчин азбоцементний	м3	0,09856
82	Плитка тротуарна сухого пресування h=6см сіра	м2	2483
83	Земля рослинна	м3	19,8
84	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0264
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)			
85	Стиснене повітря	м3	3915,20052
86	Мастильні матеріали	кг	1,386

Склад **А.Бринецький**

Перевірив **Ю.Шелюг**

**Технічна частина конкурсної документації
по об'єкту "Капітальний ремонт вулиці Дєповської в м. Івано-Франківську."**

№	Найменування робіт та витрат	Одиниця	Кількість	Примітка
---	------------------------------	---------	-----------	----------

п/п		виміру		
1	2	3	4	5
	Підготовчі роботи`			
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (вирівнювання профілю дороги)	100 м3	13,82	
2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (вирівнювання профілю тротуарів)	100 м3	1,99	
3	Розбирання бортових каменів на щебеневій основі	100 м	8,56	
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 тонн	0,92	
5	Перевезення сміття до 10 км, без завантаження	т	3254	
6	Вирівнювання бортових каменів	100 м	9,62	
7	Ремонт окремих ділянок залізобетонних кілець оглядових каналізаційних колодязів, глибина колодязя до 3 м	колодець	29	
8	Ремонт окремих ділянок залізобетонних кілець дощоприймальних колодязів, глибина колодязя до 3 м	колодець	15	
9	Прочищення каналізації	100 м	8,74	
	Проїзна частина`			
10	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м	10,62	
11	Камені бортові БР100х30х18	м	1062	
12	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100 м2	69,11	
13	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-22-5, 18-22-6, 18-22-7	100 м2	-69,11	
14	Розливання в'язучих матеріалів	т	2,0733	
15	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100 тонн	14,65	
16	Розливання в'язучих матеріалів	т	2,2755	
17	Улаштування покриттів товщиною 4 см із ЩМА	100 м2	75,85	
18	Суміші щебенево-мастичні ЩМА-15	т	728,16	
	Тротуари`			
19	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	927	
20	Поребрик сухого пресування	м	927	
21	Улаштування основ під тротуари товщиною 8 см із щебеню М-400 фр. 5-20 мм	100 м2	24,83	
22	Улаштування монтажного шару піску	100 м3	0,9932	
23	Перемішування піску з цементом	100 м3	0,9932	
24	Портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок, марка 400	т	16,388	
25	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів брукування [ФЭМ]	100 м2	24,83	
26	Плитка тротуарна сухого пресування h=6см сіра	м2	2483	
	Газони`			
27	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100 м2	1,32	
28	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100 м2	1,32	
29	Догляд за звичайними газонами	100 м2	1,32	
	Організація дорожнього руху`			

30	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100 шт	0,49	
31	Опори дорожніх знаків	шт	23	
32	Вартість щитків дорожніх знаків	100 шт	0,49	
33	Розмітка проїжджої частини емаллю суцільною лінією шириною 0,1 м (1.1)	кілометр	0,2175	
34	Розмітка проїжджої частини емаллю переривчастою лінією шириною 0,1 м при співвідношенні штриха та проміжку 1:3 (1.5)	кілометр	0,405	
35	Розмітка проїжджої частини емаллю переривчастою лінією шириною 0,1 м при співвідношенні штриха та проміжку 3:1 (1.6)	кілометр	0,345	
36	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії 1.8	м2	1	
37	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії 1.13	м2	7,61	
38	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії 1.14.1	м2	79,2	
39	Фарба розміточна	т	0,026	
	Дощова каналізація`			
40	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,44	
41	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,04	
42	На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипці траншей та котлованів бульдозером потужністю 79 кВт, група ґрунту 2, додавати	100 м3	0,04	
43	Перевезення ґрунту до 10 км, без завантаження	т	70	
44	Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	7,04	
45	Кільця КЦ10.9Б залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17	
46	Плити покриття КЦППЗ-10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17	
47	Плити днищ КЦД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	17	
48	Скоби ходові	кг	27,88	
49	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	17	
50	Улаштування бетонної основи під трубопроводи (забетонка колодязів до глибини 0,6 м)	м3	4,26	
51	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	2,2	
52	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм	1000 м	0,075	
53	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200x4,9 мм	м	75,75	
54	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (обсипка труб піском)	м3	10	
55	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	17	
56	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100 м3	0,18	
57	Улаштування одношарових основ товщиною 10 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100 м2	0,6	

Склав

А.Бринецький

Перевірів

Ю.Шелюг