

	Згідно з вимогами ISO 9001 Введено в дію з 30.11.2017року	Версія 01 Змінено сторінок 00/07
	<b>Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради</b>	
	<b>ПРОТОКОЛ №49</b> <b>Засідання тендерного комітету</b> <b>від 30.11.2017р.</b>	

ПРИСУТНІ:

- Білик Богдан Іванович - заступник міського голови, голова тендерного комітету
- Кіщук Макарій Миколайович - головний спеціаліст відділу моніторингу виплати заробітної плати та використання найманої праці управління праці міської ради, секретар тендерного комітету
- Кашуба Галина Богданівна - начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності виконавчого комітету міської ради
- Хімій Олег Михайлович - начальник адміністративно-господарського управління виконавчого комітету міської ради, заступник тендерного комітету
- Буджак Віктор Миколайович - заступник директора Департаменту правової політики Івано-Франківської міської ради, начальник відділу представництва
- Мазур Іван Михайлович - заступник начальника відділу програмного та комп'ютерного забезпечення виконавчого комітету міської ради

Порядок денний:

Розгляд та оцінка тендерної пропозицій від учасника ТОВ НВП “УКРПОЖСТАНДАРТ”, за результатами проведеної закупівлі: костюми захисні для пожежних, за кодом класифікатора ДК 021:2015 - 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Костюми захисні для пожежних), шляхом застосування процедури: відкриті торги.

## ВИСТУПИЛИ:

Голова тендерного комітету, який повідомив про питання яке виносяться на порядок денний засідання тендерного комітету.

Секретар доповів, що за результатами проведеного аукціону електронної системи Prozorro було визначено наступні пропозиції:

## Реєстр пропозицій:

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ "НВП "УКРПОЖСТАНДАРТ"	703 334,40 УАН з ПДВ	703 334,40 УАН з ПДВ
ТОВ "Спільне-українсько-польське підприємство "Арлен-Україна"	703 872,00 УАН з ПДВ	703 872,00 УАН з ПДВ
ТОВ Мебтис	704 000,00 УАН з ПДВ	704 000,00 УАН з ПДВ

## Протокол розкриття:

Учасник	Рішення	Пропозиція
ТОВ "НВП "УКРПОЖСТАНДАРТ" #40422095	Очікує рішення	703 334,40 УАН з ПДВ

Згідно тендерної документації (далі ТД), зокрема Додатку 4 ТД Замовника для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі: протипожежного, рятувального та захисного обладнання (Костюми захисні для пожежних), викладено детальний опис вимог, яким повинен відповідати даний товар.

Проте за результатами детального вивчення членами тендерного комітету документації від учасника - ТОВ НВП "УКРПОЖСТАНДАРТ", щодо відповідності вимогам ТД Замовника, а також при оцінці якісних та кількісних характеристик представленого зразку захисного костюму, який був також оглянутий спеціалістами відділу УДСНС України Івано-Франківській області, з метою визначення його рівня захисту та стійкості костюму під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в особливо складних умовах, було виявлено значний ряд розбіжностей, що не відповідають вимогам технічного завдання ТД Замовника, а саме:

Вид розбіжностей	Вимоги технічного завдання	Костюм учасника по факту огляду
1. Конструктивні вимоги – розбіжності	<p>- Вага костюма повинна бути не більше – 4 кг. (для розміру 48-50).</p> <p>Одяг повинен складатися з: Зовнішньої тканина: AV 9200 (AdvanceLight™) поверхнева густина 200 г/м<sup>2</sup> (78% para-aramid, 20% meta-aramid, 2% static-control).</p> <p>Яка повинна бути витривалою і дуже міцною тканиною, котра додатково зміцнена сіткою (ripstop) а також містити високу кількості пара-арамідних волокон надзвичайно стійкими проти роздирання. Гарантувати першочерговий захист від тепла, полум'я, протирання і прорізів. Захищати від вологи і високої температури, бути антиелектростатичною. Мати захисний шар від високої температури і вологи – CX 210-210 г/м<sup>2</sup> (нетканий матеріал 100% арамід, мембрана PTFE). Поєднувати склад з двох шарів – термічного бар'єру і мембрани. Мембрана PTFE – повинна гарантувати найвищу повітропроникність і бути надійною і стійкою проти високої температури.</p>	<p>Склад зовнішньої тканини (75% meta-aramid, 23% para-aramid), та 2% антистатик. Відсутня інформація про наявність у складі зовнішньої тканини зміцнюючої сітки ріп-стоп. В супереч вимогам технічного завдання замовника, щодо використання у підкладковому матеріалі мембрани PTFE, яка забезпечує найвищу повітропроникність.</p>
2. Підкладка – не вказаний матеріал	<p>Підкладка – CZ 703 – 130 г/м<sup>2</sup> (100% meta-aramid).</p> <p>Підкладка повинна бути стійкою проти протирання і пілінгу. Гарантувати високий</p>	<p>В супереч вимогам технічного завдання замовника щодо складу підкладки виробу в частині застосування тканини поверхневою густиною 130 г/м<sup>2</sup> з</p>

	комфорт завдяки використанню суцільних волокон. Її слизька поверхня повинна полегшувати одягання і знімання куртки.	100% (meta-aramid) волокна учасник торгів пропонує виріб, у якому підкладку виготовлено з матеріалу, який складається 57 % - Kermel, 27% - Lensing, 16% - Aramid/
3. Спина – відсутня інформація щодо амортизаційних вкладок	<p>У верхній частині спини на лінії пройм повинні бути присутні складки, що покращують ергономічність куртки. Навколо плечей і верхньої частини спини, між підкладкою і мембраною, розташована амортизаційна вкладка з легкого, вогнезахисного мікропористого водовідштовхувального матеріалу з закритими комірками. Вставка повинна бути виконана способом, що дозволяє циркуляцію повітря у внутрішніх шарах куртки.</p> <p>На спині куртки, посередині, вище верхньої частини флуоресцентної світло відбивної стрічки повинна розташуватися рамка з текстильної застібки (липучки), що служить для наклеювання світло відбивного напису. Задня частина спини куртки довша, ніж передня.</p>	<p>Відсутня інформація про конструктивні елементи куртки (складки у верхній частині спини на лінії пройм, які покращують її ергономічність.</p> <p>Відсутня інформація про наявність амортизаційної вкладки з легкого, вогнезахисного мікропористого водовідштовхувального матеріалу з закритими комірками, яка повинна бути виконана способом, що дозволяє циркуляцію повітря у внутрішніх шарах куртки.</p>
4. Рукава – не повна інформація щодо характеристик	Зовні, на рукаві навколо ліктя повинен бути нашитий зміцнювальний елемент з тканини, що захищає цю частину рукава від механічних ушкоджень. Додатково в нижніх шарах куртки, навколо	Відсутні амортизаційні вкладки, присутні тільки зовнішні елементи.

	ліктя повинен бути розташований амортизаційний елемент з прошитого арамідного волокна.	
5. Пояс – не повна інформація	<p>На поясі застосовуються шлейки з тримачами, що регулюються по довжині. Індивідуальне регулювання обхвату пояса штанів виконується за допомогою двох ремінців на боках. В передній частині пояс повинен застібатися стрічкою-липучкою.</p> <p>Гульфік повинен застібається на застібку-блискавку, прикритий планкою від сторони тіла.</p>	Згідно даних технічного опису пояса штанів, учасник торгів в супереч технічному завданню замовника пропонує на гульфіку текстильна застібка а не замок – блискавка, відсутні ремені для регулювання на боках.
6. Напис – інформація відсутня	<p>Напис повинен бути розташований на спині куртки, вище вертикальної системи стрічок, термотрансферним способом, на флуоресцентному тлі. Кріплення - липучкою або іншим способом.</p>	Є розбіжності щодо напису. Напис повинен бути на флуоресцентному тлі, а не на основній тканині.

<p>7. Знаки та ідентифікаційне маркування – відсутня інформація</p>	<p>Емблема та ідентифікаційне маркування повинні розташовуватись наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на лівому рукаві на половині висоти між лікті і плечем - стрічка-липучка петлею для кріплення емблеми рятувальників, інша нижче на відстані орієнтовно <math>1 \pm 0,5</math> см.</li> <li>- стрічка-липучка петлею для емблеми і назви міста, відповідно до чинних норм;</li> <li>- на лівій стороні грудей вище попереджувальних стрічок розміщується стрічка-липучка петлею для знаку звання;</li> <li>- посередині верхньої частини спини розташовується стрічка-липучка петлею для кріплення напису;</li> <li>- всередині куртки і штанів – на лівій кишені нашивається інформаційна етикетка з місцем для напису з ім'ям та прізвищем користувача.</li> </ul>	<p>Відсутні елементи кріплення для емблем.</p>
<p>8. Оцінка зовнішнього виду костюму</p>	<p>Після детального огляду представленого зразку захисного костюму від учасника ТОВ НВП “УКРПОЖСТАНДАРТ” було виявлено невідповідність матеріалу, які вимагалися у тендерній документації замовника, зокрема технічні та якісні характеристики.</p>	

Враховуючи вищенаведене тендерним комітетом було вирішено наступне:

- відхилити пропозицію учасника - ТОВ НВП “УКРПОЖСТАНДАРТ” відповідно до ст. 30 Закону України “Про публічні закупівлі”, через невідповідність пропозиції вимогам тендерної документації.

Результат голосування:

За – одноголосно

Проти – 0

Утримались – 0

Білик Богдан Іванович	- заступник міського голови, голова тендерного комітету	_____
Кіщук Макарій Миколайович	- головний спеціаліст відділу моніторингу виплати заробітної плати та використання найманої праці управління праці міської ради, секретар тендерного комітету	_____
Кашуба Галина Богданівна	- начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності виконавчого комітету міської ради	_____
Хімій Олег Михайлович	- начальник адміністративно-господарського управління виконавчого комітету міської ради, заступник тендерного комітету	_____
Буджак Віктор Миколайович	- заступник директора Департаменту правової політики Івано-Франківської міської ради, начальник відділу представництва	_____
Мазур Іван Михайлович	- заступник начальника відділу програмного та комп'ютерного забезпечення виконавчого комітету міської ради	_____

Заступник міського голови,  
голова тендерного комітету

Богдан Білик

Секретар тендерного комітету

Макарій Кіщук